

PRICE - LIST

"CORAUTO-TRANS" S.R.L. - официальный импортер и дистрибьютор на территории Молдовы, международной торговой компании "Delfin Group" Ltd, выпускающие свою продукцию, под торговые марки: "KANSLER"; "LUXE"; "OIL RIGHT"; "COUNTRY"; "PILOT"; "3TON AUTOCHEMICAL"; "АЛЯСКА"; "КАМА ОЙЛ". Производство: Моторных и трансмиссионных масел; Охлаждающих и технических жидкостей; Автохимии и автокосметики; Пластичных смазок и фильтров.

Адрес: MD-2002, г. Кишинев, Мунчештский переулок 4.

Тел.: (022) 38-45-96; 078 858 808; 83-83-33; Факс: (022) 83-83-32. E-mail: sales_manager@corauto.md; www.corauto.md

Valabil incepind cu / Действителен с: 25.10.2017

| Articol Код товара | DENUMUREA PRODUSULUI НАИМЕНОВАНИЕ | CLASIFICARE ДОПУСКИ | Ambalaj Упаковка | Розничные цены | Оптовые цены |
|--|---|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Lei | Lei |
| | | | | | -20% |
| СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА (Benzin - Diesel) API | | | | | от 500 лей |
| 1 | 00011-1 | API SN/CF; ACEA C3; VW 504 00/ 507 00; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31 / 229.51; Porsche C30. Для бензиновых и дизельных двигателей оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) и турбонагнетателем FSI и TDI. | 1L | 262,7 | 210,1 |
| 2 | 00011-4 | | 4L | 972,2 | 777,7 |
| 3 | 00011-5 | | 5L | 1179,6 | 943,7 |
| 4 | 00012-1 | API SN/CF; ACEA A3/B4; VW 502 00/ 505 00; MB Approval 229.3; BMW Longlife-01; Renault RN 0700 / RN 0710. | 1L | 193,0 | 154,4 |
| 5 | 00012-4 | | 4L | 680,1 | 544,1 |
| 6 | 00012-5 | | 5L | 834,1 | 667,3 |
| 7 | 00013-1 | API SM/CF; ACEA C3; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31; VW 502 00/ 505 00/ 505 01; Meets Ford WSS-M2C917-A; Meets Fiat 9.55535-52. Предназначено для дизельных двигателей оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) и турбонагнетателем FSI и TDI. | 1L | 188,2 | 150,6 |
| 8 | 00013-4 | | 4L | 696,2 | 557,0 |
| 9 | 00013-5 | | 5L | 865,0 | 692,0 |
| 10 | 00014-1 | API SN/CF; ACEA 2004: C4 RENAULT Diesel с сажевым фильтром; MB Approval 229.51; BMW: LL-04; VW 502.00/505.01. Предназначено для дизельных двигателей, отвечающих требованиям Евро IV и Евро V. Особенно подходит последним моделям автомобилей Renault, оборудованным сажевым фильтром (кроме 2.2 dCi) RN 0720. | 1L | 246,6 | 197,3 |
| 11 | 00014-4 | | 4L | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 00014-5 | | 5L | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 00015-1 | API SM/CF; ACEA 2007: A3/B4; RENAULT: RN0710, RN0700. Для бензиновых (в том числе, турбонаддувом) и дизельных двигателей без сажевого фильтра. | 1L | 171,4 | 137,1 |
| 14 | 00015-4 | | 4L | 542,2 | 433,8 |
| 15 | 00015-5 | | 5L | 669,2 | 535,4 |
| 16 | 00031 | API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502 00/505 00, BMW LL-01. Для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения, в том числе с турбонаддувом (без сажевого фильтра), оборудованные интеркулером и непосредственным впрыском топлива. | 1L | 121,0 | 96,8 |
| 17 | 00032 | | 4L | 490,0 | 392,0 |
| 18 | 00033 | | 5L | 605,0 | 484,0 |
| 19 | 00041 | API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502 00/505 00, BMW LL-01. Для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения, в том числе с турбонаддувом (без сажевого фильтра), оборудованные интеркулером и непосредственным впрыском топлива. | 1L | 126,2 | 101,0 |
| 20 | 00042 | | 4L | 495,0 | 396,0 |
| 21 | 00043 | | 5L | 610,0 | 488,0 |
| 22 | 00051 | API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, BMW LL-01; VW 502 00/ 505 00. Для современных бензиновых и дизельных двигателей (без сажевого фильтра). | 1L | 115,1 | 92,1 |
| 23 | 00052 | | 4L | 448,0 | 358,4 |
| 24 | ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА (Benzin) API | | | | 0,0 |
| 25 | 00077-1 | API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 501 01 / 505 00; MB-Approval 229.1; Meets Fiat 9.55535-D2. | 1L | 182,4 | 145,9 |
| 26 | 00077-4 | | 4L | 663,2 | 530,6 |
| 27 | 00077-5 | | 5L | 803,8 | 643,1 |
| 28 | 00081-1 | API SL/CF; ACEA 2007: A3/B4; VOLKSWAGEN: VW 501.01 / 505.00; MB-Approval 229.1. | 1L | 119,8 | 95,8 |
| 29 | 00081-4 | | 4L | 384,8 | 307,8 |
| 30 | 00081-5 | | 5L | 494,2 | 395,3 |
| 31 | 00091 | API SL/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502 00/ 505 00. Предназначено для современных | 1L | 94,1 | 75,3 |
| 32 | 00092 | | 4L | 354,5 | 283,6 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|------|---------|---------|
| 33 | 00093 | KANSLER 20000, SAE 10W-40, Semi-synthetic | Предназначено для современных легкомоторных бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом и без. | 5L | 445,0 | 356,0 |
| 34 | 00097 | | | 208L | 0,0 | 0,0 |
| 35 | 00131 | LUXE HIT, SAE 10W-40, Semi-synthetic | API SL/CF; ACEA A3/B3-01; MB-Approval 229.1 Предназначено для легкомоторных бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом и без. | 1L | 59,5 | 47,6 |
| 36 | 00132 | | | 4L | 220,1 | 176,1 |
| 37 | 00133 | | | 5L | 277,0 | 221,6 |
| 38 | 00141 | LUXE LUX, SAE 10W-40, Semi-synthetic | API SJ/CF; ACEA A2/B2-98. Предназначено для легкомоторных бензиновых и дизельных двигателей, с умеренным наддувом. | 1L | 57,9 | 46,3 |
| 39 | 00142 | | | 4L | 218,5 | 174,8 |
| 40 | 00143 | | | 5L | 262,6 | 210,1 |
| 41 | 00151 | LUXE ML MOLYBDEN, SAE 10W-40, Semi-synthetic | API SJ/CF; ACEA A2/B2-98. Специальное масло с добавками диоксида молибдена, предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, с увеличенным пробегом. | 1L | 58,9 | 47,1 |
| 42 | 00152 | | | 4L | 213,6 | 170,9 |
| 43 | 00161 | LUXE SL, SAE 10W-40, Semi-synthetic | API SG/CD; Предназначено для эксплуатации в безнаддувных бензиновых и дизельных двигателях. | 1L | 55,2 | 44,2 |
| 44 | 00162 | | | 4L | 204,8 | 163,8 |
| 45 | 00163 | | | 5L | 255,7 | 204,6 |
| 46 | 00171 | LUXE PROPANE BUTANE, SAE 10W-40, Semi-synthetic | API SJ/CF; ACEA A5-01/B3-98. Предназначено для бензиновых двигателей легковых автомобилей, работающих на сжиженном газу (Пропан-Бутан, Метан). | 1L | 58,1 | 46,5 |
| 47 | 00173 | | | 5L | 261,3 | 209,0 |
| 48 | 00201 | OIL RIGHT SAE 10W-40, Semi-synthetic | API SG/CD. Предназначено для эксплуатации в безнаддувных бензиновых и дизельных двигателях. | 1L | 52,6 | 42,0 |
| 49 | 00202 | | | 4L | 179,5 | 143,6 |
| 50 | 00203 | | | 5L | 245,3 | 196,2 |
| 51 | 00211 | PILOTS SAE 10W-40, Semi-synthetic | API SG/CD. Предназначено для эксплуатации в безнаддувных бензиновых и дизельных двигателях. | 1L | 50,6 | 40,5 |
| 52 | 00212 | | | 4L | 0,0 | 0,0 |
| 53 | 00213 | | | 5L | 229,6 | 183,7 |
| 54 | ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА (Diesel) API | | | | | 0,0 |
| 55 | 00230-1 | CASTROL MAGNATEC DIESEL B4, 10W-40, Semi-synthetic | API CF; ACEA A3/B4; VW 501.01/505.00; MB-Approval 229.1; Meets Fiat 9.55535-D2. | 1L | 178,6 | 142,9 |
| 56 | 00230-4 | | | 4L | 588,3 | 470,6 |
| 57 | 00230-5 | | | 5L | 785,7 | 628,6 |
| 58 | 00240-1 | ELF COMPETITION 700 TURBO D, 10W-40, Semi-synthetic | API SN/CF; ACEA A3/B4; VW 501.01/ 505.00; MB-Approval 229.1; RENAULT Diesel; Direct injection (dCi, HDI, cdi, TDI, CDTI). | 1L | 128,8 | 103,0 |
| 59 | 00240-4 | | | 4L | 415,4 | 332,3 |
| 60 | 00240-5 | | | 5L | 513,9 | 411,1 |
| 61 | 00251 | KANSLER DIESEL, SAE 10W-40, Semi-synthetic | API CI-4/SL; ACEA E7-08/A3/B3/B4-08; MB 228.3, 229.1; MAN 3275; Volvo VDS-3; MTU Level 2; Caterpillar ECF-1a. Предназначено для форсированных двигателей грузовых автомобилей, включая многоклапанные моторы с турбонаддувом и электронным впрыском. | 1L | 99,3 | 79,5 |
| 62 | 00253 | | | 5L | 449,1 | 359,3 |
| 63 | 00254 | | | 10L | 882,7 | 706,2 |
| 64 | 00257 | | | 208л | 15745,2 | 12596,2 |
| 65 | 00281 | LUXE CG-4 DIESEL, SAE 10W-40, Semi-synthetic | API CG-4/SJ; ACEA A2/B2-98. Предназначено для дизельных двигателей коммерческого транспорта и микроавтобусов, включая многоклапанные моторы с турбонаддувом и электронным впрыском. | 1L | 63,5 | 50,8 |
| 66 | 00282 | | | 4L | 231,1 | 184,9 |
| 67 | 00283 | | | 5L | 289,7 | 231,8 |
| 68 | МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Benzin) API | | | | | 0,0 |
| 69 | 00301 | KANSLER 10 000, SAE 15W-40, Universal | API SJ/CF; ACEA A3-98/B3-98. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без. | 1L | 63,0 | 50,4 |
| 70 | 00302 | | | 4L | 0,0 | 0,0 |
| 71 | 00303 | | | 5L | 0,0 | 0,0 |
| 72 | 00311 | KANSLER 10 000, SAE 20W-50, Universal | API SJ/CF; ACEA A3-98/B3-98. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды. | 1L | 60,0 | 48,0 |
| 73 | 00312 | | | 4L | 275,0 | 220,0 |
| 74 | 00313 | | | 5L | 340,0 | 272,0 |
| 75 | 00411 | LUXE PR SUPER SAE 15W-40, Mineral | API SJ/CF; ACEA A2/B2; Авто ВАЗ. Предназначено для бензиновых инжекторных двигателей а также дизельных с умеренным турбонаддува. | 1L | 50,9 | 40,7 |
| 76 | 00412 | | | 4L | 181,0 | 144,8 |
| 77 | 00413 | | | 5L | 224,8 | 179,8 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|------|-------|-------|
| 78 | 00414 | | | 10L | 443,4 | 354,7 |
| 79 | 00421 | LUXE PR SUPER SAE 20W-50, Mineral | API SJ/CF; ACEA A2/B2; Авто ВАЗ. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с умеренным турбонаддува, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды. | 1L | 47,3 | 37,8 |
| 80 | 00423 | | | 5L | 200,0 | 160,0 |
| 81 | 00431 | LUXE ML MOLYBDEN 15W-40, Mineral | API SJ/CF; ACEA A2/B2; Авто ВАЗ. Специальное масло с добавками диоксида молибдена, для бензиновых и дизельных двигателей, с увеличенным пробегом. | 1L | 53,4 | 42,8 |
| 82 | 00433 | | | 5L | 230,8 | 184,7 |
| 83 | 00441 | LUXE GAS PROPANE BUTANE 15W-40, Mineral | API SJ/CF; ACEA A5-01/B3-98. Предназначено бензиновых двигателей легковых автомобилей, работающих на сжиженном газу (Пропан-Бутан, Метан). | 1L | 45,0 | 36,0 |
| 84 | 00443 | | | 5L | 210,0 | 168,0 |
| 85 | 00451 | LUXE GAS PROPANE BUTANE 20W-50, Mineral | API SJ/CF; ACEA A5-01/B3-98. Предназначено бензиновых двигателей, работающих на сжиженном газу (Пропан-Бутан, Метан), эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды. | 1L | 49,7 | 39,8 |
| 86 | 00453 | | | 5L | 201,2 | 161,0 |
| 87 | 00461 | LUXE ART STANDARD SAE 15W-40, Mineral | API SG/CD. Предназначено для карбюраторных и дизельных двигателей без турбонаддува. | 1L | 49,1 | 39,2 |
| 88 | 00462 | | | 4L | 177,7 | 142,2 |
| 89 | 00463 | | | 5L | 224,7 | 179,8 |
| 90 | 00471 | LUXE ART STANDARD SAE 20W-50, Mineral | API SG/CD. Предназначено для карбюраторных и дизельных двигателей без турбонаддува, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды. | 1L | 49,9 | 39,9 |
| 91 | 00473 | | | 5L | 221,1 | 176,9 |
| 92 | 00511 | OIL RIGHT СТАНДАРТ SAE 15W-40, Минеральное | API SF/CC. Предназначено для карбюраторных и безнаддувных дизельных двигателей. | 1L | 48,0 | 38,4 |
| 93 | 00512 | | | 4L | 143,2 | 114,6 |
| 94 | 00513 | | | 5L | 201,6 | 161,3 |
| 95 | 00521 | OIL RIGHT СТАНДАРТ SAE 20W-50, Минеральное | API SF/CC. Предназначено для карбюраторных и безнаддувных дизельных двигателей, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды. | 1L | 46,2 | 37,0 |
| 96 | 00523 | | | 5L | 189,2 | 151,3 |
| 97 | 00601 | PILOTS UNIVERSAL SAE 15W-40, Mineral | API SG/CD. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей без турбонаддува. | 1L | 38,3 | 30,6 |
| 98 | 00603 | | | 5L | 176,0 | 140,8 |
| 99 | 00611 | PILOTS UNIVERSAL SAE 20W-50, Mineral | API SG/CD. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей без турбонаддува, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды. | 4L | 0,0 | 0,0 |
| 100 | 00612 | | | 4L | 162,0 | 129,6 |
| 101 | 00613 | | | 5L | 199,0 | 159,2 |
| 102 | МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Diesel) API | | | | | 0,0 |
| 103 | 00901 | KANSLER DIESEL, SAE 15W-40, Mineral | API CG-4/SJ; ACEA A2/B2/E2. Предназначено для всепогодного применения в высокофорсированных дизельных двигателях легковых и грузовых автофургонов, оснащенных турбонаддувом и без, где рекомендуется масла классификаций API CG-4. | 1L | 85,1 | 68,1 |
| 104 | 00903 | | | 5L | 0,0 | 0,0 |
| 105 | 00904 | | | 10L | 690,0 | 552,0 |
| 106 | 00907 | | | 208L | | 0,0 |
| 107 | 01001 | LUXE CG-4 DIESEL, SAE 15W-40, Mineral | API CG-4/SJ; ACEA A2/B2-98. Предназначено для всепогодного применения в высокофорсированных дизельных двигателях легковых и грузовых автофургонов, оснащенных турбонаддувом и без, где рекомендуется масла классификаций API CG-4. | 1L | 55,0 | 44,0 |
| 108 | 01003 | | | 5L | 243,8 | 195,0 |
| 109 | 01004 | | | 10L | 475,8 | 380,6 |
| 110 | 01301 | OIL RIGHT ТУРБОДИЗЕЛЬ, SAE 15W-40, Всесезонное | API CF-4/SJ. Предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе. | 1L | 51,1 | 40,9 |
| 111 | 01303 | | | 5L | 227,0 | 181,6 |
| 112 | 01304 | | | 10L | 375,0 | 300,0 |
| 113 | МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Бензин) ГОСТ | | | | | 0,0 |
| 114 | 01381 | LUXE Standard M-8B SAE 20W-20, Минеральное | API CB/SD. Предназначено для среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателей и безнаддувных дизелях. | 1L | 44,6 | 35,7 |
| 115 | 01383 | | | 5L | 0,0 | 0,0 |
| 116 | 01384 | | | 10L | 358,3 | 286,6 |
| 117 | 01401 | OIL RIGHT КЛАССИК M-6з/14Г SAE 15W-40, Минеральное | API SF/CC. Предназначено для карбюраторных бензиновых двигателей. | 1L | 45,1 | 36,1 |
| 118 | 01403 | | | 5L | 193,6 | 154,9 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|------|--------|-------|
| 119 | 01591 | КАМА ОЙЛ М5з/12Г SAE 10W-30, Минеральное | API SF/CC. Предназначено для карбюраторных бензиновых двигателей. | 1L | 38,4 | 30,7 |
| 120 | 01593 | | | 5L | 176,7 | 141,4 |
| 121 | 01601 | КАМА ОЙЛ СУПЕР М6з/14Г SAE 15W-40, Минеральное | API SF/CC. Предназначено для применения в карбюраторных двигателях. | 1L | 39,0 | 31,2 |
| 122 | 01603 | | | 5L | 174,3 | 139,4 |
| 123 | 01621 | КАМА ОЙЛ Классик М-8В SAE 20W-20, Минеральное | API SD/CB. Предназначено для среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателей и безнаддувных дизелях. | 1L | 37,1 | 29,7 |
| 124 | 01623 | | | 5L | 159,9 | 127,9 |
| 125 | 01624 | | | 10L | 302,4 | 241,9 |
| 126 | 01651 | Масло М6з/14Г SAE 15W-40, Минеральное (ОП) | API SF/CC. Предназначено для карбюраторных двигателей. | 1L | 35,5 | 28,4 |
| 127 | 01653 | | | 5L | 135,4 | 108,3 |
| 128 | 01661 | Масло М-8В SAE 20W-20, Минеральное (ОП) | API SD/CB. Предназначено для карбюраторных двигателей грузовых автомобилей. | 1L | 35,4 | 28,3 |
| 129 | 01663 | | | 5L | 135,2 | 108,2 |
| 130 | МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Дизель) ГОСТ | | | | | 0,0 |
| 131 | 01803 | LUXE DL DIESEL M-10DM SAE 30, Минеральное | API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе. | 5L | 169,8 | 135,9 |
| 132 | 01804 | | | 10L | 373,8 | 299,0 |
| 133 | 01805 | | | 20L | 727,5 | 582,0 |
| 134 | 01806 | | | 30L | 1087,1 | 869,7 |
| 135 | 01813 | LUXE DL DIESEL M-10Г2К SAE 30, Минеральное | API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе. | 5L | 0,0 | 0,0 |
| 136 | 01814 | | | 10L | 373,4 | 298,7 |
| 137 | 01815 | | | 20L | 0,0 | 0,0 |
| 138 | 01816 | | | 30L | 0,0 | 0,0 |
| 139 | 01903 | NAVIGATOR Масло дизельное М-10ДМ, Минеральное | API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе. | 5L | 0,0 | 0,0 |
| 140 | 01904 | | | 10L | 0,0 | 0,0 |
| 141 | 01905 | | | 20L | 0,0 | 0,0 |
| 142 | 02001 | PILOTS DIESEL M-10Г2К SAE 30, Минеральное | API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе. | 1L | 42,6 | 34,1 |
| 143 | 02113 | КАМА ОЙЛ Дизель М-10ДМ SAE 30, Минеральное | API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе. | 5L | 166,5 | 133,2 |
| 144 | 02114 | | | 10L | 313,2 | 250,5 |
| 145 | 02213 | КАМА ОЙЛ Дизель М-10Г2К SAE 30, Минеральное | API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе. | 5L | 165,8 | 132,7 |
| 146 | 02214 | | | 10L | 303,6 | 242,9 |
| 147 | 02314 | Масло дизельное М-10ДМ SAE 30, Минеральное (ОП) | API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе. | 10L | 274,1 | 219,3 |
| 148 | 02314 | Масло дизельное М-10Г2К SAE 30, Минеральное (ОП) | API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе. | 10L | 0,0 | 0,0 |
| 149 | МАСЛА ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ | | | | | 0,0 |
| 150 | Масла 2-х Тактные | | | | | 0,0 |
| 151 | 02501 | KANSLER 2T, Semi-synthetic (красное) | API TC. JASO FC. Полусинтетическое моторное масло, для современных 2-тактных двигателей: бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов, с объемом двигателя до 500 см3. | 1L | 84,0 | 67,2 |
| 152 | 02511 | ELF Moto 2 OFF Road, Semi-synthetic | Полусинтетическое моторное масло, для 2-тактных двигателей: бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов, с объемом двигателя до 500 см3. | 1L | 139,3 | 111,4 |
| 153 | 02520 | Country ST- 302, 2-STROKE, Semi-synthetic (красное) | API TC. Полусинтетическое моторное масло, разработано для использования в современных 2-тактных двигателях бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов и другой техники с объемом двигателя до 500 см3. | 0,5L | 35,1 | 28,1 |
| 154 | 02521 | Country ST- 502, 2-STROKE, Semi-synthetic (красное) | | 1L | 58,8 | 47,0 |
| 155 | 02524 | Country ST- 509, 2-STROKE, Semi-synthetic (красное с дозатором) | API TC. Полусинтетическое моторное масло, разработано для использования в современных 2-тактных двигателях бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов и другой техники с объемом двигателя до 500 см3. | 1L | 62,3 | 49,9 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|------|-------|-------|
| 156 | 02531 | Масло двухтактное 2T API TC, полус. (ОП) | API TC. Полусинтетическое масло, разработано для использования в 2-тактных двигателях бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, с объемом двигателя до 500 см3. | | 45,1 | 36,1 |
| 157 | 02540 | Country ST- 301, 2-STROKE, Mineral | API TB. 2-тактное минеральное моторное масло, разработано для современных двухтактных двигателях с объемом до 200см3: бензопилы, культиваторы, мотоциклы, скутера. | 0,5L | 29,9 | 23,9 |
| 158 | 02541 | Country ST- 501, 2-STROKE, Mineral | | 1L | 52,1 | 41,7 |
| 159 | 02544 | Country ST- 507, 2-STROKE, Mineral (for STIHL) (красное с дозатором) | API TB. Специально разработано для современной импортной технике STIHL, с двухтактными двигателями с объемом до 200см3, с воздушным или водяным охлаждением: бензопилы, культиваторы, генераторы, мотоциклы, скутера. | 1L | 69,0 | 55,2 |
| 160 | 02545 | Country ST- 508, 2-STROKE, Mineral (красное с дозатором) | API TB. Разработано для современных двухтактных двигателях с объемом до 200см3, с воздушным или водяным охлаждением: бензопилы, культиваторы, мотоциклы, скутера. | 1L | 57,9 | 46,3 |
| 161 | 02551 | Масло двухтактное 2T API TB, мин. (ОП) | API TB. 2-тактное минеральное моторное масло, разработано для современных двухтактных двигателях с объемом до 200см3: бензопилы, культиваторы, мотоциклы, скутера. | 1L | 41,3 | 33,0 |
| 162 | Масла 4-х Тактные | | | | | 0,0 |
| 163 | 02601 | KANSLER 4T, SAE 10W-40, Semi-synthetic | API SJ. 4-Тактное полусинтетическое моторное масло, применяется в качестве компонента топливно-масляной смеси для четырехтактных двигателей мотоблоков, мини-тракторов, мотоциклов. | 1L | 0,0 | 0,0 |
| 164 | 02602 | ELF Moto 4 Road SAE 10W40, Semi-synthetic | Полусинтетическое 4-Тактное моторное масло, применяется в качестве компонента топливно-масляной смеси для четырехтактных двигателей мотоблоков, мини-тракторов, мотоциклов. | 1L | 144,7 | 115,7 |
| 165 | 02620 | Country ST-304, 4-STROKE, SAE 10W40, Semi-synthetic | API SJ/CF. 4-Тактное полусинтетическое моторное масло разработано специально для соаремнных двигателях: мотоблоков, мини-тракторов, мотоциклов, снегоуборочной и другой техники, с воздушным и жидкостным охлаждением. | 0,5L | 0,0 | 0,0 |
| 166 | 02621 | Country ST-504, 4-STROKE, SAE 10W40, Semi-synthetic | | 1L | 61,7 | 49,4 |
| 167 | 02630 | Country ST-303, 4-STROKE, SAE 30, Mineral | API SG/CD. 4-тактное минеральное моторное масло разработано для применения, в соаремнных двигателях: газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотоблоков, мини-тракторов. | 0,5L | 0,0 | 0,0 |
| 168 | 02631 | Country ST-503, 4-STROKE, SAE 30, Mineral | | 1L | 59,4 | 47,5 |
| 169 | Масло Цепное | | | | | 0,0 |
| 170 | 02711 | Country ST-300 CHAIN OIL | Цепное масло на минеральной основе предназначено для смазывания пильных цепей, шин и ведущей звездочки. | 0,5L | 33,0 | 26,4 |
| 171 | 02712 | Country ST-500 CHAIN OIL | | 1L | 51,0 | 40,8 |
| 172 | ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА | | | | | 0,0 |
| 173 | Для автоматических коробок передач ATF | | | | | 0,0 |
| 174 | 03091 | KANSLER ATF DEXRON-III, Semi-synthetic | Предназначено для автоматических трансмиссиях и гидравлических усилителях рулевого управления, где требуются масла классов качества Dexron III | 1L | 103,0 | 82,4 |
| 175 | 03101 | LUXE ATF DEXRON - III, Semi-synthetic | Предназначено для автоматических трансмиссиях и гидравлических усилителях рулевого управления, где требуются масла классов качества Dexron III Semi-synthetic | 1L | 91,1 | 72,9 |
| 176 | 03103 | | | 4L | 0,0 | 0,0 |
| 177 | 03101 | LUXE ATF DEXRON - III, Mineral | Предназначено для автоматических трансмиссиях и гидравлических усилителях рулевого управления, где требуются масла эксплуатационного класса качества Dexron III | 1L | 68,4 | 54,7 |
| 178 | 03102 | | | 4L | 246,9 | 197,5 |
| 179 | 03111 | LUXE ATF DEXRON - II, Mineral | Трансмиссионное масло на минеральной основе, предназначено для круглогодичного использования во всех типах автоматических трансмиссий, а также усилителях рулевого управления. | 1L | 62,0 | 49,6 |
| 180 | 03112 | | | 4L | 216,7 | 173,4 |
| 181 | 03121 | LUXE ATF TYPE T-IV, Synthetic | Синтетическое трансмиссионное масло, предназначено для использования в автоматических коробок передач легковых автомобилей и легких грузовиков японского и южно-корейского производства. | 1L | 81,5 | 65,2 |
| 182 | 03122 | | | 4L | 297,0 | 237,6 |
| 183 | Для механической трансмиссии GL-3 (TAп-15B) | | | | | 0,0 |
| 184 | 03201 | LUXE GL-3 (TAп-15B) SAE 80W90, Mineral | Предназначено для смазывания дифференциалов задних мостов грузовых автомобилей, работающих в условиях средней тяжести, отвечающим спецификациям GL-3 (TAп-15B) | 1L | 43,5 | 34,8 |
| 185 | 03202 | | | 3L | 114,8 | 91,8 |
| 186 | 03204 | | | 10L | 234,1 | 187,3 |
| 187 | Для механической трансмиссии GL-4 | | | | | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|-------|-------|
| 188 | 03291 | LUXE GL-4, SAE 75W90, Semi-synthetic | Предназначено для использования в трансмиссионных системах автомобилей с передним приводом, а также других узлов, где рекомендованы масла уровня API GL-4 и SAE 75W90 | 1L | 107,4 | 85,9 |
| 189 | 03292 | | | 4L | 522,7 | 418,2 |
| 190 | 03301 | LUXE GL-4, CLASSIC, SAE 80W85, Mineral | Предназначено для механических коробок передач и всех узлов трансмиссий легковых автомобилей, требующих применения масла спецификации API GL-4 и SAE 80W85 | 1L | 39,4 | 31,5 |
| 191 | 03302 | | | 4L | 152,5 | 122,0 |
| 192 | Для механической трансмиссии GL-5 | | | | | 0,0 |
| 193 | 03381 | KANSLER GL-4/5, SAE 75W-90, Semi-synthetic | Полусинтетическое трансмиссионное масло, для легковых автомобилей (цилиндрическая, коническая, гипоидная и червячная передача), где требуется соответствие классам API GL-4/GL-5 | 1L | 119,7 | 95,8 |
| 194 | 03391 | LUXE GL-5, SAE 75W90, Semi-synthetic | Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло, для легковых автомобилей (цилиндрическая, коническая, гипоидная и червячная передача), где требуется соответствие классам API GL-5 и SAE 75W90 | 1L | 119,3 | 95,4 |
| 195 | 03392 | | | 3L | 339,4 | 271,5 |
| 196 | 03401 | LUXE TAD-17 (GL-5), SAE 80W90, Mineral | Минеральное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, в том числе и гипоидных передач, раздаточных коробок, редукторов рулевого управления, а также дифференциалов задних мостов | 1L | 48,5 | 38,8 |
| 197 | 03402 | | | 3L | 134,7 | 107,7 |
| 198 | Для механической трансмиссии TAD-17 (TM-5-18) | | | | | 0,0 |
| 199 | 03491 | OIL RIGHT TAD-17 (TM-5-18) SAE 80W90, API GL-5 Минеральное | Всесезонное универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, грузовых автомобилей, где требуется соответствие классам API GL-5 (TAD-17) | 1L | 45,0 | 36,0 |
| 200 | 03492 | | | 3L | 122,8 | 98,2 |
| 201 | 03493 | | | 5L | 199,9 | 159,9 |
| 202 | 03494 | | | 10L | 390,0 | 312,0 |
| 203 | 03501 | NAVIGATOR TAD-17 (TM-5-18) SAE 80W90, API GL-5 Минеральное | Всесезонное универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, грузовых автомобилей, где требуется соответствие классам API GL-5 (TAD-17) | 1L | 0,0 | 0,0 |
| 204 | 03503 | | | 5L | 0,0 | 0,0 |
| 205 | 03504 | | | 10L | 0,0 | 0,0 |
| 206 | 03511 | КАМА ОЙЛ TAD-17 (TM-5-18) 80W90, API GL-5 Минеральное | Универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, для грузовых автомобилей, тракторов, дорожно-строительной технике. | 1L | 39,2 | 31,4 |
| 207 | 03512 | | | 3L | 111,5 | 89,2 |
| 208 | 03513 | | | 5L | 177,9 | 142,3 |
| 209 | 03514 | | | 10L | 334,4 | 267,5 |
| 210 | 03521 | Масло трансм. TAD-17 (TM-5-18) 80W90, API GL-5 (ОП) | Универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, для грузовых автомобилей, тракторов, дорожно-строительной технике. | 1L | 34,7 | 27,8 |
| 211 | 03522 | | | 3L | 95,1 | 76,1 |
| 212 | 03523 | | | 5L | 152,3 | 121,8 |
| 213 | 03524 | | | 10L | 303,4 | 242,7 |
| 214 | Для механической трансмиссии GL-2, TЭп-15В (Нигрол) | | | | | 0,0 |
| 215 | 03701 | OIL RIGHT TЭп-15В, SAE 90, API GL-2, Нигрол | Применяется в качестве трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин с цилиндрическими, коническими и червячными передачами. Соответствует международному классу качества API GL-2. Температурный интервал применения: от -20°C до +50°C. | 1L | 38,0 | 30,4 |
| 216 | 03702 | | | 3L | 99,9 | 79,9 |
| 217 | 03703 | | | 5L | 157,3 | 125,9 |
| 218 | 03704 | | | 10L | 306,1 | 244,9 |
| 219 | 03711 | NAVIGATOR TЭп-15В, SAE 90, API GL-2, Нигрол | Применяется в качестве трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин с цилиндрическими, коническими и червячными передачами. Соответствует классу вязкости SAE 90 и API GL-2. | 1L | 0,0 | 0,0 |
| 220 | 03713 | | | 5L | 0,0 | 0,0 |
| 221 | 03714 | | | 10L | 0,0 | 0,0 |
| 222 | 03724 | Масло трансм. TЭп- 15 (Нигрол) 10л (ОП) | | 10L | 266,9 | 213,6 |
| 223 | ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА | | | | | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|------------|-------|-------|
| 224 | 04001 | NAVIGATOR Масло Индустриальное И-20А (Веретенное) | Минеральное индустриальное веретенное масло, используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования и автоматических линий производства. Может использоваться в качестве гидравлической жидкости. Температурный интервал использования: от -15С до +35С. | 1L | 0,0 | 0,0 |
| 225 | 04003 | | Минеральное индустриальное веретенное масло, используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования и автоматических линий производства. Может использоваться в качестве гидравлической жидкости. Температурный интервал использования: от -15С до +40С. | 5L | 0,0 | 0,0 |
| 226 | 04004 | | | 10L | 0,0 | 0,0 |
| 227 | 04011 | NAVIGATOR Масло Индустриальное И-40А (Веретенное) | Минеральное индустриальное веретенное масло, используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования и автоматических линий производства. Может использоваться в качестве гидравлической жидкости. Температурный интервал использования: от -15С до +35С. | 1L | 0,0 | 0,0 |
| 228 | 04013 | | | 5L | 0,0 | 0,0 |
| 229 | 04014 | | | 10L | 0,0 | 0,0 |
| 230 | 04021 | PILOTS INDUSTRIAL OIL (Веретенное) И-20А | Минеральное индустриальное веретенное масло, используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования и автоматических линий производства. Может использоваться в качестве гидравлической жидкости. Температурный интервал использования: от -15С до +35С. | 1L | 36,5 | 29,2 |
| 231 | 04023 | | | 5L | 153,2 | 122,6 |
| 232 | 04024 | | | 10L | 302,0 | 241,6 |
| 233 | 04025 | | | 20L | 590,0 | 472,0 |
| 234 | 04031 | PILOTS INDUSTRIAL OIL (Веретенное) И-40А | Минеральное индустриальное веретенное масло, используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования и автоматических линий производства. Может использоваться в качестве гидравлической жидкости. Температурный интервал использования: от -15С до +40С. | 1L | 37,9 | 30,3 |
| 235 | 04033 | | | 5L | 155,7 | 124,6 |
| 236 | 04034 | | | 10L | 300,6 | 240,5 |
| 237 | 04035 | | | 20L | 593,5 | 474,8 |
| 238 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА | | | | | 0,0 |
| 239 | 04101 | LUXE GM GIDRO-R Гидравлическое | Применяется в гидроусилителях рулевого управления всех моделей грузового автотранспорта, а также в гидрообъемных и гидромеханических передачах и гидроподъемных механизмах. | 1L | 43,1 | 34,5 |
| 240 | 04104 | | | 10L | 337,2 | 269,7 |
| 241 | 04121 | NAVIGATOR Масло гидравлическое марки - Р | Применяется в гидроусилителях рулевого управления всех моделей грузового автотранспорта, а также в гидрообъемных и гидромеханических передачах и гидроподъемных механизмах. | 1L | 0,0 | 0,0 |
| 242 | 04124 | | | 10L | 0,0 | 0,0 |
| 243 | 04115 | LUXE HVLP 46 Гидравлическое | Предназначено для использования в гидросистемах и приводах стационарной и подвижной техники, работающей в широком диапазоне температур на открытом воздухе и внутри помещений. | 20L | 0,0 | 0,0 |
| 244 | 04117 | | | бочка 100L | 0,0 | 0,0 |
| 245 | 04203 | OIL RIGHT МГЕ-46В Гидравлическое | Разработано для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах приводов с/х и строительной техники, а также в промышленном оборудовании при температурах окружающей среды до -45С. | 10L | 346,4 | 277,1 |
| 246 | 04204 | | | 20L | 658,1 | 526,5 |
| 247 | 04243 | Масло гидравлическое МГЕ-46В (ОП) | Применяется в гидравлических системах приводов с/х и строительной техники, а также в промышленном оборудовании. | 10L | 300,9 | 240,8 |
| 248 | 04301 | 3ton TM-104 PSF (гидроусилителя руля) Power Steering Fluid | Предназначено для применения в гидроусилителях рулевого управления всех моделей легкового и грузового автотранспорта. Допускается в гидротрансформаторах, гидрообъемных и гидромеханических передачах, а также в любых гидроподъемных механизмах. | 1L | 51,3 | 41,0 |
| 249 | 04311 | Country ST-506 COMPRESSOR OIL GTD 250 VG-100 | Рекомендовано к применению в передвижных и стационарных поршневых компрессорах с рабочей температурой до +200С, включая раздельную смазку цилиндров в одноступенчатых и многоступенчатых поршневых компрессорах. | 1L | 49,8 | 39,8 |
| 250 | 04322 | OILRIGHT Масло компрессорное KC-19 | Минеральное компрессорное масло, предназначено для смазывания поршневых компрессоров среднего и высокого давления, ротационных компрессоров и воздуходувок. Индекс вязкости: 92. Температурный интервал применения: от -15°С до +50°С. | 20L | 700,2 | 560,1 |
| 251 | ПРОМЫВОЧНЫЕ МАСЛА | | | | | 0,0 |
| 252 | 05102 | LUXE Промывочное масло FLUSHING OIL | Предназначено для удаления продуктов износа и шламовых отложений системы смазки двигателя. | 4L | 126,0 | 100,8 |
| 253 | 05103 | LUXE Промывочная жидкость -5 мин. Motor Flush (жест. банка) | Специальный концентрат, предназначен для растворения и очистки системы смазки двигателя, от шлаковых отложений. | 887ml | 67,2 | 53,8 |
| 254 | 05111 | LUXE Motor Flush (конц. 5-мин.) | Специальный концентрат, предназначен для растворения и очистки системы смазки двигателя, от шлаковых отложений. | 0,5L | 25,8 | 20,6 |
| 255 | 05112 | | | 1L | 36,9 | 29,5 |
| 256 | 05127 | PILOTS FLUSHING OIL МПА-2 | Предназначено для удаления продуктов износа и шламовых отложений системы смазки двигателя. | 3,5L | 119,0 | 95,2 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|----------------|--------|-------|
| 257 | 05132 | КАМА ОЙЛ Промывочное масло МПА-2 | Предназначена для очистки системы смазки двигателя, от шлаковых отложений. | 4L | 124,9 | 99,9 |
| 258 | ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ | | | | | 0,0 |
| 259 | 06004 | LUXE Смазка Литол-24 (метал. банка) | Антифрикционная водостойкая смазка пастичная смазка, предназначена для смазывания в узлах трения колесных машин, также для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и других передач. Соответствует аналогам: SHELL: ALVANIA RL2,RL3; CYPRINA RA; CASTROL: SPHEEROL AP3, LM, LMX. | картуш 400g | 40,0 | 32,0 |
| 260 | 06006 | | | 400g | 29,2 | 23,4 |
| 261 | 06008 | | | 800g | 73,0 | 58,4 |
| 262 | 06009 | | | 2,0kg | 0,0 | 0,0 |
| 263 | 06017 | | | 17,5kg | 1246,1 | 996,9 |
| 264 | 06034 | LUXE Смазка Шрус Супер - 4МЛ (метал. банка) | Предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей переднеприводных автомобилей, а также выжимных подшипников сцепления, крестовин карданных сочленений, подшипников ступиц колес. Соответствует аналогам: BP Energrease L21M, LG 2M, SY-HT 462M; Shell Retinax HDX 2; Texaco Hytex EP-2. | картуш 400g | 49,2 | 39,4 |
| 265 | 06036 | | | 400g | 43,0 | 34,4 |
| 266 | 06038 | | | 800g | 125,0 | 100,0 |
| 267 | 06121 | OIL RIGHT Смазка Литол-24 | Антифрикционная многоцелевая, водостойкая смазка, предназначена для смазывания в узлах трения колесных машин, также для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и других передач. индустриальных механизмов и электромашин. Работоспособна при температурах от -40С до +120С. | 160g | 17,8 | 14,2 |
| 268 | 06122 | | | 360g | 30,9 | 24,7 |
| 269 | 06123 | | | 800g | 65,6 | 52,5 |
| 270 | 06124 | | | 2,0kg | 156,1 | 124,8 |
| 271 | 06125 | | | 5,0kg | 351,2 | 280,9 |
| 272 | 06126 | | | 9,5kg | 752,3 | 601,8 |
| 273 | 06130 | OIL RIGHT Смазка Шрус-4 | Предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей переднеприводных автомобилей, а также выжимных подшипников сцепления, крестовин карданных сочленений, подшипников ступиц колес. Работоспособна при температурах от -40С до +120С. | 160g | 28,0 | 22,4 |
| 274 | 06131 | | | 250g | 44,7 | 35,8 |
| 275 | 06132 | | | 360g | 56,3 | 45,0 |
| 276 | 06134 | | | 800g | 119,3 | 95,4 |
| 277 | 06141 | OIL RIGHT Смазка Солидол Жировой | Водостойкая, антифрикционная, консистентная, эксплуатационно-консервационная смазка. Предназначена для смазывания и консервации разнообразных грубых узлов трения, подшипников качения и скольжения, шарниров, винтовых и цепных передач, редукторов с/х машин и промышленного оборудования. Может применяться как для открытых узлов, так и для закрытых, при помощи нагнетателей смазки. | 100g | 11,2 | 9,0 |
| 278 | 06142 | | | 360g | 18,7 | 15,0 |
| 279 | 06143 | | | 800g | 35,4 | 28,3 |
| 280 | 06144/B | | | 2,0kg | 82,2 | 65,7 |
| 281 | 06145 | | | 5,0kg | 164,3 | 131,4 |
| 282 | 06146 | | | 9,5kg | 310,6 | 248,5 |
| 283 | 06147 | 21kg | 424,0 | 339,2 | | |
| 284 | 06153 | OIL RIGHT Смазка Солидол Синтетический | Водостойкая, консистентная, эксплуатационно-консервационная смазка. Предназначена для смазывания и консервации узлов трения, качения и скольжения. | 800g | 36,0 | 28,8 |
| 285 | 06154/B | | | 2,0kg | 70,9 | 56,7 |
| 286 | 06157 | | | 21kg | 533,0 | 426,4 |
| 287 | 06161-1 | OIL RIGHT Смазка Графитная | Универсальная, водостойкая, эксплуатационно-консервационная смазка. Предназначена для смазывания особо нагруженных узлов и механизмов автомобильной техники и промышленного оборудования. Идеальное средства для устранения скрипов и защиты металов. | 160g | 14,4 | 11,5 |
| 288 | 06162-1 | | | 360g | 21,5 | 17,2 |
| 289 | 06163 | | | 800g | 37,4 | 29,9 |
| 290 | 06164 | | | 2,0kg | 75,3 | 60,3 |
| 291 | 06173 | OILRIGHT Смазка №158M | Предназначено для смазывания шарниров и осей приводов акселератора, рычагов включения сцепления, шлицевых соединений, механизмов стеклоподъемников. | 800g | 69,5 | 55,6 |
| 292 | АВТОКОНСЕРВАНТЫ | | | | | 0,0 |
| 293 | 06502 | OIL RIGHT Мастика Резинобитумная | Предназначено для восстановления антикоррозионного покрытия автомобиля (днища, пороги, колесные арки и т.д.). Обладает высокой стойкости к ударам камней и гравия. | 2,0kg | 66,8 | 53,5 |
| 294 | 06503 | | | 5kg | 148,1 | 118,5 |
| 295 | 06602 | OIL RIGHT Мастика Битумно-Каучуковая БИКОР | Предназначено для восстановления антикоррозионного покрытия скрытых поверхностей кузова автомобиля (днища, пороги, колесные арки и т.д.). | 2,0kg | 64,2 | 51,4 |
| 296 | 06612 | OIL RIGHT Мастика Сланцевая | Предназначено для восстановления антикоррозионного покрытия днища кузова автомобилей, а также используется для защиты металлических конструкций, находящихся на открытом воздухе. | 2,0kg | 63,9 | 51,1 |
| 297 | 06691 | | Предназначено для защиты от коррозии скрытых полостей автомобиля (порогов | в тубе 450g | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|--|-------|-------|-------|
| 298 | 06692 | OIL RIGHT Мовиль консервант порогов | Скрытых полостей автомобиля (порогов, корпусов дверей, лонжеронов), также служит для временной защиты днища кузова и арок колес. | 750g | 39,1 | 31,3 |
| 299 | 06695 | | | 2,0kg | 75,0 | 60,0 |
| 300 | ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ | | | | | 0,0 |
| 301 | АНТИФРИЗЫ: | | | | | 0,0 |
| 302 | 06901 | | Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания. Произведен на базе экологически безопасного пропиленгликоля и уникального пакета карбоксильных присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: VW TL 774J и спецификациям: Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Chevrolet, Hyundai. | 1kg | 44,6 | 35,7 |
| 303 | 06903 | LUXE ANTIFREEZE-40 G13 LONG LIFE (YELLOW) | | 5kg | 197,6 | 158,1 |
| 304 | 06904 | | | 10kg | 0,0 | 0,0 |
| 305 | 06911 | | | 1kg | 44,0 | 35,2 |
| 306 | 06913 | LUXE ANTIFREEZE-40 G12+ LONG LIFE (RED) | Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силикатов. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: VW TL 774 D/F; MAN 324 Typ SNF; MTU MTL 5048; Ford WSS-M 97B44-D; MB-Approval 325.3. | 5kg | 198,2 | 158,6 |
| 307 | 06914 | | | 10kg | 392,0 | 313,6 |
| 308 | 06921 | | | 1kg | 43,3 | 34,6 |
| 309 | 06923 | LUXE ANTIFREEZE-40 G11 LONG LIFE (GREEN) | Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен из моноэтиленгликоля. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: VW TL 774-C; Opel GM QL 130100; MB-Approval 325.0/325.2; BMW GS 9400; MAN 324 NF. | 5kg | 195,1 | 156,1 |
| 310 | 06924 | | | 10kg | 375,7 | 300,6 |
| 311 | 07411 | | | 1kg | 33,4 | 26,7 |
| 312 | 07413 | PILOTS ANTIFREEZE-40 G12 Professional Line (RED) | Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet. | 5kg | 128,5 | 102,8 |
| 313 | 07414 | | | 10kg | 254,4 | 203,5 |
| 314 | 07421 | | | 1kg | 33,4 | 26,7 |
| 315 | 07423 | PILOTS ANTIFREEZE-40 G11 Professional Line (GREEN) | Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet. | 5kg | 128,5 | 102,8 |
| 316 | 07424 | | | 10kg | 254,4 | 203,5 |
| 317 | 07431 | | | 1kg | 33,4 | 26,7 |
| 318 | 07433 | PILOTS ANTIFREEZE-40 G11 Professional Line (YELLOW) | Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet. | 5kg | 125,8 | 100,6 |
| 319 | 07434 | | | 10kg | 248,8 | 199,0 |
| 320 | 07441 | | | 1kg | 30,7 | 24,5 |
| 321 | 07443 | КАМА ОЙЛ ANTIFREEZE-40 Professional Line (красный) | Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. | 5kg | 110,9 | 88,7 |
| 322 | 07444 | | | 10kg | 220,1 | 176,1 |
| 323 | 07451 | | | 1kg | 30,7 | 24,5 |
| 324 | 07453 | КАМА ОЙЛ ANTIFREEZE-40 Professional Line (зеленый) | Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. | 5kg | 110,9 | 88,7 |
| 325 | 07454 | | | 10kg | 220,1 | 176,1 |
| 326 | ТОСОЛЫ: | | | | | |
| 327 | 07611 | | Охлаждающая жидкость предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: SAE J 1034, | 1kg | 31,2 | 25,0 |
| 328 | 07613 | ДЗЕРЖИНСКИЙ Тосол ОЖ-40 (TM OIL RIGHT) | | 3kg | 67,0 | 53,6 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|--|-------|-------|-------|
| 329 | 07615 | | ASTM D3306 (USA), АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084. Соответствует спецификациям автомобильных компаний: AUDI, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Volkswagen, Hyundai. | 5kg | 121,0 | 96,8 |
| 330 | 07616 | | | 10kg | 239,4 | 191,5 |
| 331 | 07711 | АЛЯСКА Тосол А-40 NEW | Низкозамерзающая охлаждающая жидкость, предназначена для использования в системах охлаждения внутреннего сгорания автомобиля. Изготовлена на основе высококачественного этиленгликоля с применением уникального пакета присадок, разработанного американской компании "Zton Autochemical". Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004. ГОСТ 28084. Соответствует спецификациям автомобильных компаний: AUDI, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Volvo, Volkswagen, Kia, Chevrolet, Hyundai, Toyota, Mazda, Ford. | 1kg | 468,3 | 374,6 |
| 332 | 07713 | | | 3kg | 31,2 | 25,0 |
| 333 | 07714 | | | 5kg | 58,4 | 46,7 |
| 334 | 07715 | | | 10kg | 117,6 | 94,1 |
| 335 | 07716 | | | 20kg | 232,5 | 186,0 |
| 336 | 07801 | КАМА Тосол ОЖ-40 (с.к.) | Охлаждающая жидкость предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания отечественных автомобилей. Изготовлена на основе водного раствора этиленгликоля с добавлением пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -38С до +45С. Отвечает требованиям: SAE J 1034. АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004. ТУ 2422-007-14652433-2011. | 1kg | 30,2 | 24,1 |
| 337 | 07802 | | | 1,5kg | 41,7 | 33,4 |
| 338 | 07803 | | | 3kg | 73,3 | 58,6 |
| 339 | 07804 | | | 5kg | 110,6 | 88,5 |
| 340 | 07805 | | | 10kg | 218,5 | 174,8 |
| 341 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ | | | | | 0,0 |
| 342 | 08101 | Дистиллированная вода "OIL RIGHT" | Дистиллированная вода с двухступенчатой системой очистки, соответствует ГОСТ 6709-72 и всем международным нормам и стандартам. | 1L | 9,9 | 7,9 |
| 343 | 08102 | | | 2L | 16,2 | 12,9 |
| 344 | 08103 | | | 5L | 39,7 | 31,8 |
| 345 | 08105 | | | 20L | 126,4 | 101,1 |
| 346 | 08150 | Lichid p/u spalarea parbrizului "stropGEL" -20°C Romania | Зимняя стеклоомывающая жидкость, с температурой замерзания до -20°C. | 5L | 57,1 | 45,7 |
| 347 | 08151 | Solutie p/u parbriz "LICHID" -23°C Romania | Зимняя стеклоомывающая жидкость, с температурой замерзания до -20°C. | 5L | 50,7 | 40,6 |
| 348 | 08155 | Purificator de sticla DE IARNA -20°C ROMIR | Зимняя стеклоомывающая жидкость, с температурой замерзания до -20°C. | 5L | 46,8 | 37,4 |
| 349 | 08302 | Стеклоомывающая жидкость "LUXE" (лето) | Летняя стеклоомывающая жидкость. | 4L | 0,0 | 0,0 |
| 350 | 08411 | Стеклоомывающая жидкость ECO-BIO "Мухомой" (лето) | Летняя стеклоомывающая жидкость, предназначена для очистки лобового стекла всех типов автомобилей. | 5L | 29,2 | 23,4 |
| 351 | 08502 | Теплоноситель низкозамерзающий "АЛЯСКА -30" (на базе Глицерина) | Низкозамерзающая техническая жидкость, для использования в автономных систем отопления, с температурой замерзания до -30°C. | 10kg | 251,1 | 200,9 |
| 352 | 08503 | | | 20kg | 0,0 | 0,0 |
| 353 | 08621 | Электролит ВАМП (1,2 кг) Ucraina | Предназначен для всех марок кислотных стартерных аккумуляторов. | 1L | 30,4 | 24,3 |
| 354 | 08623 | Электролит ВАМП (6,0 кг) Ucraina | | 5L | 117,6 | 94,1 |
| 355 | 08631 | Электролит ROMIR (1,2 кг) | Предназначен для всех марок кислотных стартерных аккумуляторов. | 1L | 16,4 | 13,1 |
| 356 | 08633 | Электролит ROMIR (6,0 кг) | | 5L | 73,4 | 58,7 |
| 357 | ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ | | | | | 0,0 |
| 358 | 09102 | Тормозная жидкость "LUXE" DOT-4 Brake Fluid | Предназначено для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми системами торможения. Соотв. Требов.: SAE J1703/J1704, ISO 4925, FMVSS 116. | 455g | 36,0 | 28,8 |
| 359 | 09104 | | | 910g | 68,5 | 54,8 |
| 360 | 09332 | Тормозная жидкость "OIL RIGHT" DOT-4 | Использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми системами торможения. Соответ. специфик.: SAE J1703, ISO 4925, FMVSS 116. | 455g | 35,0 | 28,0 |
| 361 | | | | 910g | 65,4 | 52,3 |
| 362 | 09341 | Тормозная жидкость "OIL RIGHT" БСК - ПС | Предназначено для работы в гидроприводах систем тормозов барабанного типа, грузовых автомобилей и тракторной технике. | 455g | 35,4 | 28,4 |
| 363 | 09441 | Тормозная жидкость "OIL RIGHT" НЕВА - П | Предназначено для работы в гидроприводах дисковых тормозов и сцеплений, грузовых и легковых автомобилей, более старых модификациях. | 455g | 32,3 | 25,9 |
| 364 | 09444 | | | 910g | 61,9 | 49,5 |
| 365 | 09451 | Тормозная жидкость "PILOTS" DOT-4 Brake Fluid | Предназначено для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми системами торможения. Соответствует требованиям: ISO 4925, FMVSS116, SAEJ1703. | 455g | 37,4 | 29,9 |
| 366 | 09452 | | | 910g | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------|------|------|
| 367 | 09581 | Тормозная жидкость DOT-4 (серая) | Соответствует требованиям: ISO 4925, FMVSS 116, SAEJ1703. | 455g | 31,1 | 24,9 |
| 368 | 09591 | Тормозная жидкость TurtiOil DOT-4 | Соответствует требованиям: ISO 4925, FMVSS 116, SAEJ1703. | 455g | 30,7 | 24,6 |
| 369 | 09601 | Тормозная жидкость БСК-ПС (пл.банка) | Для тормозов барабанного типа, грузовых автомобилей и тракторной технике. | 0,5L | 35,2 | 28,1 |
| 370 | 09611 | Тормозная жидкость НЕВА (пл.банка) | Для дисковых систем тормозов, грузовых и легковых автомобилей, более старых модификациях. | 0,5L | 33,7 | 27,0 |
| 371 | АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА "3TON AUTOCHEMICAL" | | | | | 0,0 |
| 372 | СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ: | | | | | 0,0 |
| 373 | 10102 | 3ton TT-119 Очиститель дизельных форсунок грузовых автомобилей DIESEL JET CLEANER | Концентрированный очиститель разработан для быстрой очистки инжекторов дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива. Способствует уменьшению расхода топлива. | 521ml | 48,8 | 39,1 |
| 374 | 10103 | 3ton TT-316 Очиститель дизельных форсунок легковых автомобилей DIESEL JET CLEANER | Очиститель дизельных форсунок с его эксклюзивной формулой быстро и эффективно очищает топливную систему. Уменьшает расход топлива и увеличивает мощность. | 354ml | 30,5 | 24,4 |
| 375 | 10104 | 3ton TT-302 Очиститель инжектора INJECTOR CLEANER | Очиститель инжектора эффективно очищает топливную систему инжекторных двигателей, в частности бензобак и бензопровод. | 354ml | 27,6 | 22,1 |
| 376 | 10105 | 3ton TT-314 Очиститель инжекторов и клапанов INJECTOR & VALVE CLEAN | Очиститель инжекторов и клапанов, эффективно очищает топливную систему инжекторных двигателей, в частности бензобак, бензопровод, впускные клапана от нагара. | 354ml | 32,9 | 26,3 |
| 377 | 10108 | 3ton TT-308 Очиститель топливной системы бензиновых двигателей FUEL SYSTEM CLEANER | Очиститель топливной системы карбюраторных и инжекторных двигателей: очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора, инжекторные форсунки. | 354ml | 31,7 | 25,4 |
| 378 | 10109 | 3ton TT-318 Очиститель топливной системы дизельных двигателей DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER | Очиститель топливной системы дизельных двигателей, эффективно очищает топливный бак, топливопровод, форсунки, впускные клапана, камеру сгорания. | 354ml | 30,4 | 24,3 |
| 379 | 10131 | 3ton TT-310 Дизель антигель (на 60л солярки) DIESEL FUEL ANTI-GEL | Антигель 3ton, предотвращает рост кристаллов парафина в дизельном топливе при эксплуатации автомобиля зимой. Препятствует отложению парафинов в топливной системе. | 354ml | 26,8 | 21,5 |
| 380 | 10132 | 3ton TT-311 Дизель антигель (на 500л солярки) DIESEL FUEL ANTI-GEL | Улучшает прокачиваемость топлива при отрицательных температурах. | 521ml | 30,0 | 24,0 |
| 381 | СРЕДСТВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ: | | | | | 0,0 |
| 382 | 10201 | 3ton TP-101 Автогерметик-прокладка (серый) | Ремонт и замена автомобильных прокладок силиконовых, паронитовых, резиновых, эксплуатируемых при температуре от -50°C до +300°C. Устранение течей автомобильных масел, охлаждающих и тормозных жидкостей. | 65g | 22,0 | 17,6 |
| 383 | 10202 | 3ton TP-103 Автогерметик-прокладка (серый) | | 180g | 37,4 | 29,9 |
| 384 | 10221 | 3ton TH-513 Очиститель двигателя (тригер) ENGINE BRITE | Эффективное средство для удаления грязи, смолы, нагара и смазки с двигателей внутреннего загорания. | 550ml | 40,3 | 32,2 |
| 385 | 10222 | 3ton TC-514 Очиститель двигателя пенный FOAM ENGINE DEGREASER | Эффективное средство для удаления грязи, смолы, нагара и смазки с двигателей внутреннего загорания. | 520cm3 | 44,1 | 35,2 |
| 386 | 10223 | 3ton TC-509 Очиститель карбюратора (аэрозоль) CARBURETOR CHOKE & VALVE CLEANER | Быстро и эффективно очищает топливную систему карбюраторных и инжекторных двигателей: очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора. | 520cm3 | 46,9 | 37,5 |
| 387 | 10224 | 3ton TT-300 Очиститель карбюратора (тригер) CARBURETOR CLEANER | Быстро и эффективно очищает топливную систему карбюраторных и инжекторных двигателей: очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора. | 354ml | 34,2 | 27,3 |
| 388 | 10231 | 3ton TM-105 Металлоплакирующая присадка для двигателя Pla Met | Предотвращает преждевременный износ деталей двигателя, заполняет микротрещины и царапины, восстанавливает изношенные детали до номинального размера. | 100ml | 21,0 | 16,8 |
| 389 | 10232 | 3ton TM-106 Металлоплакирующая присадка для трансмиссии Pla Met | Эффективное средство для предотвращения преждевременного износа, а также восстановления трансмиссии, коробки передач и задних мостов автомобилей. | 100ml | 21,0 | 16,8 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|-------------------|------|------|
| 390 | 10233 | 3ton TM-107 Маслосберегающий компонент MSK (add MOTOR OIL) | Обеспечивает значительную экономию моторного масла, уменьшает угар масла и повышает компрессию. Увеличивает пробег между заменой масла. | 1L | 56,7 | 45,4 |
| 391 | 10234 | 3ton TM-108 Присадка с реагентом избирательно - восстановительного действия (РИБД) для двигателя | Применение присадки позволяет снизить скорость износа пар трения и увеличить ресурс двигателя. Восстановить мощность, крутящий момент и компрессию двигателя. Улучшить пуск двигателя при низких температурах. | метал.туб 30ml | 0,0 | 0,0 |
| 392 | 10235 | 3ton TM-109 Присадка с реагентом избирательно - восстановительного действия (РИБД) для механической трансмиссии | Применение присадки позволяет снизить скорость износа пар трения и увеличить ресурс трансмиссии, снизить потребления смазочных материалов, повысить устойчивость к химической коррозии. | метал.туб 30ml | 0,0 | 0,0 |
| 393 | 10240 | 3ton TC-527 Быстрый старт THRUST STARTING FLUID | Предназначен для быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах окружающей среды. Продлевает срок службы аккумулятора и зажигания. | 520cm3 | 66,8 | 53,5 |
| 394 | СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: | | | | | 0,0 |
| 395 | 10301 | 3ton TP-303 Герметик радиатора RADIATOR SEALER | Останавливает протечки охлаждающей системы и предотвращает образование новых. Работает с любыми типами охлаждающих жидкостей. | 354ml | 20,5 | 16,4 |
| 396 | 10302 | 3ton TP-305 Ингибитор (защита) системы охлаждения RADIATOR ANTI-RUST | Эффективно защищает систему охлаждения от накипи. Работает с любыми типами охлаждающих жидкостей. | 354ml | 25,8 | 20,6 |
| 397 | 10303 | 3ton TP-301 Промывка радиатора (концентрат) RADIATOR FLUSH (concentrated) | Концентрированная промывка радиатора, эффективно удаляет ржавчину, грязь, накипь и смазку, не нанося вред резиновым и металлическим частям охлаждающей системы. | 354ml | 24,3 | 19,4 |
| 398 | 10304 | 3ton TP-302 Супер промывка радиатора SUPER RADIATOR FLUSH | Формула двойного действия обеспечивает эффективную очистку охлаждающей системы в особо тяжелых и запущенных случаях. Удаляет накипь и ржавчину со шлангов и патрубков. | 521ml | 23,6 | 18,9 |
| 399 | СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА: | | | | | 0,0 |
| 400 | 10351 | 3ton TH-541 Химчистка салона (тригер) DRY CLEANER | Очиститель отбивки эффективно очищает тканевую и ковровую обивку салона автомобиля от ввевшейся грязи. Выводит пятна и восстанавливает утеренный цвет. | 550ml | 45,4 | 36,3 |
| 401 | 10401 | 3ton TH-501 Очиститель ковров и велюра (тригер) CARPET & FABRIC CLEANER | Удаляет грязь с велюровых и тканевых покрытий автомобиля. Обеспечивает защиту от пятен и выгорания. Легко удаляет пятна грязи, масла, копоты, чернил, жевательной помады. | 550ml | 47,1 | 37,7 |
| 402 | 10402 | 3ton TH-503 Очиститель винила и пластика (тригер) VINIL & PLASTIC CLEANER | Легко удаляет пятна грязи, масла, чернил, сладостей, копоты. Обеспечивает защиту от пятен и выгорания. Идеален для очистки сумок и других изделий из пластика и кожазаменителя. | 550ml | 45,1 | 36,1 |
| 403 | 10403 | 3ton TH-537 Очиститель - кондиционер кожи (тригер) | Обеспечивает не только восстановление эластичности кожаных сидений и отделки салона, удаляя загрязнения, но и защищает от солнечных лучей. | 550ml | 61,0 | 48,8 |
| 404 | 10411 | 3ton TH-515 Очиститель стекол (тригер) GLASS GLAZE | Активная пена способствует моментальной очистки любых стекол автомобиля, фары, зеркала, твердые и хромированные поверхности. | 550ml | 38,5 | 30,8 |
| 405 | 10421 | 3ton TH-707 Антизапотеватель (тригер) ANTI FOG | Предназначен для предотвращения запотевания стекол автомобиля (включая стекла с обогревом), улучшает видимость и повышает безопасность движения. | 550ml | 53,0 | 42,4 |
| 406 | 10422 | T-521 Размораживатель стекол (тригер) DE-ICER FOR WINDSHIELD | Идеальное средство для удаления льда и снега со стекол и зеркал автомобиля. Не наносит вреда резиновым и металлическим деталям. | 550ml | 43,1 | 34,5 |
| 407 | 10431 | 3ton TH-600 Полироль пластика (тригер) PLASTIC POLISH | Предназначен для придания окончательного блеска и защиты покрытий из пластика и интерьера автомобиля от микротрещин и вредного воздействия солей. | 550ml | 33,8 | 27,0 |
| 408 | 10432 | 3ton TC-517 Полироль пластика (аэрозоль) PLASTIC POLISH | Предназначен для придания окончательного блеска и защиты покрытий из пластика и интерьера автомобиля от микротрещин и вредного воздействия солей. | 520cm3 | 46,7 | 37,3 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|---------|-------|-------|
| 409 | 10433 | 3тон TC-518 Полироль пластика "Горная Свежесть" (аэрозоль) | Смесь натуральных и синтетических восков восстанавливает глянец поверхности, предохраняет покрытия от действия солнечных лучей, царапин и высыхания. | 335cm3 | 38,2 | 30,6 |
| 410 | 10434 | 3тон TC-520 Полироль пластика "Ваниль" (аэрозоль) | Превосходна подходит для таких поверхностей, как приборная доска, дверные панели, центральная консоль и других частей интерьера автомобиля. | 335cm3 | 37,8 | 30,3 |
| 411 | 10435 | 3тон TH-650 Полироль резины и пластика с силиконом (тригер) PLASTIC POLISH WITH SILICONE | Полироль с силиконом продлевает срок службы покрытий салона и кузова автомобиля. Прекрасно обновляет и защищает приборную панель и резиновые поверхности. | 550ml | 39,5 | 31,6 |
| 412 | СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА: | | | | | 0,0 |
| 413 | 10511 | 3тон ТК-5 Автошампунь с полирующим эффектом CAR WASH POLISH EFFECT | Предназначен для мойки кузова автомобиля. Мощная пена растворяет самую неподатливую грязь, пыль, смолу, соль и следы от насекомых. Восстанавливает первоначальный блеск. | 550ml | 18,3 | 14,6 |
| 414 | 10512 | 3тон ТК-7 Шампунь и полироль WASH & WAX | Входящая в состав полимерная композиция, образует защитное покрытие от коррозии, легко удаляет все загрязнения, не оставляет следов. Восстанавливает первоначальный блеск. | 550ml | 24,3 | 19,4 |
| 415 | 10515 | 3тон ТК-9 Автошампунь с воском SHAMPOO WITH WAX | Благодаря высокотехнологичной профессиональной формуле, прекрасно отмывает кузов и защищает покрытие твердой полимерно-восковой пленкой. | 550ml | 25,2 | 20,2 |
| 416 | 10521 | 3тон PRO-10 Шампунь-концентрат для бесконтактной мойки AUTO SHAMPOO | Профессиональное моющее средство, с добавлением специальных добавок, предназначено для бесконтактной мойки кузовов легковых и грузовых автомобилей. | 10L | 395,2 | 316,2 |
| 417 | 10522 | 3тон PRO-10 Шампунь-концентрат для бесконтактной мойки AUTO SHAMPOO | Профессиональное моющее средство, с добавлением специальных добавок, предназначено для бесконтактной мойки кузовов легковых и грузовых автомобилей. | 20L | 786,8 | 629,5 |
| 418 | 10523 | 3тон PRO-10 Шампунь-концентрат для бесконтактной мойки AUTO SHAMPOO | Профессиональное моющее средство, с добавлением специальных добавок, предназначено для бесконтактной мойки кузовов легковых и грузовых автомобилей. | 30L | 0,0 | 0,0 |
| 419 | 10531 | 3тон TC-545 Универсальный обезжириватель | Универсальный обезжириватель, применяемый для очистки и обезжиривания поверхностей деталей на всех этапах кузовного ремонта. | 520ml | 52,0 | 41,6 |
| 420 | 10541 | 3тон TC-535 Проникающая смазка-спрей PENETRATING LUBRICANT | Благодаря проникающим и смазывающим свойствам помогает деталям работать исправно и эффективно. Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей. | 550ml | 68,3 | 54,7 |
| 421 | 10551 | 3тон TC-511 Очиститель ржавчины SUPER PENETRANT | Является универсальным, многоцелевым аэрозольным растворителем, быстро и эффективно устраняющим коррозию, краску и лак на резьбовых и других видах соединений. | 520cm3 | 43,9 | 35,2 |
| 422 | 10561 | 3тон TC-505 Очиститель битумных и масляных пятен (аэрозоль) TAR REMOVER | Легко очищает от пятен масла, битума, смолы, следов от насекомых и почек липы. Эффективен при удалении следов от малярной ленты, автомобильного консерванта. | 520cm3 | 40,7 | 32,5 |
| 423 | 10563 | 3тон TC-529 Очиститель тормозных дисков BRAKE & PARTS CLEANER | Эффективно удаляет технические жидкости, смазки и другие загрязнения с тормозных дисков, барабанов и колодок. Устраняет скрип, снижает нагрев деталей тормозных механизмов. | 520cm3 | 50,0 | 40,0 |
| 424 | 10564 | 3тон TH-535 Очиститель колесных дисков WHEEL CLEANER | Очищает колесные диски от загрязнений. Создает грязеотталкивающую и антикоррозионную защитную пленку. Удаляет дорожную и тормозную пыль, следы от насекомых и битума. | 550ml | 41,5 | 33,2 |
| 425 | 10571 | 3тон TC-507 Мовиль "ЛЮКС" (аэрозоль) TITSEAL UNDERCOATING | Применяется для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов), а также для временной защиты днища кузова и арок колес. | 520cm3 | 58,2 | 46,6 |
| 426 | 10572 | 3тон TC-903 Мовиль "ЛЮКС" (аэрозоль) TITSEAL UNDERCOATING | Применяется для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов), а также для временной защиты днища кузова и арок колес. | 1000cm3 | 95,8 | 76,6 |
| 427 | 10575 | 3тон TC-519 Резинобитумная мастика (аэрозоль) UNDERCOATING with RUBBER | Предназначена для антикоррозионной обработки (днище, пороги, арки колес и т.д.), для антикоррозионной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота, багажника). | 520cm3 | 58,8 | 47,0 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|---------|-------|------|
| 428 | 10576 | 3ton TC-901 Резинобитумная мастика (аэрозоль) UNDERCOATING with RUBBER | Предназначена для антикоррозионной обработки (днище, пороги, арки колес и т.д.), для антикоррозионной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота). | 1000cm3 | 94,6 | 75,7 |
| 429 | 10578 | 3ton TM-911 Шумоизоляционная мастика (жидкость) ANTI-NOIZE | Предназначена для шумоизоляционной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота, багажника) | 1000g | 0,0 | 0,0 |
| 430 | 10581 | 3ton TC-523 Литиевая смазка (аэрозоль) WHITE LITHIUM GREASE | Аэрозольная белая литиевая смазка обладает глубоким проникающим эффектом. Предохраняет крепежи и контакты от коррозии, активируемой конденсацией влаги при перепадах температур и воздействием дорожной соли. | 520cm3 | 51,3 | 41,0 |
| 431 | 10591 | 3ton TC-525 Силиконовая смазка (аэрозоль) SILICONE SPRAY LUBRICANT | Образует на поверхности сплошной полимерный слой молекул силикона, придающий водоотталкивающие свойства деталям любого типа механического оборудования. | 520cm3 | 63,5 | 50,8 |
| 432 | 10601 | 3ton TC-531 Графитовая смазка (аэрозоль) GRAPHITE SPRAY LUBRICANT | Разработана для обработки троса спидометра, троса ручного тормоза, сцепления и акселератора, тросов тормозной системы и капота автомобиля. | 520cm3 | 59,4 | 47,5 |
| 433 | 10631 | 3ton TK-200 Полироль кузова с воском TRITON WAX | Создает надежное покрытие для всех видов лакокрасочного покрытия. Обеспечивает защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды (ультрафиолетовых лучей, перепада температур и атмосферных осадков). | 250ml | 31,3 | 25,0 |
| 434 | 10632 | 3ton TH-550 Полироль кузова с воском TRITON WAX | Создает надежное покрытие для всех видов лакокрасочного покрытия. Обеспечивает защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды (ультрафиолетовых лучей, перепада температур и атмосферных осадков). | 550ml | 0,0 | 0,0 |
| 435 | 10635 | 3ton TC-539 Антигравий (аэрозоль) ANTI-GRAVEL | Предназначен для защиты нижней части кузова автомобиля, наиболее подверженной агрессивному воздействию песка, щебня, гравия. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля. | 520cm3 | 83,0 | 66,4 |
| 436 | 10638 | 3ton TM-907 Антигравий Professional (наносится кистью) ANTI-GRAVEL | Предназначен для защиты нижней части кузова автомобиля, наиболее подверженной агрессивному воздействию песка, щебня, гравия. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля. | 1000g | 124,5 | 99,6 |
| 437 | 10640 | 3ton TC-534 Чернитель покрышек (аэрозоль) Black Tire | Эффективное средство для улучшения внешнего вида шин и обновления боковых поверхностей покрышек и резиновых молдингов. | 520cm3 | 54,6 | 43,7 |
| 438 | 10641 | 3ton TC-905 Чернитель покрышек (аэрозоль) Black Tire | Эффективное средство для улучшения внешнего вида шин и обновления боковых поверхностей покрышек и резиновых молдингов. | 1000cm3 | 95,5 | 76,4 |
| 439 | 10642 | 3ton TK-11 Полироль-восстановитель черного цвета (тригер) BLACK-to-BLACK SHINE | Основаляет и защищает внешние пластиковые, резиновые и виниловые поверхности. Прекрасно работает на гладких и фактурных поверхностях. Применяется также для бамперов. | 354ml | 32,0 | 25,6 |
| 440 | 10662 | 3ton TC-553 Защита от коррозии ML (аэрозоль) | Предназначен для защиты скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов). Покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия антиобледенительных реагентов, электролитов. | 520cm3 | 0,0 | 0,0 |
| 441 | 10670 | 3ton T-020 Размораживатель замков с силиконом LOCK-DE-ICER WITH SILICONE | Высокоэффективное средство для размораживания и предотвращения замерзания замков всех систем а также автомобильных дверей и багажника | 60ml | 15,3 | 12,3 |
| 442 | АКСЕССУАРЫ: | | | | | 0,0 |
| 443 | 10901 | 3ton TX-401 Ароматизатор воздуха "Яблоко" (в упак. 250шт) | Ароматизаторы воздуха 3ton предназначены для использования в салоне автомобиля, дома и в других помещениях. Палитра ароматов включает в себя фруктовые, экзотические и природные запахи. Аромат сохраняется длительное время. | buc | 7,3 | 5,8 |
| 444 | 10902 | 3ton TX-402 Ароматизатор воздуха "Цитрус" (в упак. 250шт) | | buc | 7,3 | 5,8 |
| 445 | 10903 | 3ton TX-403 Ароматизатор воздуха "Ваниль" (в упак. 250шт) | | buc | 7,3 | 5,8 |
| 446 | 10919 | 3ton TX-103 Салфетка замшевая натуральная, влаговпитывающая (в упак. 50шт) | Предназначена для протирки автомобиля насухо после мойки, особенно при финишной доводке (в отличии от искусственных замш, предназначенных для сбора основной влаги). | buc | 80,0 | 64,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|--|-------|-------|-------|
| 447 | 10921 | 3тон ТХ-301 Салфетка универсальная для мойки автомобиля (в упак. 50шт) | Предназначено для мойки автомобиля. Легко отжимается и очищается. Подходит для многократного применения. Хорошо впитывает и собирает жидкость, удерживает грязь. | buc | 23,0 | 18,4 |
| 448 | 10933 | 3тон ТХ-351 Автомобильный коврик для багажника (размер: 100 x 80см) | Коврик для защиты салона и багажника от грязи. Можно использовать при ремонте автомобиля как подстилку. | buc | 39,9 | 31,9 |
| 449 | 10935 | 3тон ТХ-352 Теплосберегающий коврик для сидений автомобиля (в упак. 19шт) | Теплосберегающий коврик для сидений автомобиля, сохранит тепло вашего тела и станет надежным барьером на пути холода. | buc | 66,8 | 53,4 |
| 450 | 10941 | 3тон ТХ-106 Автомобильная губка поролоновая (в упак. 19шт) | Предназначена для легкой, быстрой, качественной мойки кузова и салона автомобиля. | buc | 13,8 | 11,1 |
| 451 | 10942 | 3тон ТХ-108 Автомобильная губка поролоновая фигурная (в упак. 24шт) | Автомобильная губка предназначена для легкой, быстрой, качественной мойки кузова и салона автомобиля. | buc | 17,1 | 13,7 |
| 452 | 10971 | 3тон Канистра 10л для топлива (в комплекте с крышкой и лейкой) | Специальная полиэтиленовая канистра, предназначенная для хранения и транспортировки топлива. | buc | 130,7 | 104,6 |
| 453 | 10972 | 3тон Канистра 20л для топлива (в комплекте с крышкой и лейкой) | | buc | 216,3 | 173,1 |
| 454 | Продукция "ABRO" | | | | | 0,0 |
| 455 | 21001 | AB 9 AB Силиконовый формирователь прокладок (серый) | | 85g | 59,8 | 47,8 |
| 456 | 21002 | AB 11 AB Силиконовый формирователь прокладок (красный) | | 85g | 46,2 | 37,0 |
| 457 | 21003 | AB 12 AB Силиконовый формирователь прокладок (черный) | | 85g | 46,2 | 37,0 |
| 458 | 21011-1 | AB ES 507 Эпоксидный клей | | 57g | 43,7 | 35,0 |
| 459 | 21011-2 | AB ES 508 Эпоксидный клей | | 14,2g | 29,8 | 23,8 |
| 460 | 21011-3 | AB ES 509 Клей эпоксидный (2-х компонентный) для стали | | 57g | 46,2 | 37,0 |
| 461 | 21013 | AB EP 300 Клей эпоксидный (прозрачный в шприцах) | | 25ml | 66,8 | 53,5 |
| 462 | 21014 | AB EG 330 Клей эпоксидный (серый) в шприцах | | 30ml | 66,8 | 53,5 |
| 463 | 21015 | AB AS 224 Клей-шпаклевка упрочненная сталью (колбаска) | | 57g | 52,0 | 41,6 |
| 464 | 21016 | M 52 SM Герметик радиатора (пудра) | | 20g | 14,9 | 11,9 |
| 465 | 21017 | AB 80 Смазка с тефлоном (аэрозоль) | | 283g | 74,3 | 59,4 |
| 466 | 21018 | AB CC 200 Очиститель карбюратора | | 283g | 74,3 | 59,4 |
| 467 | 21019 | M PO 16 Смазка Super Penetrant | | 312g | 90,7 | 72,6 |
| 468 | 21020 | AB SF 650 Быстрый старт (аэрозоль) | | 312g | 95,7 | 76,6 |
| 469 | 21021 | M PO 16 Смазка Super Penetrant (Раскоксовыватель колец) | | 283g | 112,6 | 90,1 |
| 470 | 21022 | AB SL 624 Герметик радиатора | | 325ml | 42,9 | 34,3 |
| 471 | 21025 | AB OT 511 Присадка для компрессии масла (Motor Doctor) | | 443ml | 70,9 | 56,8 |
| 472 | 21041 | AB ET 912 Изолента 19мм x 10м (черная) | | buc | 9,8 | 7,9 |
| 473 | 21051 | AB RV 495 Клей для зеркал заднего вида | | 1,2g | 34,2 | 27,4 |
| 474 | 21052 | AB SG 747 Супер-клей | | 3g | 16,7 | 13,4 |
| 475 | 21061 | AB FC 577 Очиститель универсальный-химчистка | | 623g | 79,4 | 63,5 |
| 476 | 21062 | AB PA 512 Полироль торпеды (молочко) LEMON | | 295ml | 91,3 | 73,0 |
| 477 | 21063 | AB TL 371 Фиксатор резьбы (красный) | | 6ml | 46,2 | 37,0 |
| 478 | Продукция "K-2" | | | | | 0,0 |
| 479 | 22201 | K2 Полироль для торпеды Сокpит | | 300ml | 47,5 | 38,0 |
| 480 | 22202 | K2 Полироль для торпеды Сокpит | | 750ml | 83,2 | 66,5 |
| 481 | 22211 | K2 Паста для полировки кузова TEMPO | | 120g | 37,2 | 29,8 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--|------|-------|------|
| 482 | 22221 | K2 Супер клей BONDIX | | 3ml | 11,8 | 9,5 |
| 483 | 22351 | Dr. Marcus Освежитель воздуха Spiker | | buc | 0,0 | 0,0 |
| 484 | 22352 | Dr. Marcus Освежитель воздуха Spiker (Recanger) | | buc | 29,1 | 23,3 |
| 485 | 22353 | Dr. Marcus Освежитель воздуха Senso | | buc | 55,1 | 44,1 |
| 486 | 22354 | Dr. Marcus Освежитель воздуха Senso (Recanger) | | buc | 33,7 | 26,9 |
| 487 | 22355 | Dr. Marcus Освежитель воздуха Senso RAKING | | buc | 0,0 | 0,0 |
| 488 | 22356 | Dr. Marcus Освежитель воздуха Senso RAKING (Recanger) | | buc | 0,0 | 0,0 |
| 489 | 22357 | Dr. Marcus Odorizant auto spray "SENSO" | | 50ml | 36,7 | 29,4 |
| 490 | 22358 | Dr.Marcus Odorizant auto Pump Spray | | 75ml | 44,6 | 35,6 |
| 491 | 22359 | Dr.Marcus Odorizant auto ECOLO | | 5ml | 43,8 | 35,0 |
| 492 | 22360 | Dr. Marcus Odorizant auto spray "Car&Home" | | buc | 47,8 | 38,2 |
| 493 | 22361 | Dr.Marcus Odorizant auto "Fres Bag" | | buc | 40,4 | 32,3 |
| 494 | 22362 | Dr.Marcus Odorizant auto Spak | | 8ml | 46,2 | 37,0 |
| 495 | 22363 | Dr.Marcus Odorizant auto Slim | | 8ml | 46,0 | 36,8 |
| 496 | 22364 | Dr.Marcus Odorizant auto "FOCUS" | | 8ml | 46,0 | 36,8 |
| 497 | 22365 | Dr.Marcus Odorizant auto Car Gel | | buc | 41,1 | 32,9 |
| 498 | 22366 | Dr.Marcus Odorizant auto Harmony BLYSTER | | buc | 46,0 | 36,8 |
| 499 | 24400 | Stergator auto flexibil 8 prinderi 16/400mm B001 | | buc | 96,5 | 77,2 |
| 500 | 24401 | Stergator auto flexibil 8 prinderi 18/450mm B002 | | buc | 96,5 | 77,2 |
| 501 | 24402 | Stergator auto flexibil 8 prinderi 19/480mm B003 | | buc | 111,4 | 89,1 |
| 502 | 24403 | Stergator auto flexibil 8 prinderi 20/500mm B004 | | buc | 106,4 | 85,1 |
| 503 | 24404 | Stergator auto flexibil 8 prinderi 21/530mm B005 | | buc | 111,4 | 89,1 |
| 504 | 24405 | Stergator auto flexibil 8 prinderi 22/550mm B006 | | buc | 111,4 | 89,1 |
| 505 | 24406 | Stergator auto flexibil 8 prinderi 24/600mm B007 | | buc | 111,4 | 89,1 |
| 506 | 24407 | Stergator auto flexibil 8 prinderi 26/650mm B008 | | buc | 111,4 | 89,1 |
| 507 | 24408 | Stergator auto flexibil 16/400mm B010 | | buc | 56,7 | 45,4 |
| 508 | 24409 | Stergator auto flexibil 18/450mm B011 | | buc | 54,9 | 44,0 |
| 509 | 24410 | Stergator auto flexibil 19/480mm B012 | | buc | 56,8 | 45,5 |
| 510 | 24411 | Stergator auto flexibil 20/500mm B013 | | buc | 61,0 | 48,8 |
| 511 | 24412 | Stergator auto flexibil 21/530mm B014 | | buc | 54,9 | 44,0 |
| 512 | 24413 | Stergator auto flexibil 22/550mm B015 | | buc | 54,9 | 44,0 |
| 513 | 24414 | Stergator auto flexibil 24/600mm B016 | | buc | 54,9 | 44,0 |
| 514 | 24415 | Stergator auto flexibil 26/650mm B017 | | buc | 61,0 | 48,8 |
| 515 | 24416 | Stergator auto flexibil 13/330mm B638 | | buc | 61,0 | 48,8 |
| 516 | 24417 | Stergator auto flexibil 14/350mm B639 | | buc | 58,0 | 46,4 |
| 517 | 24418 | Stergator auto flexibil 15/380mm B009 | | buc | 61,0 | 48,8 |
| 518 | 24419 | Stergator auto flexibil 20/500mm B013 | | buc | 55,4 | 44,3 |
| 519 | 26501 | Lampa auto H4 12V 60/55W P43T (Art. 2263) | | buc | 41,1 | 32,9 |
| 520 | 26502 | Lampa auto H7 12V 55W PX26D (Art. 2614) | | buc | 36,2 | 28,9 |
| 521 | 26503 | Lampa auto S25 12V 21/5W BAY15D (Art. 4816) /2-конт. кабарит-тормоз/ | | buc | 10,0 | 8,0 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|----|---|-----|-------|-------|-----|
| 522 | 26504 | Лампа авто S25 12V 21W BA15S (Art. 4823) конт. тормоз/ | /1 | | buc | 10,0 | 8,0 | |
| 523 | 26505 | Лампа авто G18 12V 5W BA15S (Art. 4847) /1-конт. габарит/ | | | buc | 8,0 | 6,4 | |
| 524 | 26506 | Лампа авто T10 12V 5W WEDGE (Art. 3382) /без цоколя-габарит/ | | | buc | 8,0 | 6,4 | |
| 525 | 26507 | Лампа авто 4W Garlighting 12V (Art. 00744) | | | buc | 11,1 | 8,9 | |
| 526 | 26601 | Perie de spalat automobilul 5118 (Щетка для мытья автомобиля) | | | buc | 54,9 | 44,0 | |
| 527 | 26611 | Screper de gheata 7718 (Скребок для удаления льда) | | | buc | 36,3 | 29,0 | |
| 528 | ФИЛЬТРЫ "LUXE" | | | | | | | 0,0 |
| 529 | МАСЛЯНЫЕ: | | | | | | | 0,0 |
| 530 | 30801 | Фильтр масляный LUXE LX-412-M (Диаметр наружный - 71мм. Высота - 156мм) | | ВОЛГА ГАЗ 24 - 31029, Газель (с дв. ЗМЗ 24, 402), Москвич 412, 427, 434, 2140, 2141, УАЗ 31512 Газель. | buc | 25,2 | 20,2 | |
| 531 | 30803 | Фильтр масляный LUXE LX-3105-M (Диаметр наружный - 97,5мм. Высота - 115мм) | | ВОЛГА ГАЗ 3102, 3110, 3111, Газель (дв. ЗМЗ 405, 4062) | buc | 55,4 | 44,3 | |
| 532 | 30805 | Фильтр масляный LUXE LX-01-M (Диаметр наружный - 97,5мм. Высота - 91мм) | | ВАЗ 2101 - 2107, 2121, Шевроле-Нива, RENAULT, ALFA ROMEO, FIAT, PEUGEOT, NISSAN. | buc | 53,5 | 42,8 | |
| 533 | 30807 | Фильтр масляный LUXE LX-05-M (Диаметр наружный - 97,5мм. Высота - 66мм) | | ВАЗ 2105, 2108-2115 Калина, FIAT, FORD, RENAULT, VOLVO. | buc | 60,3 | 48,2 | |
| 534 | 30811 | Фильтр масляный LUXE LX-11-M (Диаметр наружный - 76мм. Высота - 70мм) | | FORD C-Max 1.6, Galaxy II; FORD Fiesta Courier II 1.4i, Fiesta IV 1.25i 16V, 1.4i; FORD Fusion/Fusion Plus 1.25, 1.4, 1.6; Mondeo IV 1.6 | buc | | 0,0 | |
| 535 | 30812 | Фильтр масляный LUXE LX-13-M | | RENAULT; DACIA Logan (LS) 1,4 1,6; CLIO II (BB 0/1/2, CB 0/1/2) 1,4 (B/CB0C) DACIA Logan 1,6 (LSOA, LSOD, LSOF, LSOH). | buc | 0,0 | 0,0 | |
| 536 | 30813 | Фильтр масляный LUXE LX-202-M (Диаметр наружный - 100мм. Высота - 196мм) | | ГАЗ 53, 3307, 66, ПАЗ 3205, КАВЗ 685, САЗ 3502 | buc | 40,2 | 32,1 | |
| 537 | 30815 | Фильтр масляный LUXE LX-203-M (Диаметр наружный - 100мм. Высота - 205мм) | | КамАЗ, Зил-645, Зил-133ГЯ, Ваз-695001 (дв. КамАЗ-740), ГАЗ-4301 (дизель), Урал-4320,5557 | buc | 41,5 | 33,2 | |
| 538 | 30817 | Фильтр масляный LUXE LX-205-M (Диаметр наружный - 95мм. Высота - 127мм) | | ЗИЛ - 5301 (Бычок) | buc | 20,0 | 16,0 | |
| 539 | 30823 | Фильтр масляный LUXE LX-209-M (Диаметр наружный - 95мм. Высота - 195мм) | | КамАЗ 7405 «Евро-1», «Евро-2» (частичнопоточный) | buc | 28,5 | 22,8 | |
| 540 | 30827 | Фильтр масляный LUXE LX-282-M (Диаметр наружный - 95мм. Высота - 195мм) | | Трактора: Т-150 двиг. СМД-60, Т-40м, Д-144, ДТ-75м, Т-130, Т-170 Д-160. Т-330 – гидравлика, комбайны КСК-100, КС-6Б «Колос», Дон – 1500. | buc | 28,5 | 22,8 | |
| 541 | 30829 | Фильтр масляный LUXE LX-283-M (Диаметр наружный - 58мм. Высота - 195мм) | | Трилевочный трактор Т-25а; МТЗ-80, МТЗ-82 | buc | 28,5 | 22,8 | |
| 542 | ВОЗДУШНЫЕ: | | | | | | | 0,0 |
| 543 | 32101 | Фильтр воздушный LUXE LX-2101-B (Диаметр - 230мм. Высота - 62мм) | | ВАЗ 2101-2115, НИВА 2121-21213, Москвич 412, 415, 2137, 2140, ИЖ, ТАВРИЯ, FIAT 1.2-2.0 до 1984 г.в.; SEAT, LANCIA 1.2-2.0 до 1986 г.в. | buc | 0,0 | 0,0 | |
| 544 | 32111 | Фильтр воздушный OIL RIGHT ORT-2101-B (Диаметр - 230мм. Высота - 62мм) | | ВАЗ 2101-2115, НИВА 2121-21213, Москвич 412, 415, 2137, 2140, ИЖ, ТАВРИЯ, FIAT 1.2-2.0 до 1984 г.в.; SEAT, LANCIA 1.2-2.0 до 1986 г.в. | buc | 26,4 | 21,1 | |
| 545 | 32115 | Фильтр воздушный LUXE LX-2141-B | | Москвич 2141 | buc | 0,0 | 0,0 | |
| 546 | 32121 | Фильтр воздушный LUXE LX-409-B инжектор (Длина - 210мм. Ширина - 210мм. Высота - 58мм) | | ВАЗ 2110, 2111, 2112, NIVA, AUDI 100/Avant, AUDI 200/Avant, VOLKSWAGEN POLO, VW TRANSPORTER, VOLVO 240 Series. | buc | 47,5 | 38,0 | |
| 547 | 32131 | Фильтр воздушный LUXE LX-402-B (Диаметр - 280мм. Высота - 81мм) | | ВОЛГА ГАЗ 24, 2410–2413, 3102–31029 (дв. ЗМЗ—24, ЗМЗ—402), ГАЗЕЛЬ 2705, 3221, 3302, 3512 и модификации, УАЗ 3151 «Hunter», 3303, 3741 | buc | 60,2 | 48,2 | |
| 548 | 32141 | Фильтр воздушный LUXE LX-104-B инжектор (Диаметр - 179мм. Высота - 255мм) | | Волга, Соболь, Газель с дв. ЗМЗ-405,406, 560 Шмайер, УАЗ 31602, Patriot 3163, Hunter 315195 с дв. ЗМЗ-409, 5143, Iveco 2.3 | buc | 75,4 | 60,3 | |
| 549 | 32142 | Фильтр воздушный LUXE LX-105-B инжектор (Диаметр - 179мм. Высота - 228мм) | | Волга, Соболь, Газель (дв. ЗМЗ-4062, 40522, 560 Шмайер, Chrysler) | buc | 64,6 | 51,7 | |
| 550 | 32151 | Фильтр воздушный LUXE LX-994-B (Диаметр - 268мм. Высота - 90мм) | | RENAULT; DACIA Logan (LS) 1,4 1,6; CLIO II (BB 0/1/2, CB 0/1/2) 1,4 (B/CB0C) DACIA Logan 1,6 (LSOA, LSOD, LSOF, LSOH). | buc | 58,9 | 47,1 | |
| 551 | 32155 | Фильтр воздушный LUXE LX-317-B (Длина - 338мм. Ширина - 170мм. Высота - 41мм) | | KIA Spectra 1.6i, 1.8i; Carens 1.6, 1.8, 2.0 (10/00- 09/06); KIA Sorento 2.4 (07/02-07/06), KIA Roadster 1.8. с 1999 г.в. | buc | | 0,0 | |
| 552 | 32161 | Фильтр воздушный LUXE LX-110-B (Диаметр - 279мм. Высота - 59,5мм) | | AUDI 50 (1977-81), 80 (1972-92) Coupe (1975- 83), 100 (1976-90) VW Golf III (9/91-5/92) Passat (1972-88) | buc | 176,6 | 141,3 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|-----|-------|-------|
| 553 | 32171 | Фильтр воздушный LUXE LX-111-B (Диаметр - 255мм. Высота - 465мм) | КамАЗ 7405 «Евро-1» | buc | 230,5 | 184,4 |
| 554 | 32221 | Фильтр воздушный LUXE LX-120-B (Диаметр - 333мм. Высота - 225мм) | Зул 133ГЯ, 645, Автобусы ЛиАЗ, УРАЛ-4320, 53202, 5557 дв.ЯМЗ-236, 238. УРАЛ с дв. КАМАЗ 740. | buc | 186,0 | 148,8 |
| 555 | 32241 | Фильтр воздушный LUXE LX-166-B <i>нить щетина</i> (Диаметр - 220мм. Высота - 130мм) | Трактор МТЗ-80, МТЗ-82 (дв. Д-240, Д-243) (в комплекте 3 шт.) | buc | 172,0 | 137,6 |
| 556 | ТОПЛИВНЫЕ: | | | | | 0,0 |
| 557 | 34101 | Фильтр топливный LUXE LX-02-T <i>прямоточный</i> (Диаметр - 48,5мм. Высота - 115мм) | Для всех карбюраторных двигателей, в т.ч. ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ. | buc | 0,0 | 0,0 |
| 558 | 34111 | Фильтр топливный LUXE LX-03-T <i>с отстойником</i> (Диаметр - 55,5мм. Высота - 63мм) | Для всех карбюраторных двигателей, в т.ч. ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ. | buc | 11,3 | 9,0 |
| 559 | 34121 | Фильтр топливный LUXE LX-06-T (Диаметр - 55,5мм. Высота - 108мм) | LADA 2108-2109 Samara; LADA 21099 Forma; LADA 2110-2112; LADA 2113/2114/2115 Samara- 2; LADA NOVA; NIVA 2121 | buc | 81,7 | 65,3 |
| 560 | 34131 | Фильтр топливный LUXE LX-010-T (Диаметр - 80мм. Высота - 159,5мм) | ГАЗ Вонга 3102/3110/3111; FORD Escort IV, VI, Fiesta II, III, Transit 77, 86, 92; AUDI 80, 100, 200, A 6; PEUGEOT 505; VW Golf II, VOLVO S 90, V 90; VOLVO 240, 340/360, 740, 760. | buc | | 0,0 |
| 561 | 34141 | Фильтр топливный LUXE LX-011-T (Диаметр - 74мм. Высота - 159,5мм) | ГАЗ инжектор, AUDI, BMW, FORD, MERCEDES- BENZ, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SEAT, SKODA, Volkswagen. | buc | 88,1 | 70,5 |
| 562 | 34151 | Фильтр топливный LUXE LX-07-T (Диаметр - 55,5мм. Высота - 160мм) | LADA 2107, 2110-2115; KALINA; PRIORA; CHEVROLET- NIVA 2123; ALFA ROMEO 145/146/155; DAEWOO Epica, Evanda, Lacetti, Lanos, Matiz; FIAT Bravo, Punto I; OPEL Astra, Corsa, Omega, Combo, Vectra, Zafira; SKODA Fabia I; VW Golf V. | buc | 0,0 | 0,0 |
| 563 | 34161 | Фильтр топливный LUXE LX-302-T (Диаметр - 95мм. Высота - 142мм) | Супер МАЗ 64226, 54321 (дв. ЯМЗ-840, 850, 8401, 8421, 8423, 8424, 8481, 8482); Куровец К- 744 (дв. ЯМЗ-8481.10) | buc | 24,6 | 19,7 |
| 564 | 34191 | Фильтр топливный LUXE LX-304-T <i>грубой очистки</i> (Диаметр - 58мм. Высота - 197мм) | Супер МАЗ, Трактор К-700, К-701, К-702 (дв. ЯМЗ 240БМ, 238НП) | buc | 12,3 | 9,8 |
| 565 | 34211 | Фильтр топливный LUXE LX-306-T <i>грубой очистки</i> <i>нит</i> (Диаметр - 95мм. Высота - 123мм) | Зул «Бычок» (дв. Д-260, 245); МАЗ 4370 «Зубренок», комбайн «Нива»; Трактор ДТ-75, Т- 130, Т-170, Т-330, ДЗ-988 (дв. СМД-14, 16, 18) | buc | 21,5 | 17,2 |
| 566 | ФИЛЬТРЫ "FILTRON" | | | | | 0,0 |
| 567 | ВОЗДУШНЫЕ: | | | | | 0,0 |
| 568 | 50001 | AP 004 Filtru de aer | Audi 80 1.6D,TD, 1.8 E,GTE, 2.3 E, 90 1.6TD, 2.0, 2.2, 2.3, 100 2.0D 6 2.6 16V, VW Golf 1.6D,GTD, Passat 1.6D,TD, 1.8GT -->2/85 | buc | 88,9 | 71,1 |
| 569 | 50002 | AP 005 Filtru de aer | Audi 80 1.6E, VW Golf 1.6D kat., 1.8GTi, Passat 1.6TD, 1.8GT,1.9D VW Corrado G60 1.8i, Golf 1.8GTi, Jetta 89-->, Passat 1.6 | buc | 112,4 | 89,9 |
| 570 | 50003 | AP 028 Filtru de aer | BMW 315i, 325i 24V Cabrio 6 cyl | buc | 121,7 | 97,3 |
| 571 | 50004 | AP 050 Filtru de aer | Opel Astra 1.4i, 1.6i, 1.7D, 1.8GSi, 2.0GLi,GSi, 2.0GT 16V, 2.0Gsi 2.0i Cabrio | buc | 98,6 | 78,9 |
| 572 | 50005 | AP 051 Filtru de aer | Opel Astra II 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7TD, 1.8 16V, 2.0D 16V, 2.0 16V 2/98--> | buc | 162,3 | 129,9 |
| 573 | 50006 | AP 061 Filtru de aer | Ford Transit: 2.0i, 2.5Di, Volvo 440 1.6GLE, 1.7i GL, GLE, GLT, 1.7i Turbo, 1.9TD, 2.0i,460 1.6i, 1.7i GLE, 1.8i, 1.9TD, 2.0i GLT, 480 1.7i | buc | 103,0 | 82,4 |
| 574 | 50007 | AP 063 Filtru de aer | VW Golf 1.9D,TD, 2.0GTi, Passat Arriva 1.6TD, 1.9TD, 1.9TDI, 2.0 | buc | 154,3 | 123,5 |
| 575 | 50008 | AP 072 Filtru de aer | Opel Corsa 1.5D, 1.5TD 93--> | buc | 92,7 | 74,1 |
| 576 | 50009 | AP 089 Filtru de aer | BMW 325TD 11/91-->, 525TD 4/93-->, 525TDS 11/91--> | buc | 169,6 | 135,7 |
| 577 | 50010 | AP 152 Filtru de aer | Opel Vectra 1.6i 8V, 1.6i 16V (Eng. 1598CC. 75/100HP) 1.8i 16V | buc | 122,5 | 98,0 |
| 578 | 50011 | AP 157 Filtru de aer | Mercedes Sprinter 208D, 308D 2/95-->, 212D, 312D, 412D 7/95-->, VW LT | buc | 195,0 | 156,0 |
| 579 | 50012 | AP 157/1 Filtru de aer | Mercedes BUS, Sprinter-Vatin | buc | 216,4 | 173,1 |
| 580 | 50013 | AP 157/2 Filtru de aer | Volkswagen Transporter 2.5TDI (T4) 7/95-> | buc | 179,5 | 143,6 |
| 581 | 50014 | AR 265 Filtru de aer | Volkswagen Transporter 1.9D T4, 2.5 T4, 2.5 kat. T4 | buc | 187,3 | 149,9 |
| 582 | 50015 | AM 406 Filtru de aer | Mercedes 207D, 307D, 407D | buc | 260,7 | 208,6 |
| 583 | 50016 | AK 435 Filtru de aer | Mercedes 208D, 308D, 408D, 210D, 310D, 410D | buc | 394,7 | 315,8 |
| 584 | 50017 | AP 158 Filtru de aer | Mercedes V 230, 230TD 9/96-->, Vito 108D, 110D, 113 12/95--> | buc | 220,4 | 176,3 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|--|-----|-------|-------|
| 585 | 50018 | AP 023/3 Filtru de aer | Ford Transit 2.0D 16V, 2.0TD 16V, 2.4D 16v, 2.4TD 16V (DuraTorq) 8/00--> | buc | 129,1 | 103,3 |
| 586 | 50019 | AP 063/1 Filtru de aer | Audi A4 1.8i 20V, 1.9TDI, A6 1.8T, 1.9TDI, 2.4i, BMW 530i V8, 535i V8, 540i V8, VW Passat 1.8i 20V, 1.9TDI, 2.3i, 2.8i | buc | 125,1 | 100,1 |
| 587 | 50020 | AP 134/4 Filtru de aer | Renault Clio II 1.5dCi, Megane 1.5dCi 9/00 > | buc | 137,0 | 109,6 |
| 588 | 50021 | AK 362/1 Filtru de aer | BMW 330TD (E46), 530TD (E39), 730TD (E38) 9/98--> | buc | 600,7 | 480,6 |
| 589 | 50022 | AP 139/1 Filtru de aer | Seat Cordoba, Ibiza 1.6i, 1.9SDI, 1.9TDI 6/99-->, VW Polo 1.9TDI 9/99-->11/01 | buc | 184,1 | 147,2 |
| 590 | 50023 | AP 140 Filtru de aer | Seat 1.9D, 1.9TD, Skoda Felicia 1.6i SW 11/95-->, 1.9D | buc | 131,5 | 105,2 |
| 591 | 50024 | AP 144 Filtru de aer | Toyota Camry FF Diesel 2.0 Turbodiesel (Eng. 2CT) 8/86--> | buc | 270,6 | 216,5 |
| 592 | 50025 | AP 146/1 Filtru de aer | Toyota Avensis 2.0TD (1CD-FTV) 4/00-->, RAV-4 2.0TD (1CD-FTV) 7/01--> | buc | 250,8 | 200,6 |
| 593 | 50026 | AP 154 Filtru de aer | Honda Civic 1.4i 16V 10/91-->11/95, 1.4i, 1.4i S, 1.6i 11/95-->4/01, Nissan Almera 1.4, 1.6 10/95-->5/00, Micra 1.0i, Primera 1.6 16V 10/92--> | buc | 124,3 | 99,4 |
| 594 | 50027 | AP 154/1 Filtru de aer | Nissan Almera 1.5i, 1.8i 3/00-->, Bluebird 2.0i, 2.0D, Opel Astra 1.7TD -->9/95 | buc | 136,4 | 109,1 |
| 595 | 50028 | AP 184 Filtru de aer | Toyota Avensis 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V 1/98--> | buc | 135,0 | 108,0 |
| 596 | 50029 | AP 082 Filtru de aer | Opel Kadett 1.8i, 1.8 GSi, 1.8i Kat. 8/90--> Daewoo Nexia, Espero | buc | 82,8 | 66,2 |
| 597 | 50030 | AK 370 Filtru de aer | Caddy III, Golf V, Passat, Touran 1.6i 16V, 2.0FSI | buc | 220,1 | 176,1 |
| 598 | 50031 | AP 057 Filtru de aer | Opel Calibra 2.0i (115HP) 6/90-->, Vectra 1.6i, 1.7D, 1.8i, 2.0i -->1 | buc | 89,7 | 71,8 |
| 599 | 50032 | AP 157/4 Filtru de aer | Volkswagen Caravelle 5/03-->, Transporter T5 5/03--> | buc | 259,3 | 207,4 |
| 600 | 50033 | AP 023 Filtru de aer | Ford Transit 2.5D | buc | 108,9 | 87,1 |
| 601 | 50034 | AP 023/2 Filtru de aer | Ford Transit 2.5D N.P 2.5D SEV, 2.5TD 10/97-->7/00 | buc | 113,0 | 90,4 |
| 602 | 50035 | AP 139/1 Filtru de aer | Seat Cordoba, Ibiza 1.6i, 1.9SDI, 1.9TDI 6/99-->, VW Polo 1.9TDI 9/99-->11/01 | buc | 0,0 | 0,0 |
| 603 | 50036 | AP 149/8 Filtru de aer | Audi A3 2.0TFSI (AXX); Skoda Octavia II 2.0RS; VW Golf V 2.0GTI | buc | 248,6 | 198,9 |
| 604 | 50037 | AP 142/6 Filtru de aer | Toyota 2.0D-4D 16V (1CD-FTV) 3/03-->; Cor. Verso 2.0D-4D 1/02--> | buc | 220,8 | 176,7 |
| 605 | 50038 | AP 074 Filtru de aer | Ford Mondeo 1.6i, 1.8i, 2.0i 16V | buc | 98,5 | 78,8 |
| 606 | 50039 | AP 013 Filtru de aer | VW Golf 1.5 -->83, Jetta 1.8, Scirocco 1.6, 1.8 -->75 | buc | 68,6 | 54,9 |
| 607 | 50040 | AP 113 Filtru de aer | Mazda 626 2.0i 16V 1/92-->, MX 6 2.0, 2.5 | buc | 133,9 | 107,1 |
| 608 | 50041 | AP 139/2 Filtru de aer | Audi A3 II 1.9TDI, 2.0TDI 5/03-->, VW Golf V, Touran 1.9TDI, 2.0TDI 3/03--> | buc | 174,1 | 139,3 |
| 609 | 50042 | AP 185/1 Filtru de aer | Opel Vivaro 2.0 16V, Renault Clio II 1.4i 16V, Laguna 1.6i 16V, 1.8i 16V 9/98--> | buc | 145,2 | 116,2 |
| 610 | 50043 | AP 185/2 Filtru de aer | Renult Megane II 10/02-->, Megane Scenic III 4/03--> | buc | 166,4 | 133,1 |
| 611 | 50044 | AR 201 Filtru de aer | Audi 80 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 100, VW Golf 1.6, 1.8, Passat 1.6, 1.8 Skoda Felicia, Favorit 93--> | buc | 85,8 | 68,6 |
| 612 | 50045 | AP 082/5 Filtru de aer | Daewoo Kalos 9/02-->, Chevrolet Aveo | buc | 174,5 | 139,6 |
| 613 | 50046 | AP 082/6 Filtru de aer | Daewoo Nubira 7/03-->, Chevrolet Lacetti 3/04--> | buc | 150,8 | 120,6 |
| 614 | 50047 | AP 142/3 Filtru de aer | Toyota Corolla 1.4i 16V (4ZZ-FE) 1--> | buc | 235,3 | 188,3 |
| 615 | 50048 | AP 189/1 Filtru de aer | Skoda Fabia 1.9D 9/99--> | buc | 184,1 | 147,2 |
| 616 | 50049 | AP 031 Filtru de aer | BMW 520i 24V, 525i 24V | buc | 143,5 | 114,8 |
| 617 | 50050 | AP 074/1 Filtru de aer | Ford Focus 1.4i 16V, 1.6i 16V, 1.8i 16V 9/98--> | buc | 129,9 | 104,0 |
| 618 | 50051 | AP 187/1 Filtru de aer | Honda Accord 2.0TDI 1/96-->, Civic 2.0TD, Rover 214i 11/95-->, 220D, SD 2/96--> | buc | 136,1 | 108,9 |
| 619 | 50052 | AP 143/3 Filtru de aer | Toyota Camry | buc | 271,6 | 217,3 |
| 620 | 50053 | AP 091/4 Filtru de aer | Fiat Brava, Bravo, Marea | buc | 159,0 | 127,2 |
| 621 | 50054 | AP 105/2 Filtru de aer | Honda Civic | buc | 433,5 | 346,8 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|-------------------------|--|-----|-------|-------|
| 622 | 50055 | AP 112 Filtru de aer | Mazda 626 1.8, 2.0i, 2.2i | buc | 107,4 | 85,9 |
| 623 | 50056 | AP 130/3 Filtru de aer | Citroen C3 1.4HDI 3/02-->, Ford Fiesta V 1.4TDCI | buc | 150,7 | 120,5 |
| 624 | 50057 | AP 010/1 Filtru de aer | Mercedes 200E, CE, TE, 16V (Eng. Seria W124) -->5/93 | buc | 165,7 | 132,5 |
| 625 | 50058 | AP 010/3 Filtru de aer | Mercedes S 300TD (177HP), 350TD (150HP) Seria W140 1/93-->9/98 | buc | 239,0 | 191,2 |
| 626 | 50059 | AP 051/5 Filtru de aer | Opel Combo B, Corsa C 1.3CDTI, 1.7DTI 9/00--> | buc | 190,2 | 152,2 |
| 627 | 50060 | AP 0004/3 Filtru de aer | VW Tuareg | buc | 215,4 | 172,3 |
| 628 | 50061 | AP 137/1 Filtru de aer | Renault Espace 2.0i (140HP) 99--> | buc | 211,0 | 168,8 |
| 629 | 50062 | AP 149/1 Filtru de aer | Skoda Octavia, VW Golf IV 1.6i, 1.8i | buc | 166,4 | 133,2 |
| 630 | 50063 | AP 131/1 Filtru de aer | Renault Clio 1.4i 16V, Kangoo 1.4i 16V | buc | 119,8 | 95,8 |
| 631 | 50064 | AP 118/1 Filtru de aer | Mercedes E 200 2.0 /210 | buc | 192,3 | 153,8 |
| 632 | 50065 | AK 370/4 Filtru de aer | VW Caddy 2.0 SDI 2004 | buc | 177,9 | 142,3 |
| 633 | 50066 | AP 158/1 Filtru de aer | Mercedes Viano 9/03-->, Vito II 9/03--> | buc | 229,9 | 183,9 |
| 634 | 50067 | AP 180 Filtru de aer | Mitsubishi Carisma 1.6 (90HP), 1.8 (115HP) 1/96--> | buc | 137,1 | 109,7 |
| 635 | 50068 | OE 674/1 Filtru de ulei | Hyundai Accent, Getz, Matrix- 1,5 CRDi | | 115,4 | 92,3 |
| 636 | 50069 | AP 051/1 Filtru de aer | OPEL - Combo Tour; Combo Furgon; Corsa F08, F68; Meriva; Tigra | buc | 193,5 | 154,8 |
| 637 | 50070 | AP 067 Filtru de aer | Ford Escort 1.4i 11/90-->, 1.6, 1.8, 2.0, Orion 1.6, 1.8i, 1.8TD | buc | 0,0 | 0,0 |
| 638 | 50071 | AP 068 Filtru de aer | Mercedes 507D, 609D, 709D, 809D (Eng. OM364), 510 (Eng. M102) | buc | 262,7 | 210,1 |
| 639 | 50072 | AP 076 Filtru de aer | Opel Corsa 1.5D, 1.5TD 93--> | buc | 0,0 | 0,0 |
| 640 | 50073 | AP 081 Filtru de aer | Opel Omega 1.8i, 2.0i 10/86--> | buc | 0,0 | 0,0 |
| 641 | 50074 | AP 157/6 Filtru de aer | VW Golf 1.1 -->8/83, Passat 1.3 -->8/83, Polo 0.9, 1.1, 1.3 -->8/83 | buc | 0,0 | 0,0 |
| 642 | 50075 | AP 178/1 Filtru de aer | Toyota Avensis 2.2D-4D (2AD-FHV) 6/05-->, Corolla IX 2.2D-4D 10/05--> | buc | 0,0 | 0,0 |
| 643 | 50076 | AP 202 Filtru de aer | Opel Ascona 1.3s, 1.6i, 1.8, Omega, Corsa 1.2 | buc | 82,2 | 65,8 |
| 644 | 50077 | AP 074/4 Filtru de aer | FORD FOCUS C-MAX FOCUS II; VOLVO C30 S40 I (VS) S40 II (MS) V50 (MW) | buc | 178,8 | 143,0 |
| 645 | 50078 | AP 074/6 Filtru de aer | FORD FOCUS C-MAX FOCUS II; VOLVO C30 S40 I (VS) S40 II (MS) V50 (MW) | buc | 193,6 | 154,9 |
| 646 | 50079 | AP 134/8 Filtru de aer | DACIA SANDERO; RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) CLIO III (BR0/1, CR0/1) | buc | 145,5 | 116,4 |
| 647 | 50080 | AP 051/1 Filtru de aer | (OPEL COMBO Tour COMBO furgon/universal CORSA C (F08, F68) CORSA C furgon (F08, W5L) MERIVA TIGRA TwinTop) | buc | 142,2 | 113,7 |
| 648 | 50081 | AP 118/9 Filtru de aer | MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C-CLASS T-Model (S203) C-CLASS купе (CL203) CLK (C209) E-CLASS (W210) E-CLASS универсал (S210) G-CLASS (W463) M-CLASS (W163) S-CLASS (W220) | buc | 0,0 | 0,0 |
| 649 | 50082 | AP 144/2 Filtru de aer | (TOYOTA CAMRY) | buc | 0,0 | 0,0 |
| 650 | 50083 | AP 057/2 Filtru de aer | (OPEL CALIBRA A (85_) VECTRA A (86_, 87_) | buc | 129,9 | 103,9 |
| 651 | МАСЛЯНЫЕ: | | | | | 0,0 |
| 652 | 51001 | OP 526/1 Filtru de ulei | Audi A4, A6, A8, S6, 80, 100, Volkswagen Golf III, Golf IV, Passat, Sharan, Vento | buc | 98,1 | 78,5 |
| 653 | 51002 | OM 522 Filtru de ulei | BMW 320i, 320i (6cyl) 24V, 520i 24V | buc | 80,8 | 64,7 |
| 654 | 51003 | OM 523 Filtru de ulei | BMW 518 9/89-->, 316i, 318i, 318 1.8i | buc | 68,6 | 54,9 |
| 655 | 51004 | OM 523/1 Filtru de ulei | BMW 325TDS 9/93-->, 525TD Touring 4/93-->, 725TDS 4/96--> Opel Omega B 2.5TD 4/94--> | buc | 89,1 | 71,3 |
| 656 | 51005 | OP 525T Filtru de ulei | Audi, Seat, Volkswagen, Volvo – Diesel | buc | 92,3 | 73,8 |
| 657 | 51005-1 | OP 525 Filtru de ulei | Audi, Seat, Volkswagen, Volvo – Diesel | buc | 0,0 | 0,0 |
| 658 | 51006 | OP 526T Filtru de ulei | AUDI 80,100, A6; FORD Escort VI; SEAT IBIZA; VW GOLF III | buc | 73,4 | 58,7 |
| 659 | 51006-1 | OP 526 Filtru de ulei | Audi, Seat, Trabant 1.1, Volkswagen - all models, Wartburg 1.3 | buc | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--------------------------------|---|-----|--------------|--------------|
| 660 | 51007 | OP 540/1 Filtru de ulei | Citroen wszystkie modele 7/94-->, Fiat Ulysse 2.0i, FSD-Nysa C-15D, FSO Polonez 1.9D, Peugeot wszystkie modele 7/94--> | buc | 79,4 | 63,5 |
| 661 | 51008 | OP 541 Filtru de ulei | Opel Ascona 1.6D 82-->, Astra 1.7DGL, GT, Kadet 1.6D -->85, 1.7D 89--> | buc | 75,8 | 60,6 |
| 662 | 51009 | OP 543 Filtru de ulei | Ford Transit FT80, 100, 130, 160, 190 2.5D 1/86--> | buc | 97,2 | 77,7 |
| 663 | 51010 | OP 546 Filtru de ulei | Ford Escort 1.8D, Fiesta 1.8D, Mondeo 1.8TD, Sierra 1.8TD | buc | 71,6 | 57,3 |
| 664 | 51011 | OP 569 Filtru de ulei | Iveco Daily, Grinta 28.8, 30.8, 32.8, 35.8, 40.8 -->4/83, Renault Trafic P1400D (2445CC.) Diesel -->6/86, Volkswagen Transporter 1.9 D -->9/90, | buc | 160,6 | 128,5 |
| 665 | 51012 | OP 570T Filtru de ulei | CHEVROLET Aveo, Captiva; DAEWOO Aveo; OPEL Antara, Ascona, Vectra, Zafira | buc | 40,1 | 32,1 |
| 666 | 51012-1 | <i>OP 570 Filtru de ulei</i> | Daewoo Espero, Lanos, Leganza, Nexia, Nubira Opel Astra, Corsa, Vectra | buc | 0,0 | 0,0 |
| 667 | 51013 | OP 572 Filtru de ulei | Toyota Avensis, Camry, Carina, Corolla, Celica, Corona, Cressida | buc | 78,2 | 62,6 |
| 668 | 51014 | OP 574 Filtru de ulei | Volkswagen Transporter 2.4D -->9/90, 2.5 Kat. T4 -->9/90 | buc | 143,3 | 114,6 |
| 669 | 51015 | OP 575 Filtru de ulei | Mitsubishi Colt 1.3i Kat. 12V 6/92-->, Galant 1.8i V6 24V 1/93--> Mazda 626 1.8i. 16V, 2.0i. GT, 2.0i. 16V, 929 3.0i. V6 | buc | 81,5 | 65,2 |
| 670 | 51016 | OP 581 Filtru de ulei | Daihatsu Charmant 1300 (Eng. 4K-U) -->6/87, Nissan Toyota Corona 2.0, Volkswagen Taro Pick-up 1.8 Diesel 89--> | buc | 84,7 | 67,8 |
| 671 | 51017 | OC 602 Filtru de ulei | Mercedes BUS Diesel, seria W124 | buc | 87,7 | 70,2 |
| 672 | 51018 | OM 610 Filtru de ulei | Mercedes Sprinter TDI, Vito TDI | buc | 98,0 | 78,4 |
| 673 | 51019 | OP 629 Filtru de ulei | Ford KA 1.3i (Eng. 1299CC.60HP) 10/96--> | buc | 79,2 | 63,4 |
| 674 | 51020 | OE 649 Filtru de ulei | BMW 320i (E36) 9/95-->, 323i (E36), 520i (E39), 523i (E39) 11/95-->, 728i (E38) | buc | 92,8 | 74,3 |
| 675 | 51021 | OE 640/5 Filtru de ulei | Mercedes Sprinter CDI, Vio CDI | buc | 67,2 | 53,8 |
| 676 | 51022 | OE 648 Filtru de ulei | Opel Corsa B 1.0i 12V (Eng. X10XE) 11/96--> | buc | 61,1 | 48,9 |
| 677 | 51023 | OP 643/3 Filtru de ulei | Renault Clio 1.9D 3/94-->2/96, Express 1.9D 9/91-->2/96, Rapid 1.9D -->2/96 | buc | 84,7 | 67,7 |
| 678 | 51024 | OE 665/1 Filtru de ulei | Ford Mondeo 2.0DI (DuraTorq) 11/00-->, Transit 2.4D, TD (DuraTorq) 3/00--> | buc | 95,7 | 76,6 |
| 679 | 51025 | OE 649/5 Filtru de ulei | BMW 330TD (E46) 1/99-->, 525TD (E39) 2/00-->, 530TD (E39) 9/98-->, 730TD | buc | 94,4 | 75,6 |
| 680 | 51026 | OE 648/4 Filtru de ulei | Opel Astra II 1.7DTI 16V 8/99-->, Corsa C 1.7DTI 16V 9/00--> | buc | 115,2 | 92,2 |
| 681 | 51027 | OE 649/8 Filtru de ulei | BMW 330d (E46) 2/03-->, 525d, 530d, 535d (E60/61) 7/03-->, 730d (E65), X3 | buc | 174,1 | 139,2 |
| 682 | 51028 | OP 525/3 Filtru de ulei | Seat Cordoba, Ibiza 1.9TDI (Eng.110HP), Volkswagen Golf III 1.9TDI 4/96-->7/97 | buc | 154,3 | 123,5 |
| 683 | 51029 | OP 570/1 Filtru de ulei | Daewoo Espero, Lanos, Leganza, Nexia, Nubira Opel Astra, Corsa, Vectra | buc | 73,3 | 58,7 |
| 684 | 51030 | OP 525/2 Filtru de ulei | Skoda Felicia 1.9D 9/96-->, Volkswagen Lupo 1.0D, 1.7SDI, Polo 1.7D, 1.9D 64 | buc | 56,4 | 45,1 |
| 685 | 51031 | OP 557 Filtru de ulei | Rover, Bedford, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Opel, Subaru | buc | 80,6 | 64,5 |
| 686 | 51032 | OP 559 Filtru de ulei | BMW 318i, 320i (6 cyl.), 323i, 525i, 525i 12V Seat Malaga 1.5i, Ronda 1.2, 1.5 | buc | 80,7 | 64,5 |
| 687 | 51033 | OP 567/3 Filtru de ulei | Nissan Almera, Primera 2.2 dCI 4/03--> | buc | 108,9 | 87,1 |
| 688 | 51034 | OP 573 Filtru de ulei | Mercedes 190, 200, 230, 260, 300 | buc | 99,3 | 79,5 |
| 689 | 51035 | OP 587 Filtru de ulei | Mitsubishi Colt 1.8 2/86-->, Galant 2.0TD, 1.8TD, Lancer 1.8D | buc | 203,6 | 162,9 |
| 690 | 51036 | OP 595 Filtru de ulei | Mazda 323 1.3 16V, 1.5i, 1.8, 1.8i 16V | buc | 54,8 | 43,8 |
| 691 | 51037 | OP 597 Filtru de ulei | Mazda 626 1.6, 1.8i., 2.0 12V, 2.0i., 2.2i., 929 2.0 1/87--> | buc | 166,3 | 133,1 |
| 692 | 51038 | OP 619/1 Filtru de ulei | Toyota Hilux, Land Cruiser, Runner, VW Taro Pick-up Diesel 10/90--> | buc | 138,1 | 110,5 |
| 693 | 51039 | OP 619/2 Filtru de ulei | Toyota Avensis 2.0TD (Eng. 2C-TE), Carina E 2.0TD, Corolla 2.0D 9/94--> | buc | 241,0 | 192,8 |
| 694 | 51040 | OE 640/1 Filtru de ulei | VW Caddy 1.9 SDI, Skoda Octavia TDI, VW Golf IV 1.9SDI, TDI | buc | 99,5 | 79,6 |
| 695 | 51041 | OE 640/3 Filtru de ulei | Mercedes C 180, 200, 220, 280 6/93-->, E 200, 220, 280 6/93--> S 280, 320 6/93--> | buc | 107,7 | 86,2 |
| 696 | 51042 | OE 671/1 Filtru de ulei | Audi, Seat, Skoda, VW 2.0FSI 5/03--> | buc | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|--|-----|-------|-------|
| 697 | 51043 | OE 650/1 Filtru de ulei | Golf V, Passat, Polo, Touran 1.4FSI, 1.6FSI | buc | 82,8 | 66,2 |
| 698 | 51044 | OP 545/2 Filtru de ulei | Fiat Punto 1.2i 8V 11/98-->, 1.2i 16V 9/98-->, 1.6i 6/99 -> | buc | 93,0 | 74,4 |
| 699 | 51045 | OP 618 Filtru de ulei | Toyota Camry FF 2.0i V6 4/87-->, FF 2.5 V6 GX, 24V 89-->, FF 3.0 | buc | 79,2 | 63,3 |
| 700 | 51046 | OE 685 Filtru de ulei | (Toyota 2.0.,2.2 4D) Ibiza 1.4i 16V 9/96-->, Volkswagen Golf IV 1.4i | buc | 100,1 | 80,1 |
| 701 | 51047 | OP 532/1 Filtru de ulei | Ford Escort 1.6i 16V, SW 10/92-->, 1.8i 16V, SW 2/92-->, Fiesta 1.6i 16V 1/94-->9/95, Mondeo 1.6i 16V, 1.8i 16V 3/93--> | buc | 87,5 | 70,0 |
| 702 | 51048 | OP 641 Filtru de ulei | Ibiza 1.4i 16V 9/96-->, Volkswagen Golf IV 1.4i | buc | 82,4 | 65,9 |
| 703 | 51049 | OP 564/1 Filtru de ulei | Chevrolet Aveo 1,2 | buc | 129,7 | 103,7 |
| 704 | 51050 | OP 580/2 Filtru de ulei | Honda Accord 2.0TDI, Civic 2.0D, Rover 220 2.0i 16V 1/93--> | buc | 120,3 | 96,3 |
| 705 | 51051 | OP 650 Filtru de ulei | Audi A6 2.5TDI V6 7/97-->, Volkswagen Passat 2.5TDI V6 11/98--> | buc | 169,3 | 135,4 |
| 706 | 51052 | OP 545 Filtru de ulei | Fiat Panda 1.0ie 4x4, Brava, Bravo, Marea, Punto, Uno | buc | 87,9 | 70,3 |
| 707 | 51053 | OP 621 Filtru de ulei | Toyota Corolla FF 1.6 GTi 16V -->10/89 | buc | 85,8 | 68,7 |
| 708 | 51054 | OP 622 Filtru de ulei | Mazda 626 2.0D 10/87--> | buc | 161,3 | 129,0 |
| 709 | 51055 | OE 667/1 Filtru de ulei | Citroen C3, Xsara, Berlingo 1.4HDI, Ford Fiesta V 1.4TDCI 11/01--> | buc | 111,4 | 89,1 |
| 710 | 51056 | OE 683 Filtru de ulei | Honda Accord VIII 2.2CDTI 1/04--> | buc | 95,7 | 76,5 |
| 711 | 51057 | OM 516 Filtru de ulei | Mercedes 405D 3/77-->, 408D,508D, 608, 608D | buc | 77,6 | 62,1 |
| 712 | 51058 | OC 601 Filtru de ulei | Mercedes Diesel Seria W123 | buc | 77,9 | 62,3 |
| 713 | 51059 | OE 649/2 Filtru de ulei | BMW 320TD (E46) 5/98-->, 520TD (E39) 6/00--> | buc | 56,5 | 45,2 |
| 714 | 51060 | OE 650/3 Filtru de ulei | Audi A3 1.6FSI, Skoda Octavia II 1.6FSI | buc | 241,8 | 193,4 |
| 715 | 51061 | OP 594 Filtru de ulei | Fiat, Iveco, Renault | buc | 213,1 | 170,5 |
| 716 | 51062 | OE 648/1 Filtru de ulei | Opel Astra II 2.0TD 16V (Eng. X20DTL) 2/98--> | buc | 72,7 | 58,1 |
| 717 | 51063 | OE 671/3 Filtru de ulei | Audi, VW | buc | 0,0 | 0,0 |
| 718 | 51064 | OP 568 Filtru de ulei | Ford Escort 1.3LX (Eng. CHT) -->1/86, 1.6 LX (Eng. CHT) 3/84 -->1/86 | buc | 92,5 | 74,0 |
| 719 | 51065 | OP 643/4 Filtru de ulei | Nissan 1.9dCi; Opel Movano 1.9CDTi; Renault 1.9dCi | buc | 118,7 | 95,0 |
| 720 | 51066 | OE 648/2 Filtru de ulei | Opel Astra 1.8i 16V (Eng. X18XE) 4/98--> | buc | 68,9 | 55,2 |
| 721 | 51067 | OE 671/3 Filtru de ulei | Audi, Seat, Skoda, VW 2.0FSI 5/03--> | buc | 45,1 | 36,1 |
| 722 | 51068 | OE 674/1 Filtru de ulei | Hyundai Akcent, Getz, Matrix- 1,5 CRDi | buc | 145,2 | 116,2 |
| 723 | 51069 | OE 685/1 Filtru de ulei | Toyota Camry 3,5 V6, Lexus IS 250 | buc | 131,3 | 105,0 |
| 724 | 51070 | OP 533 Filtru de ulei | Ford Siera; Escort | buc | 82,6 | 66,1 |
| 725 | 51071 | OE 671 Filtru de ulei | Seat Cordoba III 1.2i 12V, Ibiza IV 1.2i 2/02-->, Skoda Fabia 1.2i 8/02-->, VW Polo IV 1.2i 11/01> | buc | 54,0 | 43,2 |
| 726 | 51072 | OP 616 Filtru de ulei | Volkswagen Golf III 1.4 CL, GL 8/92 | buc | 83,4 | 66,7 |
| 727 | 51073 | OE 648/7 Filtru de ulei | Opel, Chevrolet 2,1 CDTI | buc | 210,5 | 168,4 |
| 728 | 51074 | OP 616/2 Filtru de ulei | Skoda Fabia 1.0i, 1.4i 9/99-->, Volkswagen Lupo 1.0i (Eng. AHT) 10/98--> | buc | 105,1 | 84,1 |
| 729 | 51075 | OP 641/1 Filtru de ulei | Volkswagen 1.9 SDI, TDI | buc | 205,1 | 164,1 |
| 730 | 51076 | OP 525/4 Filtru de ulei | Volkswagen 1.9 SDI, TDI | buc | 151,2 | 120,9 |
| 731 | 51077 | OE 670 Filtru de ulei | FIAT; LANCIA; FORD; OPEL; SUBARU | buc | 89,4 | 71,5 |
| 732 | 51078 | OE 682 Filtru de ulei | FIAT; LANCIA; FORD; OPEL; SUZUKI | buc | 121,9 | 97,6 |
| 733 | 51079 | OP 636 Filtru de ulei | AUDI 80,100, A6; FORD Escort VI; SEAT IBIZA; VW GOLF III | buc | 246,2 | 196,9 |
| 734 | 51080 | OM 512 Filtru de ulei | Гидрофильтр рулевого управления DAF, Mercedes, Iveco | buc | 59,0 | 47,2 |
| 735 | 51083 | OE 648/6 Filtru de ulei | ALFA ROMEO 159; CHEVROLET CRUZE; OPEL ASTRA, COMBO, CORSA | buc | 128,1 | 102,5 |
| 736 | 51084 | OE 677/1 Filtru de ulei | CHRYSLER 300; JEEP COMMANDER; MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C CLASS T-Model (S204) C-CLASS (W203) C-CLASS T-Model (S203) CLK (C209) | buc | 141,2 | 112,9 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------------|--|-----|-------|-------|
| 737 | 51085 | OP 532/2 Filtru de ulei | FORD C-MAX FIESTA V MONDEO III (B5Y) MONDEO III MONDEO IV MONDEO IV седан S-MAX TRANSIT; MAZDA 3 | buc | 114,7 | 91,8 |
| 738 | 51086 | OP 546/1 Filtru de ulei | FORD FOCUS C-MAX FOCUS II FOCUS II Turnier GALAXY MONDEO IV MONDEO IV Turnier S-MAX MITSUBISHI COLT VI | buc | 98,7 | 78,9 |
| 739 | 51087 | OP 642/2 Filtru de ulei | DACIA SANDERO; RENAULT CLIO Grandtour CLIO I CLIO II фургон CLIO III KANGOO (KC0/1_) KANGOO Express | buc | 87,2 | 69,8 |
| 740 | 51088 | OP 626/1 Filtru de ulei | (DAF; RENAULT) | buc | 517,6 | 414,1 |
| 741 | 51089 | OP 612 Filtru de ulei | (NISSAN 100 NX (B13) MICRA (K11-12) NOTE (E11) PRIMERA (P10)) | buc | 93,2 | 74,6 |
| 742 | 51090 | OE 648/5 Filtru de ulei | (OPEL ASTRA, FIAT CROMA, SUZUKI SX4 (GY)) | buc | 93,2 | 74,6 |
| 743 | 51091 | OE 682/2 Filtru de ulei | (CITROEN NEMO универсал, FIAT 500 BRAVO II (198) CROMA) | buc | 93,2 | 74,6 |
| 744 | ТОПЛИВНЫЕ: | | | | | 0,0 |
| 745 | 52000 | PE 973/8 Filtru de combustibil | VW Touareg 3.0 TDI, 2011 --> | buc | 125,3 | 100,2 |
| 746 | 52001 | PP 837 Filtru de combustibil | Audi, DAF, Fiat, Ford, Iveco, Opel, Renault, Seat, Tarpan, VW, Volvo - Diesel | buc | 131,2 | 104,9 |
| 747 | 52002 | PP 839 Filtru de combustibil | Lada, Lancia, Seat, VW - Diesel, Turbodiesel | buc | 234,3 | 187,5 |
| 748 | 52003 | PP 839/1 Filtru de combustibil | Audi A3 1.9TDI, Skoda Octavia 1.9SDI, TDI, Volkswagen Golf IV 1.9SDI, TDI | buc | 292,4 | 233,9 |
| 749 | 52004 | PP 841 Filtru de combustibil | Mercedes C 200D W 202, E 200 D W 124, E 300D W124, 190D 2.5D W201 | buc | 80,2 | 64,1 |
| 750 | 52005 | PP 848 Filtru de combustibil | Ford Transit 2.5D -->9/97 | buc | 271,9 | 217,5 |
| 751 | 52006 | PP 848/1 Filtru de combustibil | Ford Transit 2.5D (Eng. D25N), 2.5D SEV, 2.5TD 10/97--> | buc | 239,8 | 191,9 |
| 752 | 52007 | PP 940/2 filtru de combustibil | BMW 318TDS, 325TD, TDS, 525TD (E34) 1/95-->, 525, 530TD (E39), 730TD | buc | 207,3 | 165,9 |
| 753 | 52008 | PP 841/1 Filtru de combustibil | Mercedes A Class A160CDI, A170CDI, Vito 108CDI, 110CDI, 112CDI 1/99--> | buc | 261,8 | 209,5 |
| 754 | 52009 | PP 940/3 Filtru de combustibil | BMW 330d (E46) 1/99-->3/03, 520d, 525d 2/00-->, 530d 9/00--> (E39), X5 3.0TDS, Opel Omega B 2.5DTI 9/01--> | buc | 405,4 | 324,3 |
| 755 | 52010 | PP 850 Filtru de combustibil | Audi A4 1.9TDi, 80 1.6D, 1.9D, 1.9TD, 1.9TDI | buc | 253,3 | 202,7 |
| 756 | 52011 | PP 839/2 Filtru de combustibil | Seat Cordoba 1.9SDI, TDI, VW Lupo 1.0D, 1.7SDI, Polo 1.7D, 1.9SDI, TDI | buc | 306,4 | 245,2 |
| 757 | 52012 | PP 852 Filtru de combustibil | Daihatsu Rocky F 70L, Isuzu, Mazda, Mitsubishi Kia Besta Diesel 2.2 94--> | buc | 162,6 | 130,1 |
| 758 | 52013 | PP 950 Filtru de combustibil | Toyota Avensis 2.0TD 16V, Carina E 2.0TDI 1/96-->, Hiace 2.4TD 3/96--> | buc | 149,1 | 119,3 |
| 759 | 52014 | PP 838 Filtru de combustibil | Ford Escort 1.8D, Fiesta 1.8D, Mondeo 1.8TD, Orion 1.8D, VW Golf 1.6D, Jetta 1.6D, Polo 1.3D, Transporter 1.6TD | buc | 198,5 | 158,8 |
| 760 | 52015 | PP 985 Filtru de combustibil | Volkswagen Caravelle, Touareg, Transporter T5 1.9TDI, 2.5TDI | buc | 593,7 | 475,0 |
| 761 | 52016 | PP 960 Filtru de combustibil | Seat Ibiza III 1.9TDI, SDI 8/99--> | buc | 260,9 | 208,7 |
| 762 | 52017 | PP 936 Filtru de combustibil | Opel Astra II 1.7TD 4/98--> | buc | 116,2 | 93,0 |
| 763 | 52018 | PP 838/5 Filtru de combustibil | Ford Focus 1.8TDI (ZASTĘPUJE FILTR PP 838/2) | buc | 308,5 | 246,8 |
| 764 | 52019 | PP 954 Filtru de combustibil | Fiat Brava 1.9JTD | buc | 234,7 | 187,8 |
| 765 | 52020 | PP 857 Filtru de combustibil | Nissan Sunny 1.7D 9/87-->, Patrol 2.8TD, Terrano 2.7D (Eng. TD 27) | buc | 187,6 | 150,1 |
| 766 | 52021 | PP 840 Filtru de combustibil | Mercedes D - W123, 209D, 309D, 507D | buc | 72,6 | 58,1 |
| 767 | 52022 | PP 816/1 Filtru de combustibil | Citroen XM 2.5TD, Renault Laguna | buc | 108,1 | 86,5 |
| 768 | 52023 | PP 848/2 Filtru de combustibil | Ford Transit 2.0DI TD 16V, 2.4DI TD 16V 8/00--> | buc | 444,0 | 355,2 |
| 769 | 52024 | PP 848/3 Filtru de combustibil | Ford Transit 2.4DI TDE | buc | 536,4 | 429,1 |
| 770 | 52025 | PE 973 Filtru de combustibil | Audi A3 II 1.9TDI, 2.0TDI, Seat Altea, Toledo III 1.9TDI, 2.0TDI, Skoda Octavia II 1.9TDI, 2.0TDI, VW Caddy III, Golf V, Touran 1.9TDI, 2.0TDI | buc | 315,8 | 252,6 |
| 771 | 52026 | PS 974 Filtru de combustibil | Citroen, Peugeot, Ford 1.4HDI | buc | 935,5 | 748,4 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|------------------------------|---|-----|--------------|--------------|
| 772 | 52027 | PM 815/1 | Filtru de combustibil | <i>Renault Kango, Clio Diesel</i> | buc | 64,5 | 51,6 |
| 773 | 52028 | PS 980/1 | Filtru de combustibil | <i>Renault Megan Diesel</i> | buc | 493,6 | 394,9 |
| 774 | 52029 | PS 980/3 | Filtru de combustibil | <i>Renault Megan Diesel</i> | buc | 970,4 | 776,3 |
| 775 | 52030 | PP 988/3 | Filtru de combustibil | <i>Dacia Logan Diesel</i> | buc | 362,9 | 290,3 |
| 776 | 52031 | PW 813 | Filtru de combustibil | <i>Mercedes 220D W 115</i> | buc | 0,0 | 0,0 |
| 777 | 52032 | PM 813/1 | Filtru de combustibil | <i>Claas, Iveco, Mercedes, Steyr</i> | buc | 0,0 | 0,0 |
| 778 | 52033 | PW 814 | Filtru de combustibil | <i>Mercedes Trucks 405D, 408D, 709D</i> | buc | 0,0 | 0,0 |
| 779 | 52034 | PS 820 | Filtru de combustibil | <i>Mercedes 200D, 220D, 240D, TD, 250D</i> | buc | 0,0 | 0,0 |
| 780 | 52035 | PS 821 | Filtru de combustibil | <i>Mercedes 190D, 206D, 306D, 406D</i> | buc | 0,0 | 0,0 |
| 781 | 52036 | PP 841/6 | Filtru de combustibil | <i>Mercedes C200CDI, C220CDI (W203)</i> | buc | 0,0 | 0,0 |
| 782 | 52037 | PP 865 | Filtru de combustibil | <i>FORD FOCUS 1.4-2.0 -04/TRANSIT CONNECT 1.8 02</i> | buc | 0,0 | 0,0 |
| 783 | 52038 | PP 854 | Filtru de combustibil | <i>BMW 324 Turbodiesel (E30) -->11/88</i> | buc | 0,0 | 0,0 |
| 784 | 52039 | PP 940 | Filtru de combustibil | <i>BMW 325TD (E36) 9/91-->12/94, 525TD</i> | buc | 0,0 | 0,0 |
| 785 | 52040 | PP 854/1 | Filtru de combustibil | <i>BMW 324D, TD 12/88-->6/93</i> | buc | 0,0 | 0,0 |
| 786 | 52041 | PE 982 | Filtru de combustibil | <i>Opel Astra H</i> | buc | 251,5 | 201,2 |
| 787 | 52042 | PE 973/2 | Filtru de combustibil | <i>VW Caddy 2,0 SDI 2004-2006</i> | buc | 274,1 | 219,3 |
| 788 | 52043 | PE 973/3 | Filtru de combustibil | <i>VW Caddy 2,0 SDI 2004-2006</i> | buc | 137,7 | 110,2 |
| 789 | 52044 | PE 840/6 | Filtru de combustibil | <i>Mercedes C200CDI, C220CDI (W203) 7/03-->, Viano 2.0CDI, 2.2CDI, Vito II</i> | buc | 242,5 | 194,0 |
| 790 | 52045 | PE 962 | Filtru de combustibil | <i>MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C-CLASS универсал (S202) CLK (C209) E-CLASS (W210) E-CLASS универсал (S210)</i> | buc | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |

**Цены ориентативные и могут быть изменены на момент закупки, в зависимости от валютного курса НЕМ или отпускных цен завода-производителя!*