

PRICE - LIST

"CORAUTO-TRANS" S.R.L. - официальный импортер и дистрибьютор на территории Молдовы, международной торговой компании "Delfin Group" Ltd, выпускающие свою продукцию, под торговые марки: "KANSLER"; "LUXE"; "OIL RIGHT"; "COUNTRY"; "PILOT"; "3TON AUTOCHEMICAL"; "АЛЯСКА"; "КАМА ОЙЛ". Производство: Моторных и трансмиссионных масел; Охлаждающих и технических жидкостей; Автохимии и автокосметики; Пластичных смазок и фильтров.

Адрес: MD-2002, г. Кишинев, Мунчештский переулок 4.

Тел.: (022) 38-45-96; 078 858 808; 83-83-33; Факс: (022) 83-83-32. E-mail: sales_manager@corauto.md; www.corauto.md

Valabil incepind cu / Действителен с: 03.10.2017

Articol Код товара	DENUMUREA PRODUSULUI НАИМЕНОВАНИЕ	CLASIFICARE ДОПУСКИ	Ambalaj Упаковка	Розничные цены	Оптовые цены
				Lei	Lei
СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА (Benzin - Diesel) API					
1	00011-1 00011-4 CASTROL EDGE FST SAE 5W-30, Fully Synthetic	API SN/CF; ACEA C3; VW 504 00/ 507 00; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31 / 229.51; Porsche C30. Для бензиновых и дизельных двигателей оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) и турбонагнетателем FSI и TDI.	1L	261,6	
2			4L	968,1	
3			5L	1174,7	
4	00012-1 00012-4 CASTROL MAGNATEC A3/B4, SAE 5W-40, Synthetic	API SN/CF; ACEA A3/B4; VW 502 00/ 505 00; MB Approval 229.3; BMW Longlife-01; Renault RN 0700 / RN 0710.	1L	192,2	
5			4L	677,3	
6			5L	830,7	
7	00013-1 00013-4 CASTROL MAGNATEC DIESEL DPF, SAE 5W-40, Synthetic	API SM/CF; ACEA C3; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31; VW 502 00/ 505 00/ 505 01; Meets Ford WSS-M2C917-A; Meets Fiat 9.55535-52. Предназначено для дизельных двигателей оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) и турбонагнетателем FSI и TDI.	1L	187,4	
8			4L	693,3	
9			5L	861,4	
10	00014-1 00014-4 ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30, API SN/CF, Synthetic	API SN/CF; ACEA 2004: C4 RENAULT Diesel с сажевым фильтром; MB Approval 229.51; BMW: LL-04; VW 502.00/505.01. Предназначено для дизельных двигателей, отвечающих требованиям Евро IV и Евро V. Особенно подходит последним моделям автомобилей Renault, оборудованным сажевым фильтром (кроме 2.2 dCi) RN 0720.	1L	245,6	
11			4L	0,0	
12			5L	0,0	
13	00015-1 00015-4 ELF EVOLUTION 900 SXR, SAE 5W-40, Synthetic	API SM/CF; ACEA 2007: A3/B4; RENAULT: RN0710, RN0700. Для бензиновых (в том числе, турбонаддувом) и дизельных двигателей без сажевого фильтра.	1L	170,7	
14			4L	553,7	
15			5L	666,4	
16	00031 00032 KANSLER 30000, SAE 5W-30, Fully Synthetic	API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502 00/505 00, BMW LL-01. Для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения, в том числе с турбонаддувом (без сажевого фильтра), оборудованные интеркулером и непосредственным впрыском топлива.	1L	121,0	
17			4L	490,0	
18			5L	605,0	
19	00041 00042 KANSLER 30000, SAE 5W-40, Fully Synthetic	API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502 00/505 00, BMW LL-01. Для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения, в том числе с турбонаддувом (без сажевого фильтра), оборудованные интеркулером и непосредственным впрыском топлива.	1L	126,2	
20			4L	495,0	
21			5L	610,0	
22	00051 00052 LUXE EXTRA, SAE 5W-40, Synthetic	API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, BMW LL-01; VW 502 00/ 505 00. Для современных бензиновых и дизельных двигателей (без сажевого фильтра).	1L	115,1	
23			4L	448,0	
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА (Benzin) API					
25	00077-1 00077-4 CASTROL MAGNATEC A3/B4, SAE 10W-40, Semi-synthetic	API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 501 01 / 505 00; MB-Approval 229.1; Meets Fiat 9.55535-D2.	1L	181,6	
26			4L	660,4	
27			5L	800,5	
28	00081-1 00081-4 ELF COMPETITION 700 STI SAE 10W-40, Semi-synthetic	API SL/CF; ACEA 2007: A3/B4; VOLKSWAGEN: VW 501.01 / 505.00; MB-Approval 229.1.	1L	120,3	
29			4L	394,3	
30			5L	492,1	
31	00091 00092 KANSLER 20000 SAE 10W-40 Semi-synthetic	API SL/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502 00/ 505 00. Предназначено для современных	1L	94,1	
32			4L	354,5	

33	00093	KANSLER 20000, SAE 10W-40, Semi-synthetic	Предназначено для современных легкомоторных бензиновых и дизельных двигателей, с турбонадувом и без.	5L	445,0	
34	00097			208L	0,0	
35	00131	LUXE HIT, SAE 10W-40, Semi-synthetic	API SL/CF; ACEA A3/B3-01; MB-Approval 229.1 Предназначено для легкомоторных бензиновых и дизельных двигателей, с турбонадувом и без.	1L	59,1	
36	00132			4L	220,1	
37	00133			5L	277,0	
38	00141	LUXE LUX, SAE 10W-40, Semi-synthetic	API SJ/CF; ACEA A2/B2-98. Предназначено для легкомоторных бензиновых и дизельных двигателей, с умеренным наддувом.	1L	58,4	
39	00142			4L	211,3	
40	00143			5L	262,6	
41	00151	LUXE ML MOLYBDEN, SAE 10W-40, Semi-synthetic	API SJ/CF; ACEA A2/B2-98. Специальное масло с добавками диоксида молибдена, предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, с увеличенным пробегом.	1L	58,9	
42	00152			4L	213,6	
43	00161	LUXE SL, SAE 10W-40, Semi-synthetic	API SG/CD; Предназначено для эксплуатации в безнаддувных бензиновых и дизельных двигателях.	1L	55,2	
44	00162			4L	204,8	
45	00163			5L	255,7	
46	00171	LUXE PROPANE BUTANE, SAE 10W-40, Semi-synthetic	API SJ/CF; ACEA A5-01/B3-98. Предназначено для бензиновых двигателей легковых автомобилей, работающих на сжиженном газу (Пропан-Бутан, Метан).	1L	58,1	
47	00173			5L	261,3	
48	00201	OIL RIGHT SAE 10W-40, Semi-synthetic	API SG/CD. Предназначено для эксплуатации в безнаддувных бензиновых и дизельных двигателях.	1L	52,6	
49	00202			4L	179,5	
50	00203			5L	245,3	
51	00211	PILOTS SAE 10W-40, Semi-synthetic	API SG/CD. Предназначено для эксплуатации в безнаддувных бензиновых и дизельных двигателях.	1L	49,7	
52	00212			4L	0,0	
53	00213			5L	229,6	
54	ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА (Diesel) API					
55	00230-1	CASTROL MAGNATEC DIESEL B4, 10W-40, Semi-synthetic	API CF; ACEA A3/B4; VW 501.01/505.00; MB-Approval 229.1; Meets Fiat 9.55535-D2.	1L	177,8	
56	00230-4			4L	585,8	
57	00230-5			5L	782,4	
58	00240-1	ELF COMPETITION 700 TURBO D, 10W-40, Semi-synthetic	API SN/CF; ACEA A3/B4; VW 501.01/ 505.00; MB-Approval 229.1; RENAULT Diesel; Direct injection (dCi, HDI, cdi, TDI, CDTI).	1L	128,3	
59	00240-4			4L	419,6	
60	00240-5			5L	511,7	
61	00251	KANSLER DIESEL, SAE 10W-40, Semi-synthetic	API CI-4/SL; ACEA E7-08/A3/B3/B4-08; MB 228.3, 229.1; MAN 3275; Volvo VDS-3; MTU Level 2; Caterpillar ECF-1a. Предназначено для форсированных двигателей грузовых автомобилей, включая многоклапанные моторы с турбонадувом и электронным впрыском.	1L	99,3	
62	00253			5L	449,1	
63	00254			10L	882,7	
64	00257			208л	15745,2	
65	00281	LUXE CG-4 DIESEL, SAE 10W-40, Semi-synthetic	API CG-4/SJ; ACEA A2/B2-98. Предназначено для дизельных двигателей коммерческого транспорта и микроавтобусов, включая многоклапанные моторы с турбонадувом и электронным впрыском.	1L	63,5	
66	00282			4L	231,1	
67	00283			5L	289,7	
68	МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Benzin) API					
69	00301	KANSLER 10 000, SAE 15W-40, Universal	API SJ/CF; ACEA A3-98/B3-98. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и без.	1L	63,0	
70	00302			4L	0,0	
71	00303			5L	0,0	
72	00311	KANSLER 10 000, SAE 20W-50, Universal	API SJ/CF; ACEA A3-98/B3-98. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и без, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	1L	60,0	
73	00312			4L	275,0	
74	00313			5L	340,0	
75	00411	LUXE PR SUPER SAE 15W-40, Mineral	API SJ/CF; ACEA A2/B2; Авто ВАЗ. Предназначено для бензиновых инжекторных двигателей а также дизельных с умеренным турбонадува.	1L	50,9	
76	00412			4L	181,0	
77	00413			5L	224,8	

78	00414			10L	443,4	
79	00421	LUXE PR SUPER SAE 20W-50, Mineral	API SJ/CF; ACEA A2/B2; Авто ВАЗ. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с умеренным турбонаддувом, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	1L	47,3	
80	00423			5L	200,0	
81	00431	LUXE ML MOLYBDEN 15W-40, Mineral	API SJ/CF; ACEA A2/B2; Авто ВАЗ. Специальное масло с добавками диоксида молибдена, для бензиновых и дизельных двигателей, с увеличенным пробегом.	1L	53,4	
82	00433			5L	230,8	
83	00441	LUXE GAS PROPANE BUTANE 15W-40, Mineral	API SJ/CF; ACEA A5-01/B3-98. Предназначено бензиновых двигателей легковых автомобилей, работающих на сжиженном газу (Пропан-Бутан, Метан).	1L	45,0	
84	00443			5L	210,0	
85	00451	LUXE GAS PROPANE BUTANE 20W-50, Mineral	API SJ/CF; ACEA A5-01/B3-98. Предназначено бензиновых двигателей, работающих на сжиженном газу (Пропан-Бутан, Метан), эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	1L	49,7	
86	00453			5L	201,2	
87	00461	LUXE ART STANDARD SAE 15W-40, Mineral	API SG/CD. Предназначено для карбюраторных и дизельных двигателей без турбонаддува.	1L	49,1	
88	00462			4L	177,7	
89	00463			5L	219,7	
90	00471	LUXE ART STANDARD SAE 20W-50, Mineral	API SG/CD. Предназначено для карбюраторных и дизельных двигателей без турбонаддува, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	1L	49,9	
91	00473			5L	221,1	
92	00511	OIL RIGHT СТАНДАРТ SAE 15W-40, Минеральное	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных и безнаддувных дизельных двигателей.	1L	48,0	
93	00512			4L	143,2	
94	00513			5L	201,6	
95	00521	OIL RIGHT СТАНДАРТ SAE 20W-50, Минеральное	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных и безнаддувных дизельных двигателей, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	1L	46,2	
96	00523			5L	189,2	
97	00601	PILOTS UNIVERSAL SAE 15W-40, Mineral	API SG/CD. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей без турбонаддува.	1L	38,3	
98	00603			5L	176,0	
99	00611	PILOTS UNIVERSAL SAE 20W-50, Mineral	API SG/CD. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей без турбонаддува, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	4L	0,0	
100	00612			4L	162,0	
101	00613			5L	199,0	
102	МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Diesel) API					
103	00901	KANSLER DIESEL, SAE 15W-40, Mineral	API CG-4/SJ; ACEA A2/B2/E2. Предназначено для всепогодного применения в высокофорсированных дизельных двигателях легковых и грузовых автофургонов, оснащенных турбонаддувом и без, где рекомендуется масла классификаций API CG-4.	1L	85,1	
104	00903			5L	0,0	
105	00904			10L	690,0	
106	00907			208L		
107	01001	LUXE CG-4 DIESEL, SAE 15W-40, Mineral	API CG-4/SJ; ACEA A2/B2-98. Предназначено для всепогодного применения в высокофорсированных дизельных двигателях легковых и грузовых автофургонов, оснащенных турбонаддувом и без, где рекомендуется масла классификаций API CG-4.	1L	55,0	
108	01003			5L	243,8	
109	01004			10L	475,8	
110	01301	OIL RIGHT ТУРБОДИЗЕЛЬ, SAE 15W-40, Всесезонное	API CF-4/SJ. Предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	1L	51,1	
111	01303			5L	227,0	
112	01304			10L	375,0	
113	МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Бензин) ГОСТ					
114	01381	LUXE Standard M-8B SAE 20W-20, Минеральное	API CB/SD. Предназначено для среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателей и безнаддувных дизелях.	1L	44,6	
115	01383			5L	0,0	
116	01384			10L	358,3	
117	01401	OIL RIGHT КЛАССИК M-6з/14Г SAE 15W-40, Минеральное	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных бензиновых двигателей.	1L	45,1	
118	01403			5L	193,6	

119	01591	КАМА ОЙЛ М5з/12Г SAE 10W-30, Минеральное	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных бензиновых двигателей.	1L	38,4	
120	01593			5L	176,7	
121	01601	КАМА ОЙЛ СУПЕР М6з/14Г SAE 15W-40, Минеральное	API SF/CC. Предназначено для применения в карбюраторных двигателях.	1L	38,8	
122	01603			5L	173,2	
123	01621	КАМА ОЙЛ Классик М-8В SAE 20W-20, Минеральное	API SD/CB. Предназначено для среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателей и безнаддувных дизелях.	1L	37,1	
124	01623			5L	159,9	
125	01624			10L	302,4	
126	01651	Масло М6з/14Г SAE 15W-40, Минеральное (ОП)	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных двигателей.	1L	35,8	
127	01653			5L	135,4	
128	01661	Масло М-8В SAE 20W-20, Минеральное (ОП)	API SD/CB. Предназначено для карбюраторных двигателей грузовых автомобилей.	1L	35,4	
129	01663			5L	135,2	
130	МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Дизель) ГОСТ					
131	01803	LUXE DL DIESEL М-10ДМ SAE 30, Минеральное	API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	5L	169,8	
132	01804			10L	373,8	
133	01805			20L	727,5	
134	01806			30L	1087,1	
135	01813	LUXE DL DIESEL М-10Г2К SAE 30, Минеральное	API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе.	5L	0,0	
136	01814			10L	269,7	
137	01815			20L	596,2	
138	01816			30L	872,4	
139	01903	NAVIGATOR Масло дизельное М-10ДМ, Минеральное	API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	5L	0,0	
140	01904			10L	0,0	
141	01905			20L	0,0	
142	02001	PILOTS DIESEL М-10Г2К SAE 30, Минеральное	API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе.	1L	42,6	
143	02113	КАМА ОЙЛ Дизель М-10ДМ SAE 30, Минеральное	API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	5L	166,5	
144	02114			10L	313,2	
145	02213	КАМА ОЙЛ Дизель М-10Г2К SAE 30, Минеральное	API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе.	5L	165,8	
146	02214			10L	303,6	
147	02314	Масло дизельное М-10ДМ SAE 30, Минеральное (ОП)	API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	10L	274,1	
148	02314	Масло дизельное М-10Г2К SAE 30, Минеральное (ОП)	API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе.	10L	0,0	
149	МАСЛА ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ					
150	Масла 2-х Тактные					
151	02501	KANSLER 2T, Semi-synthetic (красное)	API TC. JASO FC. Полусинтетическое моторное масло, для современных 2-тактных двигателей: бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов, с объемом двигателя до 500 см3.	1L	84,0	
152	02511	ELF Moto 2 OFF Road, Semi-synthetic	Полусинтетическое моторное масло, для 2-тактных двигателей: бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов, с объемом двигателя до 500 см3.	1L	138,7	
153	02520	Country ST- 302, 2-STROKE, Semi-synthetic (красное)	API TC. Полусинтетическое моторное масло, разработано для использования в современных 2-тактных двигателях бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов и другой техники с объемом двигателя до 500 см3.	0,5L	34,2	
154	02521	Country ST- 502, 2-STROKE, Semi-synthetic (красное)		1L	58,0	
155	02524	Country ST- 509, 2-STROKE, Semi-synthetic (красное с дозатором)	API TC. Полусинтетическое моторное масло, разработано для использования в современных 2-тактных двигателях бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов и другой техники с объемом двигателя до 500 см3.	1L	61,8	

156	02531	Масло двухтактное 2T API TC, полус. (ОП)	API TC. Полусинтетическое масло, разработано для использования в 2-тактных двигателях бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, с объемом двигателя до 500 см3.		45,1	
157	02540	Country ST- 301, 2-STROKE, Mineral	API TB. 2-тактное минеральное моторное масло, разработано для современных двухтактных двигателях с объемом до 200см3: бензопилы, культиваторы, мотоциклы, скутера.	0,5L	29,9	
158	02541	Country ST- 501, 2-STROKE, Mineral		1L	52,1	
159	02544	Country ST- 507, 2-STROKE, Mineral (for STIHL) (красное с дозатором)	API TB. Специально разработано для современной импортной технике STIHL, с двухтактными двигателями с объемом до 200см3, с воздушным или водяным охлаждением: бензопилы, культиваторы, генераторы, мотоциклы, скутера.	1L	69,0	
160	02545	Country ST- 508, 2-STROKE, Mineral (красное с дозатором)	API TB. Разработано для современных двухтактных двигателях с объемом до 200см3, с воздушным или водяным охлаждением: бензопилы, культиваторы, мотоциклы, скутера.	1L	57,9	
161	02551	Масло двухтактное 2T API TB, мин. (ОП)	API TB. 2-тактное минеральное моторное масло, разработано для современных двухтактных двигателях с объемом до 200см3: бензопилы, культиваторы, мотоциклы, скутера.	1L	41,3	
162	Масла 4-х Тактные					
163	02601	KANSLER 4T, SAE 10W-40, Semi-synthetic	API SJ. 4-Тактное полусинтетическое моторное масло, применяется в качестве компонента топливно-масляной смеси для четырехтактных двигателей мотоблоков, мини-тракторов, мотоциклов.	1L	0,0	
164	02602	ELF Moto 4 Road SAE 10W40, Semi-synthetic	Полусинтетическое 4-Тактное моторное масло, применяется в качестве компонента топливно-масляной смеси для четырехтактных двигателей мотоблоков, мини-тракторов, мотоциклов.	1L	144,1	
165	02620	Country ST-304, 4-STROKE, SAE 10W40, Semi-synthetic	API SJ/CF. 4-Тактное полусинтетическое моторное масло разработано специально для соаремнных двигателях: мотоблоков, мини-тракторов, мотоциклов, снегоуборочной и другой техники, с воздушным и жидкостным охлаждением.	0,5L	0,0	
166	02621	Country ST-504, 4-STROKE, SAE 10W40, Semi-synthetic		1L	61,7	
167	02630	Country ST-303, 4-STROKE, SAE 30, Mineral	API SG/CD. 4-тактное минеральное моторное масло разработано для применения, в соаремнных двигателях: газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотоблоков, мини-тракторов.	0,5L	0,0	
168	02631	Country ST-503, 4-STROKE, SAE 30, Mineral		1L	59,4	
169	Масло Цепное					
170	02711	Country ST-300 CHAIN OIL	Цепное масло на минеральной основе предназначено для смазывания пильных цепей, шин и ведущей звездочки.	0,5L	33,0	
171	02712	Country ST-500 CHAIN OIL		1L	51,0	
172	ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА					
173	Для автоматических коробок передач ATF					
174	03091	KANSLER ATF DEXRON-III, Semi-synthetic	Предназначено для автоматических трансмиссиях и гидравлических усилителях рулевого управления, где требуются масла классов качества Dexron III	1L	103,0	
175	03101	LUXE ATF DEXRON - III, Semi-synthetic	Предназначено для автоматических трансмиссиях и гидравлических усилителях рулевого управления, где требуются масла классов качества Dexron III Semi-synthetic	1L	91,1	
176	03103			4L	0,0	
177	03101	LUXE ATF DEXRON - III, Mineral	Предназначено для автоматических трансмиссиях и гидравлических усилителях рулевого управления, где требуются масла эксплуатационного класса качества Dexron III	1L	68,4	
178	03102			4L	246,9	
179	03111	LUXE ATF DEXRON - II, Mineral	Трансмиссионное масло на минеральной основе, предназначено для круглогодичного использования во всех типах автоматических трансмиссий, а также усилителях рулевого управления.	1L	59,7	
180	03112			4L	216,7	
181	03121	LUXE ATF TYPE T-IV, Synthetic	Синтетическое трансмиссионное масло, предназначено для использования в автоматических коробок передач легковых автомобилей и легких грузовиков японского и южно-корейского производства.	1L	81,5	
182	03122			4L	297,0	
183	Для механической трансмиссии GL-3 (ТAp-15B)					
184	03201		Предназначено для смазывания дифференциалов задних мостов грузовых автомобилей, работающих в условиях средней тяжести, отвечающим спецификациям GL-3 (ТAp-15B)	1L	43,5	
185	03202	LUXE GL-3 (ТAp-15B) SAE 80W90, Mineral		3L	114,8	
186	03204			10L	234,1	
187	Для механической трансмиссии GL-4					

188	03291	LUXE GL-4, SAE 75W90, Semi-synthetic	Предназначено для использования в трансмиссионных системах автомобилей с передним приводом, а также других узлов, где рекомендованы масла уровня API GL-4 и SAE 75W90	1L	107,4	
189	03292			4L	522,7	
190	03301	LUXE GL-4, CLASSIC, SAE 80W85, Mineral	Предназначено для механических коробок передач и всех узлов трансмиссий легковых автомобилей, требующих применения масла спецификации API GL-4 и SAE 80W85	1L	39,4	
191	03302			4L	152,5	
192	Для механической трансмиссии GL-5					
193	03381	KANSLER GL-4/5, SAE 75W-90, Semi-synthetic	Полусинтетическое трансмиссионное масло, для легковых автомобилей (цилиндрическая, коническая, гипоидная и червячная передача), где требуется соответствие классам API GL-4/GL-5	1L	119,7	
194	03391	LUXE GL-5, SAE 75W90, Semi-synthetic	Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло, для легковых автомобилей (цилиндрическая, коническая, гипоидная и червячная передача), где требуется соответствие классам API GL-5 и SAE 75W90	1L	119,3	
195	03392			3L	339,4	
196	03401	LUXE ТАД-17 (GL-5), SAE 80W90, Mineral	Минеральное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, в том числе и гипоидных передач, раздаточных коробок, редукторов рулевого управления, а также дифференциалов задних мостов	1L	48,5	
197	03402			3L	134,7	
198	Для механической трансмиссии ТАД-17 (ТМ-5-18)					
199	03491	OIL RIGHT ТАД-17 (ТМ-5-18) SAE 80W90, API GL-5 Минеральное	Всесезонное универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, грузовых автомобилей, где требуется соответствие классам API GL-5 (ТАД-17)	1L	45,0	
200	03492			3L	122,8	
201	03493			5L	199,9	
202	03494			10L	390,0	
203	03501	NAVIGATOR ТАД-17 (ТМ-5-18) SAE 80W90, API GL-5 Минеральное	Всесезонное универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, грузовых автомобилей, где требуется соответствие классам API GL-5 (ТАД-17)	1L	0,0	
204	03503			5L	0,0	
205	03504			10L	0,0	
206	03511	КАМА ОЙЛ ТАД-17 (ТМ-5-18) 80W90, API GL-5 Минеральное	Универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, для грузовых автомобилей, тракторов, дорожно-строительной технике.	1L	39,0	
207	03512			3L	111,5	
208	03513			5L	177,9	
209	03514			10L	334,4	
210	03521	Масло трансм. ТАД-17 (ТМ-5-18) 80W90, API GL-5 (ОП)	Универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, для грузовых автомобилей, тракторов, дорожно-строительной технике.	1L	34,7	
211	03522			3L	95,1	
212	03523			5L	152,3	
213	03524			10L	303,4	
214	Для механической трансмиссии GL-2, ТЭп-15В (Нигрол)					
215	03701	OIL RIGHT ТЭп-15В, SAE 90, API GL-2, Нигрол	Применяется в качестве трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин с цилиндрическими, коническими и червячными передачами. Соответствует международному классу качества API GL-2. Температурный интервал применения: от -20°C до +50°C.	1L	38,0	
216	03702			3L	99,9	
217	03703			5L	157,3	
218	03704			10L	306,1	
219	03711	NAVIGATOR ТЭп-15В, SAE 90, API GL-2, Нигрол	Применяется в качестве трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин с цилиндрическими, коническими и червячными передачами. Соответствует классу вязкости SAE 90 и API GL-2.	1L	0,0	
220	03713			5L	0,0	
221	03714			10L	0,0	
222	03724	Масло трансм. ТЭп- 15 (Нигрол) 10л (ОП)		10L	266,9	
223	ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА					

224	04001	NAVIGATOR Масло Индустриальное И-20А (Веретенное)	Минеральное индустриальное веретенное масло, используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования и автоматических линий производства. Может использоваться в качестве гидравлической жидкости. Температурный интервал использования: от -15С до +35С.	1L	0,0	
225	04003			5L	0,0	
226	04004			10L	0,0	
227	04011	NAVIGATOR Масло Индустриальное И-40А (Веретенное)	Минеральное индустриальное веретенное масло, используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования и автоматических линий производства. Может использоваться в качестве гидравлической жидкости. Температурный интервал использования: от -15С до +40С.	1L	0,0	
228	04013			5L	0,0	
229	04014			10L	0,0	
230	04021	PILOTS INDUSTRIAL OIL (Веретенное) И-20А	Минеральное индустриальное веретенное масло, используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования и автоматических линий производства. Может использоваться в качестве гидравлической жидкости. Температурный интервал использования: от -15С до +35С.	1L	36,5	
231	04023			5L	153,2	
232	04024			10L	302,0	
233	04025			20L	590,0	
234	04031	PILOTS INDUSTRIAL OIL (Веретенное) И-40А	Минеральное индустриальное веретенное масло, используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования и автоматических линий производства. Может использоваться в качестве гидравлической жидкости. Температурный интервал использования: от -15С до +40С.	1L	37,9	
235	04033			5L	155,7	
236	04034			10L	300,6	
237	04035			20L	593,5	
238	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА					
239	04101	LUXE GM GIDRO-R Гидравлическое	Применяется в гидроусилителях рулевого управления всех моделей грузового автотранспорта, а также в гидрообъемных и гидромеханических передачах и гидроподъемных механизмах.	1L	43,1	
240	04104			10L	337,2	
241	04121	NAVIGATOR Масло гидравлическое марки - Р	Применяется в гидроусилителях рулевого управления всех моделей грузового автотранспорта, а также в гидрообъемных и гидромеханических передачах и гидроподъемных механизмах.	1L	0,0	
242	04124			10L	0,0	
243	04115	LUXE HVLP 46 Гидравлическое	Предназначено для использования в гидросистемах и приводах стационарной и подвижной техники, работающей в широком диапазоне температур на открытом воздухе и внутри помещений.	20L	0,0	
244	04117			бочка 100L	0,0	
245	04203	OIL RIGHT МГЕ-46В Гидравлическое	Разработано для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах приводов с/х и строительной техники, а также в промышленном оборудовании при температурах окружающей среды до -45С.	10L	346,4	
246	04204			20L	658,1	
247	04243	Масло гидравлическое МГЕ-46В (ОП)	Применяется в гидравлических системах приводов с/х и строительной техники, а также в промышленном оборудовании.	10L	300,9	
248	04301	3ton TM-104 PSF (гидроусилителя руля) Power Steering Fluid	Предназначено для применения в гидроусилителях рулевого управления всех моделей легкового и грузового автотранспорта. Допускается в гидротрансформаторах, гидрообъемных и гидромеханических передачах, а также в любых гидроподъемных механизмах.	1L	50,3	
249	04311	Country ST-506 COMPRESSOR OIL GTD 250 VG-100	Рекомендовано к применению в передвижных и стационарных поршневых компрессорах с рабочей температурой до +200С, включая раздельную смазку цилиндров в одноступенчатых и многоступенчатых поршневых компрессорах.	1L	50,5	
250	04322	OILRIGHT Масло компрессорное KC-19	Минеральное компрессорное масло, предназначено для смазывания поршневых компрессоров среднего и высокого давления, ротационных компрессоров и воздуходувок. Индекс вязкости: 92. Температурный интервал применения: от -15°С до +50°С.	20L	700,2	
251	ПРОМЫВОЧНЫЕ МАСЛА					
252	05102	LUXE Промывочное масло FLUSHING OIL	Предназначено для удаления продуктов износа и шламовых отложений системы смазки двигателя.	4L	126,0	
253	05103	LUXE Промывочная жидкость -5 мин. Motor Flush (жест. банка)	Специальный концентрат, предназначен для растворения и очистки системы смазки двигателя, от шлаковых отложений.	887ml	67,2	
254	05111	LUXE Motor Flush (конц. 5-мин.)	Специальный концентрат, предназначен для растворения и очистки системы смазки двигателя, от шлаковых отложений.	0,5L	25,8	
255	05112			1L	36,9	
256	05127	PILOTS FLUSHING OIL МПА-2	Предназначено для удаления продуктов износа и шламовых отложений системы смазки двигателя.	3,5L	119,0	

257	05132	КАМА ОЙЛ Промывочное масло МПА-2	Предназначена для очистки системы смазки двигателя, от шлаковых отложений.	4L	123,5	
258	ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ					
259	06004	LUXE Смазка Литол-24 (метал. банка)	Антифрикционная водостойкая смазка пастичная смазка, предназначена для смазывания в узлах трения колесных машин, также для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и других передач. Соответствует аналогам: SHELL: ALVANIA RL2,RL3; CYPRINA RA; CASTROL: SPHEEROL AP3, LM, LMX.	картуш 400g	40,0	
260	06006			400g	29,2	
261	06008			800g	73,0	
262	06009			2,0kg	0,0	
263	06017			17,5kg	1246,1	
264	06034	LUXE Смазка Шрус Супер - 4МЛ (метал. банка)	Предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей переднеприводных автомобилей, а также выжимных подшипников сцепления, крестовин карданных сочленений, подшипников ступиц колес. Соответствует аналогам: BP Energrease L21M, LG 2M, SY-HT 462M; Shell Retinax HDX 2; Texaco Hytex EP-2.	картуш 400g	49,2	
265	06036			400g	43,0	
266	06038			800g	125,0	
267	06121	OIL RIGHT Смазка Литол-24	Антифрикционная многоцелевая, водостойкая смазка, предназначена для смазывания в узлах трения колесных машин, также для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и других передач. индустриальных механизмов и электромашин. Работоспособна при температурах от -40С до +120С.	160g	17,8	
268	06122			360g	30,9	
269	06123			800g	65,6	
270	06124			2,0kg	156,1	
271	06125			5,0kg	350,2	
272	06126			9,5kg	752,3	
273	06130	OIL RIGHT Смазка Шрус-4	Предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей переднеприводных автомобилей, а также выжимных подшипников сцепления, крестовин карданных сочленений, подшипников ступиц колес. Работоспособна при температурах от -40С до +120С.	160g	31,5	
274	06131			250g	44,7	
275	06132			360g	61,0	
276	06134			800g	119,3	
277	06141	OIL RIGHT Смазка Солидол Жировой	Водостойкая, антифрикционная, консистентная, эксплуатационно-консервационная смазка. Предназначена для смазывания и консервации разнообразных грубых узлов трения, подшипников качения и скольжения, шарниров, винтовых и цепных передач, редукторов с/х машин и промышленного оборудования. Может применяться как для открытых узлов, так и для закрытых, при помощи нагнетателей смазки.	100g	11,2	
278	06142			360g	18,7	
279	06143			800g	35,4	
280	06144/B			2,0kg	82,2	
281	06145			5,0kg	164,3	
282	06146			9,5kg	310,6	
283	06147	21kg	424,0			
284	06153	OIL RIGHT Смазка Солидол Синтетический	Водостойкая, консистентная, эксплуатационно-консервационная смазка. Предназначена для смазывания и консервации узлов трения, качения и скольжения.	800g	36,0	
285	06154/B			2,0kg	70,9	
286	06157			21kg	533,0	
287	06161-1	OIL RIGHT Смазка Графитная	Универсальная, водостойкая, эксплуатационно-консервационная смазка. Предназначена для смазывания особо нагруженных узлов и механизмов автомобильной техники и промышленного оборудования. Идеальное средства для устранения скрипов и защиты металов.	160g	14,4	
288	06162-1			360g	21,5	
289	06163			800g	37,4	
290	06164			2,0kg	75,3	
291	06173	OILRIGHT Смазка №158М	Предназначено для смазывания шарниров и осей приводов акселератора, рычагов включения сцепления, шлицевых соединений, механизмов стеклоподъемников.	800g	69,5	
292	АВТОКОНСЕРВАНТЫ					
293	06502	OIL RIGHT Мастика Резинобитумная	Предназначено для восстановления антикоррозионного покрытия автомобиля (днища, пороги, колесные арки и т.д.). Обладает высокой стойкости к ударам камней и гравия.	2,0kg	66,8	
294	06503			5kg	148,8	
295	06602	OIL RIGHT Мастика Битумно-Каучуковая БИКОР	Предназначено для восстановления антикоррозионного покрытия скрытых поверхностей кузова автомобиля (днища, пороги, колесные арки и т.д.).	2,0kg	64,2	
296	06612	OIL RIGHT Мастика Сланцевая	Предназначено для восстановления антикоррозионного покрытия днища кузова автомобилей, а также используется для защиты металлических конструкций, находящихся на открытом воздухе.	2,0kg	63,9	
297	06691		Предназначено для защиты от коррозии скрытых полостей автомобиля (порогов	в тубе 450g	0,0	

298	06692	OIL RIGHT Мовиль консервант порогов	Скрытых полостей автомобиля (порогов, корпусов дверей, лонжеронов), также служит для временной защиты днища кузова и арок колес.	750g	39,1	
299	06695			2,0kg	75,0	
300	ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ					
301	АНТИФРИЗЫ:					
302	06901		Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания. Произведен на базе экологически безопасного пропиленгликоля и уникального пакета карбоксильных присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: VW TL 774J и спецификациям: Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Chevrolet, Hyundai.	1kg	43,9	
303	06903	LUXE ANTIFREEZE-40 G13 LONG LIFE (YELLOW)		5kg	197,6	
304	06904			10kg	0,0	
305	06911			1kg	44,0	
306	06913	LUXE ANTIFREEZE-40 G12+ LONG LIFE (RED)	Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силикатов. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: VW TL 774 D/F; MAN 324 Typ SNF; MTU MTL 5048; Ford WSS-M 97B44-D; MB-Approval 325.3.	5kg	198,2	
307	06914			10kg	392,0	
308	06921			1kg	43,3	
309	06923	LUXE ANTIFREEZE-40 G11 LONG LIFE (GREEN)	Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен из моноэтиленгликоля. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: VW TL 774-C; Opel GM QL 130100; MB-Approval 325.0/325.2; BMW GS 9400; MAN 324 NF.	5kg	195,1	
310	06924			10kg	375,7	
311	07411			1kg	33,3	
312	07413	PILOTS ANTIFREEZE-40 G12 Professional Line (RED)	Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet.	5kg	125,8	
313	07414			10kg	248,8	
314	07421			1kg	33,3	
315	07423	PILOTS ANTIFREEZE-40 G11 Professional Line (GREEN)	Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet.	5kg	125,8	
316	07424			10kg	248,8	
317	07431			1kg	33,3	
318	07433	PILOTS ANTIFREEZE-40 G11 Professional Line (YELLOW)	Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet.	5kg	125,8	
319	07434			10kg	248,8	
320	07441			1kg	30,7	
321	07443	КАМА ОЙЛ ANTIFREEZE-40 Professional Line (красный)	Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034.	5kg	110,9	
322	07444			10kg	220,1	
323	07451			1kg	30,7	
324	07453	КАМА ОЙЛ ANTIFREEZE-40 Professional Line (зеленый)	Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034.	5kg	110,9	
325	07454			10kg	220,1	
326	ТОСОЛЫ:					
327	07611		Охлаждающая жидкость предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: SAE J 1034,	1kg	31,2	
328	07613	ДЗЕРЖИНСКИЙ Тосол ОЖ-40 (TM OIL RIGHT)		3kg	67,0	

329	07615		ASTM D3306 (USA), АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084. Соответствует спецификациям автомобильных компаний: AUDI, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Volkswagen, Hyundai.	5kg	123,7	
330	07616			10kg	244,4	
331	07711	АЛЯСКА Тосол А-40 NEW	Низкозамерзающая охлаждающая жидкость, предназначена для использования в системах охлаждения внутреннего сгорания автомобиля. Изготовлена на основе высококачественного этиленгликоля с применением уникального пакета присадок, разработанного американской компании "3ton Autochemical". Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004. ГОСТ 28084. Соответствует спецификациям автомобильных компаний: AUDI, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Volvo, Volkswagen, Kia, Chevrolet, Hyundai, Toyota, Mazda, Ford.	1kg	30,9	
332	07713			3kg	58,4	
333	07715			5kg	114,6	
334	07716			10kg	226,4	
335	07801			КАМА Тосол ОЖ-40 (с.к.)	Охлаждающая жидкость предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания отечественных автомобилей. Изготовлена на основе водного раствора этиленгликоля с добавлением пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -38С до +45С. Отвечает требованиям: SAE J 1034. АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004. ТУ 2422-007-14652433-2011.	1kg
336	07802	1,5kg	41,7			
337	07803	3kg	71,3			
338	07804	5kg	107,1			
339	07805	10kg	211,3			
340	ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ					
341	08101	Дистиллированная вода "OIL RIGHT"	Дистиллированная вода с двухступенчатой системой очистки, соответствует ГОСТ 6709-72 и всем международным нормам и стандартам.	1L	9,9	
342	08102			2L	16,2	
343	08103			5L	39,7	
344	08105			20L	126,4	
345	08150	Lichid p/u spalarea parbrizului "stropGEL" -20°C Romania	Зимняя стеклоомывающая жидкость, с температурой замерзания до -20°C.	5L	57,1	
346	08151	Solutie p/u parbriz "LICHID" -23°C Romania	Зимняя стеклоомывающая жидкость, с температурой замерзания до -20°C.	5L	50,7	
347	08155	Purificator de sticla DE IARNA -20°C ROMIR	Зимняя стеклоомывающая жидкость, с температурой замерзания до -20°C.	5L	46,4	
348	08302	Стеклоомывающая жидкость "LUXE" (лето)	Летняя стеклоомывающая жидкость.	4L	0,0	
349	08411	Стеклоомывающая жидкость ECO-BIO "Мухомой" (лето)	Летняя стеклоомывающая жидкость, предназначена для очистки лобового стекла всех типов автомобилей.	5L	29,2	
350	08502	Теплоноситель низкозамерзающий "АЛЯСКА -30" (на базе Глицерина)	Низкозамерзающая техническая жидкость, для использования в автономных систем отопления, с температурой замерзания до -30°C.	10kg	251,1	
351	08503			20kg	0,0	
352	08621	Электролит ВАМП (1,2 кг) Ucraina	Предназначен для всех марок кислотных стартерных аккумуляторов.	1L	29,7	
353	08623	Электролит ВАМП (6,0 кг) Ucraina		5L	114,8	
354	08631	Электролит ROMIR (1,2 кг)	Предназначен для всех марок кислотных стартерных аккумуляторов.	1L	16,4	
355	08633	Электролит ROMIR (6,0 кг)		5L	73,4	
356	ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ					
357	09102	Тормозная жидкость "LUXE" DOT-4 Brake Fluid	Предназначено для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми системами торможения. Соотв. Требов.: SAE J1703/J1704, ISO 4925, FMVSS 116.	455g	36,9	
358	09104			910g	68,5	
359	09332	Тормозная жидкость "OIL RIGHT" DOT-4	Использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми системами торможения. Соответ. специфик.: SAE J1703, ISO 4925, FMVSS 116.	455g	35,1	
360				910g	64,7	
361	09341	Тормозная жидкость "OIL RIGHT" БСК - ПС	Предназначено для работы в гидроприводах систем тормозов барабанного типа, грузовых автомобилей и тракторной технике.	455g	35,0	
362	09441	Тормозная жидкость "OIL RIGHT" НЕВА - П	Предназначено для работы в гидроприводах дисковых тормозов и сцеплений, грузовых и легковых автомобилей, более старых модификациях.	455g	33,5	
363	09444			910g	61,2	
364	09451	Тормозная жидкость "PILOTS" DOT-4 Brake Fluid	Предназначено для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми системами торможения. Соответствует требованиям: ISO 4925, FMVSS116, SAEJ1703.	455g	37,0	
365	09452			910g	0,0	

366	09581	Тормозная жидкость DOT-4 (серая)	Соответствует требованиям: ISO 4925, FMVSS 116, SAEJ1703.	455g	31,1	
367	09591	Тормозная жидкость TurtiOil DOT-4	Соответствует требованиям: ISO 4925, FMVSS 116, SAEJ1703.	455g	30,7	
368	09601	Тормозная жидкость БСК-ПС (пл.банка)	Для тормозов барабанного типа, грузовых автомобилей и тракторной технике.	0,5L	34,8	
369	09611	Тормозная жидкость НЕВА (пл.банка)	Для дисковых систем тормозов, грузовых и легковых автомобилей, более старых модификациях.	0,5L	33,3	
370	АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА "3TON AUTOCHEMICAL"					
371	СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ:					
372	10102	3ton TT-119 Очиститель дизельных форсунок грузовых автомобилей <i>DIESEL JET CLEANER</i>	Концентрированный очиститель разработан для быстрой очистки инжекторов дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива. Способствует уменьшению расхода топлива.	521ml	48,8	
373	10103	3ton TT-316 Очиститель дизельных форсунок легковых автомобилей <i>DIESEL JET CLEANER</i>	Очиститель дизельных форсунок с его эксклюзивной формулой быстро и эффективно очищает топливную систему. Уменьшает расход топлива и увеличивает мощность.	354ml	30,5	
374	10104	3ton TT-302 Очиститель инжектора <i>INJECTOR CLEANER</i>	Очиститель инжектора эффективно очищает топливную систему инжекторных двигателей, в частности бензобак и бензопровод.	354ml	27,6	
375	10105	3ton TT-314 Очиститель инжекторов и клапанов <i>INJECTOR & VALVE CLEAN</i>	Очиститель инжекторов и клапанов, эффективно очищает топливную систему инжекторных двигателей, в частности бензобак, бензопровод, впускные клапана от нагара.	354ml	32,9	
376	10108	3ton TT-308 Очиститель топливной системы бензиновых двигателей <i>FUEL SYSTEM CLEANER</i>	Очиститель топливной системы карбюраторных и инжекторных двигателей: очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора, инжекторные форсунки.	354ml	31,7	
377	10109	3ton TT-318 Очиститель топливной системы дизельных двигателей <i>DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER</i>	Очиститель топливной системы дизельных двигателей, эффективно очищает топливный бак, топливопровод, форсунки, впускные клапана, камеру сгорания.	354ml	30,4	
378	10131	3ton TT-310 Дизель антигель (на 60л солярки) <i>DIESEL FUEL ANTI-GEL</i>	Антигель 3ton, предотвращает рост кристаллов парафина в дизельном топливе при эксплуатации автомобиля зимой. Препятствует отложению парафинов в топливной системе. Улучшает прокачиваемость топлива при отрицательных температурах.	354ml	26,8	
379	10132	3ton TT-311 Дизель антигель (на 500л солярки) <i>DIESEL FUEL ANTI-GEL</i>		521ml	30,0	
380	СРЕДСТВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ:					
381	10201	3ton TP-101 Автогерметик-прокладка (серый)	Ремонт и замена автомобильных прокладок силиконовых, паронитовых, резиновых, эксплуатируемых при температуре от -50°C до +300°C. Устранение течей автомобильных масел, охлаждающих и тормозных жидкостей.	65g	22,0	
382	10202	3ton TP-103 Автогерметик-прокладка (серый)		180g	37,4	
383	10221	3ton TH-513 Очиститель двигателя (тригер) <i>ENGINE BRITE</i>	Эффективное средство для удаления грязи, смолы, нагара и смазки с двигателей внутреннего загорания.	550ml	40,3	
384	10222	3ton TC-514 Очиститель двигателя пенный <i>FOAM ENGINE DEGREASER</i>	Эффективное средство для удаления грязи, смолы, нагара и смазки с двигателей внутреннего загорания.	520cm3	44,1	
385	10223	3ton TC-509 Очиститель карбюратора (аэрозоль) <i>CARBURETOR CHOKE & VALVE CLEANER</i>	Быстро и эффективно очищает топливную систему карбюраторных и инжекторных двигателей: очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора.	520cm3	46,9	
386	10224	3ton TT-300 Очиститель карбюратора (тригер) <i>CARBURETOR CLEANER</i>	Быстро и эффективно очищает топливную систему карбюраторных и инжекторных двигателей: очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора.	354ml	34,2	
387	10231	3ton TM-105 Металлоплакирующая присадка для двигателя <i>Pla Met</i>	Предотвращает преждевременный износ деталей двигателя, заполняет микротрещины и царапины, восстанавливает изношенные детали до номинального размера.	100ml	21,0	
388	10232	3ton TM-106 Металлоплакирующая присадка для трансмиссии <i>Pla Met</i>	Эффективное средство для предотвращения преждевременного износа, а также восстановления трансмиссии, коробки передач и задних мостов автомобилей.	100ml	21,0	

389	10233	3тон TM-107 Маслосберегающий компонент MSK (add MOTOR OIL)	Обеспечивает значительную экономию моторного масла, уменьшает угар масла и повышает компрессию. Увеличивает пробег между заменой масла.	1L	56,7	
390	10234	3тон TM-108 Присадка с реагентом избирательно - восстановительного действия (РИБД) для двигателя	Применение присадки позволяет снизить скорость износа пар трения и увеличить ресурс двигателя. Восстановить мощность, крутящий момент и компрессию двигателя. Улучшить пуск двигателя при низких температурах.	метал.туб 30ml	0,0	
391	10235	3тон TM-109 Присадка с реагентом избирательно - восстановительного действия (РИБД) для механической трансмиссии	Применение присадки позволяет снизить скорость износа пар трения и увеличить ресурс трансмиссии, снизить потребления смазочных материалов, повысить устойчивость к химической коррозии.	метал.туб 30ml	0,0	
392	10240	3тон TC-527 Быстрый старт THRUST STARTING FLUID	Предназначен для быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах окружающей среды. Продлевает срок службы аккумулятора и зажигания.	520cm3	66,8	
393	СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ:					
394	10301	3тон TP-303 Герметик радиатора RADIATOR SEALER	Останавливает протечки охлаждающей системы и предотвращает образование новых. Работает с любыми типами охлаждающих жидкостей.	354ml	20,5	
395	10302	3тон TP-305 Ингибитор (защита) системы охлаждения RADIATOR ANTI-RUST	Эффективно защищает систему охлаждения от накипи. Работает с любыми типами охлаждающих жидкостей.	354ml	25,8	
396	10303	3тон TP-301 Промывка радиатора (концентрат) RADIATOR FLUSH (concentrated)	Концентрированная промывка радиатора, эффективно удаляет ржавчину, грязь, накипь и смазку, не нанося вред резиновым и металлическим частям охлаждающей системы.	354ml	24,3	
397	10304	3тон TP-302 Супер промывка радиатора SUPER RADIATOR FLUSH	Формула двойного действия обеспечивает эффективную очистку охлаждающей системы в особо тяжелых и запущенных случаях. Удаляет накипь и ржавчину со шлангов и патрубков.	521ml	23,6	
398	СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА:					
399	10351	3тон TH-541 Химчистка салона (тригер) DRY CLEANER	Очиститель отбивки эффективно очищает тканевую и ковровую обивку салона автомобиля от въевшейся грязи. Выводит пятна и восстанавливает утеренный цвет.	550ml	45,4	
400	10401	3тон TH-501 Очиститель ковров и велюра (тригер) CARPET & FABRIC CLEANER	Удаляет грязь с велюровых и тканевых покрытий автомобиля. Обеспечивает защиту от пятен и выгорания. Легко удаляет пятна грязи, масла, кофоти, чернил, жевательной помады.	550ml	47,1	
401	10402	3тон TH-503 Очиститель винила и пластика (тригер) VINIL & PLASTIC CLEANER	Легко удаляет пятна грязи, масла, чернил, сладостей, кофоти. Обеспечивает защиту от пятен и выгорания. Идеален для очистки сумок и других изделий из пластика и кожазаменителя.	550ml	45,1	
402	10403	3тон TH-537 Очиститель - кондиционер кожи (тригер)	Обеспечивает не только восстановление эластичности кожаных сидений и отделки салона, удаляя загрязнения, но и защищает от солнечных лучей.	550ml	61,0	
403	10411	3тон TH-515 Очиститель стекол (тригер) GLASS GLAZE	Активная пена способствует моментальной очистки любых стекол автомобиля, фары, зеркала, твердые и хромированные поверхности.	550ml	38,5	
404	10421	3тон TH-707 Антизапотеватель (тригер) ANTI FOG	Предназначен для предотвращения запотевания стекол автомобиля (включая стекла с обогревом), улучшает видимость и повышает безопасность движения.	550ml	53,0	
405	10422	T-521 Размораживатель стекол (тригер) DE-ICER FOR WINDSHIELD	Идеальное средство для удаления льда и снега со стекол и зеркал автомобиля. Не наносит вреда резиновым и металлическим деталям.	550ml	43,1	
406	10431	3тон TH-600 Полироль пластика (тригер) PLASTIC POLISH	Предназначен для придания окончательного блеска и защиты покрытий из пластика и интерьера автомобиля от микротрещин и вредного воздействия солей.	550ml	33,8	
407	10432	3тон TC-517 Полироль пластика (аэрозоль) PLASTIC POLISH	Предназначен для придания окончательного блеска и защиты покрытий из пластика и интерьера автомобиля от микротрещин и вредного воздействия солей.	520cm3	46,7	

408	10433	3тон TC-518 Полироль пластика "Горная Свежесть" (аэрозоль)	Смесь натуральных и синтетических восков восстанавливает глянец поверхности, предохраняет покрытия от действия солнечных лучей, царапин и высыхания.	335cm3	38,2	
409	10434	3тон TC-520 Полироль пластика "Ваниль" (аэрозоль)	Превосходна подходит для таких поверхностей, как приборная доска, дверные панели, центральная консоль и других частей интерьера автомобиля.	335cm3	37,8	
410	10435	3тон TH-650 Полироль резины и пластика с силиконом (тригер) PLASTIC POLISH WITH SILICONE	Полироль с силиконом продлевает срок службы покрытий салона и кузова автомобиля. Прекрасно обновляет и защищает приборную панель и резиновые поверхности.	550ml	39,5	
411	СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА:					
412	10511	3тон ТК-5 Автошампунь с полирующим эффектом CAR WASH POLISH EFFECT	Предназначен для мойки кузова автомобиля. Мощная пена растворяет самую неподатливую грязь, пыль, смолу, соль и следы от насекомых. Восстанавливает первоначальный блеск.	550ml	18,3	
413	10512	3тон ТК-7 Шампунь и полироль WASH & WAX	Входящая в состав полимерная композиция, образует защитное покрытие от коррозии, легко удаляет все загрязнения, не оставляет следов. Восстанавливает первоначальный блеск.	550ml	24,3	
414	10515	3тон ТК-9 Автошампунь с воском SHAMPOO WITH WAX	Благодаря высокотехнологичной профессиональной формуле, прекрасно отмывает кузов и защищает покрытие твердой полимерно-восковой пленкой.	550ml	25,2	
415	10521	3тон PRO-10 Шампунь-концентрат для бесконтактной мойки AUTO SHAMPOO	Профессиональное моющее средство, с добавлением специальных добавок, предназначено для бесконтактной мойки кузовов легковых и грузовых автомобилей.	10L	402,5	
416	10522	3тон PRO-10 Шампунь-концентрат для бесконтактной мойки AUTO SHAMPOO	Профессиональное моющее средство, с добавлением специальных добавок, предназначено для бесконтактной мойки кузовов легковых и грузовых автомобилей.	20L	795,7	
417	10523	3тон PRO-10 Шампунь-концентрат для бесконтактной мойки AUTO SHAMPOO	Профессиональное моющее средство, с добавлением специальных добавок, предназначено для бесконтактной мойки кузовов легковых и грузовых автомобилей.	30L	0,0	
418	10531	3тон TC-545 Универсальный обезжириватель	Универсальный обезжириватель, применяемый для очистки и обезжиривания поверхностей деталей на всех этапах кузовного ремонта.	520ml	52,0	
419	10541	3тон TC-535 Проникающая смазка-спрей PENETRATING LUBRICANT	Благодаря проникающим и смазывающим свойствам помогает деталям работать исправно и эффективно. Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей.	550ml	68,3	
420	10551	3тон TC-511 Очиститель ржавчины SUPER PENETRANT	Является универсальным, многоцелевым аэрозольным растворителем, быстро и эффективно устраняющим коррозию, краску и лак на резьбовых и других видах соединений.	520cm3	43,9	
421	10561	3тон TC-505 Очиститель битумных и масляных пятен (аэрозоль) TAR REMOVER	Легко очищает от пятен масла, битума, смолы, следов от насекомых и почек липы. Эффективен при удалении следов от малярной ленты, автомобильного консерванта.	520cm3	40,7	
422	10563	3тон TC-529 Очиститель тормозных дисков BRAKE & PARTS CLEANER	Эффективно удаляет технические жидкости, смазки и другие загрязнения с тормозных дисков, барабанов и колодок. Устраняет скрип, снижает нагрев деталей тормозных механизмов.	520cm3	50,0	
423	10564	3тон TH-535 Очиститель колесных дисков WHEEL CLEANER	Очищает колесные диски от загрязнений. Создает грязеотталкивающую и антикоррозионную защитную пленку. Удаляет дорожную и тормозную пыль, следы от насекомых и битума.	550ml	41,5	
424	10571	3тон TC-507 Мовиль "ЛЮКС" (аэрозоль) TITSEAL UNDERCOATING	Применяется для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов), а также для временной защиты днища кузова и арок колес.	520cm3	58,2	
425	10572	3тон TC-903 Мовиль "ЛЮКС" (аэрозоль) TITSEAL UNDERCOATING	Применяется для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов), а также для временной защиты днища кузова и арок колес.	1000cm3	95,8	
426	10575	3тон TC-519 Резинобитумная мастика (аэрозоль) UNDERCOATING with RUBBER	Предназначена для антикоррозионной обработки (днище, пороги, арки колес и т.д.), для антикоррозионной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота, багажника).	520cm3	58,8	

427	10576	3ton TC-901 Резинобитумная мастика (аэрозоль) <i>UNDERCOATING with RUBBER</i>	Предназначена для антикоррозионной обработки (днище, пороги, арки колес и т.д.), для антикоррозионной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота).	1000cm3	94,6	
428	10578	3ton TM-911 Шумоизоляционная мастика (жидкость) <i>ANTI-NOIZE</i>	Предназначена для шумоизоляционной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота, багажника)	1000g	0,0	
429	10581	3ton TC-523 Литиевая смазка (аэрозоль) <i>WHITE LITHIUM GREASE</i>	Аэрозольная белая литиевая смазка обладает глубоким проникающим эффектом. Предохраняет крепежи и контакты от коррозии, активируемой конденсацией влаги при перепадах температур и воздействием дорожной соли.	520cm3	51,3	
430	10591	3ton TC-525 Силиконовая смазка (аэрозоль) <i>SILICONE SPRAY LUBRICANT</i>	Образует на поверхности сплошной полимерный слой молекул силикона, придающий водоотталкивающие свойства деталям любого типа механического оборудования.	520cm3	63,5	
431	10601	3ton TC-531 Графитовая смазка (аэрозоль) <i>GRAPHITE SPRAY LUBRICANT</i>	Разработана для обработки троса спидометра, троса ручного тормоза, сцепления и акселератора, тросов тормозной системы и капота автомобиля.	520cm3	59,4	
432	10631	3ton TK-200 Полироль кузова с воском <i>TRITON WAX</i>	Создает надежное покрытие для всех видов лакокрасочного покрытия. Обеспечивает защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды (ультрафиолетовых лучей, перепада температур и атмосферных осадков).	250ml	31,3	
433	10632	3ton TH-550 Полироль кузова с воском <i>TRITON WAX</i>	Создает надежное покрытие для всех видов лакокрасочного покрытия. Обеспечивает защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды (ультрафиолетовых лучей, перепада температур и атмосферных осадков).	550ml	0,0	
434	10635	3ton TC-539 Антигравий (аэрозоль) <i>ANTI-GRAVEL</i>	Предназначен для защиты нижней части кузова автомобиля, наиболее подверженной агрессивному воздействию песка, щебня, гравия. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля.	520cm3	83,0	
435	10638	3ton TM-907 Антигравий Professional (наносится кистью) <i>ANTI-GRAVEL</i>	Предназначен для защиты нижней части кузова автомобиля, наиболее подверженной агрессивному воздействию песка, щебня, гравия. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля.	1000g	124,5	
436	10640	3ton TC-534 Чернитель покрышек (аэрозоль) <i>Black Tire</i>	Эффективное средство для улучшения внешнего вида шин и обновления боковых поверхностей покрышек и резиновых молдингов.	520cm3	54,6	
437	10641	3ton TC-905 Чернитель покрышек (аэрозоль) <i>Black Tire</i>	Эффективное средство для улучшения внешнего вида шин и обновления боковых поверхностей покрышек и резиновых молдингов.	1000cm3	95,5	
438	10642	3ton TK-11 Полироль-восстановитель черного цвета (тригер) <i>BLACK-to-BLACK SHINE</i>	Основаляет и защищает внешние пластиковые, резиновые и виниловые поверхности. Прекрасно работает на гладких и фактурных поверхностях. Применяется также для бамперов.	354ml	32,0	
439	10662	3ton TC-553 Защита от коррозии <i>ML (аэрозоль)</i>	Предназначен для защиты скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов). Покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия антиобледенительных реагентов, электролитов.	520cm3	0,0	
440	10670	3ton T-020 Размораживатель замков с силиконом <i>LOCK-DE-ICER WITH SILICONE</i>	Высокоэффективное средство для размораживания и предотвращения замерзания замков всех систем а также автомобильных дверей и багажника	60ml	15,3	
441	АКСЕССУАРЫ:					
442	10901	3ton TX-401 Ароматизатор воздуха "Яблоко" (в упак. 250шт)	Ароматизаторы воздуха 3ton предназначены для использования в салоне автомобиля, дома и в других помещениях. Палитра ароматов включает в себя фруктовые, экзотические и природные запахи. Аромат сохраняется длительное время.	buc	7,3	
443	10902	3ton TX-402 Ароматизатор воздуха "Цитрус" (в упак. 250шт)		buc	7,3	
444	10903	3ton TX-403 Ароматизатор воздуха "Ваниль" (в упак. 250шт)		buc	7,3	
445	10919	3ton TX-103 Салфетка замшевая натуральная, влаговпитывающая (в упак. 50шт)	Предназначена для протирки автомобиля насухо после мойки, особенно при финишной доводке (в отличии от искусственных замш, предназначенных для сбора основной влаги).	buc	80,0	

446	10921	3тон ТХ-301 Салфетка универсальная для мойки автомобиля (в упак. 50шт)	Предназначено для мойки автомобиля. Легко отжимается и очищается. Подходит для многократного применения. Хорошо впитывает и собирает жидкость, удерживает грязь.	buc	23,0	
447	10933	3тон ТХ-351 Автомобильный коврик для багажника (размер: 100 x 80см)	Коврик для защиты салона и багажника от грязи. Можно использовать при ремонте автомобиля как подстилку.	buc	39,9	
448	10935	3тон ТХ-352 Теплосберегающий коврик для сидений автомобиля (в упак. 19шт)	Теплосберегающий коврик для сидений автомобиля, сохранит тепло вашего тела и станет надежным барьером на пути холода.	buc	66,8	
449	10941	3тон ТХ-106 Автомобильная губка поролоновая (в упак. 19шт)	Предназначена для легкой, быстрой, качественной мойки кузова и салона автомобиля.	buc	13,8	
450	10942	3тон ТХ-108 Автомобильная губка поролоновая фигурная (в упак. 24шт)	Автомобильная губка предназначена для легкой, быстрой, качественной мойки кузова и салона автомобиля.	buc	17,1	
451	10971	3тон Канистра 10л для топлива (в комплекте с крышкой и лейкой)	Специальная полиэтиленовая канистра, предназначенная для хранения и транспортировки топлива.	buc	144,4	
452	10972	3тон Канистра 20л для топлива (в комплекте с крышкой и лейкой)		buc	240,0	
453	Продукция "ABRO"					
454	21001	AB 9 AB Силиконовый формирователь прокладок (серый)		85g	57,3	
455	21002	AB 11 AB Силиконовый формирователь прокладок (красный)		85g	46,2	
456	21003	AB 12 AB Силиконовый формирователь прокладок (черный)		85g	46,2	
457	21011-1	AB ES 507 Эпоксидный клей		57g	43,7	
458	21011-2	AB ES 508 Эпоксидный клей		14,2g	29,8	
459	21011-3	AB ES 509 Клей эпоксидный (2-х компонентный) для стали		57g	46,2	
460	21013	AB EP 300 Клей эпоксидный (прозрачный в шприцах)		25ml	66,8	
461	21014	AB EG 330 Клей эпоксидный (серый) в шприцах		30ml	66,8	
462	21015	AB AS 224 Клей-шпаклевка упрочненная сталью (колбаска)		57g	52,0	
463	21016	M 52 SM Герметик радиатора (пудра)		20g	14,9	
464	21017	AB 80 Смазка с тефлоном (аэрозоль)		283g	74,3	
465	21018	AB CC 200 Очиститель карбюратора		283g	74,3	
466	21019	M PO 16 Смазка Super Penetrant		312g	90,7	
467	21020	AB SF 650 Быстрый старт (аэрозоль)		312g	95,7	
468	21021	M PO 16 Смазка Super Penetrant (Раскоксовыватель колец)		283g	112,6	
469	21022	AB SL 624 Герметик радиатора		325ml	42,9	
470	21025	AB OT 511 Присадка для компрессии масла (Motor Doctor)		443ml	70,9	
471	21041	AB ET 912 Изолента 19мм x 10м (черная)		buc	9,8	
472	21051	AB RV 495 Клей для зеркал заднего вида		1,2g	34,2	
473	21052	AB SG 747 Супер-клей		3g	16,7	
474	21061	AB FC 577 Очиститель универсальный-химчистка		623g	79,4	
475	21062	AB PA 512 Полироль торпеды (молочко) LEMON		295ml	91,3	
476	21063	AB TL 371 Фиксатор резьбы (красный)		6ml	46,2	
477	Продукция "K-2"					
478	22201	K2 Полироль для торпеды Sokpit		300ml	46,9	
479	22202	K2 Полироль для торпеды Sokpit		750ml	82,2	
480	22211	K2 Паста для полировки кузова TEMPO		120g	36,8	

481	22221	K2 Супер клей BONDIX		3ml	11,8	
482	22351	Dr. Marcus Освежитель воздуха Spiker		buc	0,0	
483	22352	Dr. Marcus Освежитель воздуха Spiker (Recanger)		buc	29,1	
484	22353	Dr. Marcus Освежитель воздуха Senso		buc	55,1	
485	22354	Dr. Marcus Освежитель воздуха Senso (Recanger)		buc	33,7	
486	22355	Dr. Marcus Освежитель воздуха Senso RAKING		buc	0,0	
487	22356	Dr. Marcus Освежитель воздуха Senso RAKING (Recanger)		buc	0,0	
488	22357	Dr. Marcus Odorizant auto spray "SENSO"		50ml	36,7	
489	22358	Dr.Marcus Odorizant auto Pump Spray		75ml	44,6	
490	22359	Dr.Marcus Odorizant auto ECOLO		5ml	43,8	
491	22360	Dr. Marcus Odorizant auto spray "Car&Home"		buc	47,8	
492	22361	Dr.Marcus Odorizant auto "Fres Bag"		buc	40,4	
493	22362	Dr.Marcus Odorizant auto Spak		8ml	46,2	
494	22363	Dr.Marcus Odorizant auto Slim		8ml	46,0	
495	22364	Dr.Marcus Odorizant auto "FOCUS"		8ml	46,0	
496	22365	Dr.Marcus Odorizant auto Car Gel		buc	41,1	
497	22366	Dr.Marcus Odorizant auto Harmony BLYSTER		buc	46,0	
498	24400	Stergator auto flexibil 8 prinderi 16/400mm B001		buc	95,4	
499	24401	Stergator auto flexibil 8 prinderi 18/450mm B002		buc	95,4	
500	24402	Stergator auto flexibil 8 prinderi 19/480mm B003		buc	110,0	
501	24403	Stergator auto flexibil 8 prinderi 20/500mm B004		buc	105,1	
502	24404	Stergator auto flexibil 8 prinderi 21/530mm B005		buc	110,0	
503	24405	Stergator auto flexibil 8 prinderi 22/550mm B006		buc	110,0	
504	24406	Stergator auto flexibil 8 prinderi 24/600mm B007		buc	110,0	
505	24407	Stergator auto flexibil 8 prinderi 26/650mm B008		buc	110,0	
506	24408	Stergator auto flexibil 16/400mm B010		buc	56,1	
507	24409	Stergator auto flexibil 18/450mm B011		buc	54,3	
508	24410	Stergator auto flexibil 19/480mm B012		buc	56,1	
509	24411	Stergator auto flexibil 20/500mm B013		buc	60,3	
510	24412	Stergator auto flexibil 21/530mm B014		buc	54,3	
511	24413	Stergator auto flexibil 22/550mm B015		buc	54,3	
512	24414	Stergator auto flexibil 24/600mm B016		buc	54,3	
513	24415	Stergator auto flexibil 26/650mm B017		buc	60,3	
514	24416	Stergator auto flexibil 13/330mm B638		buc	60,3	
515	24417	Stergator auto flexibil 14/350mm B639		buc	57,3	
516	24418	Stergator auto flexibil 15/380mm B009		buc	60,3	
517	24419	Stergator auto flexibil 20/500mm B013		buc	54,7	
518	26501	Lampa auto H4 12V 60/55W P43T (Art. 2263)		buc	40,6	
519	26502	Lampa auto H7 12V 55W PX26D (Art. 2614)		buc	35,7	
520	26503	Lampa auto S25 12V 21/5W BAY15D (Art. 4816) /2-конт. кабарит-тормоз/		buc	10,0	

521	26504	Лампа авто S25 12V 21W BA15S (Art. 4823) конт. тормоз/	/1		buc	10,0	
522	26505	Лампа авто G18 12V 5W BA15S (Art. 4847) /1-конт. габарит/			buc	8,0	
523	26506	Лампа авто T10 12V 5W WEDGE (Art. 3382) /без цоколя-габарит/			buc	8,0	
524	26507	Лампа авто 4W Garlighting 12V (Art. 00744)			buc	11,1	
525	26601	Perie de spalat automobilul 5118 (Щетка для мытья автомобиля)			buc	54,3	
526	26611	Screper de gheata 7718 (Скребок для удаления льда)			buc	35,9	
527	ФИЛЬТРЫ "LUXE"						
528	МАСЛЯНЫЕ:						
529	30801	Фильтр масляный LUXE LX-412-M (Диаметр наружный - 71мм. Высота - 156мм)		ВОЛГА ГАЗ 24 - 31029, Газель (с дв. ЗМЗ 24, 402), Москвич 412, 427, 434, 2140, 2141, УАЗ 31512 Газель.	buc	25,2	
530	30803	Фильтр масляный LUXE LX-3105-M (Диаметр наружный - 97,5мм. Высота - 115мм)		ВОЛГА ГАЗ 3102, 3110, 3111, Газель (дв. ЗМЗ 405, 4062)	buc	55,4	
531	30805	Фильтр масляный LUXE LX-01-M (Диаметр наружный - 97,5мм. Высота - 91мм)		ВАЗ 2101 - 2107, 2121, Шевроле-Нива, RENAULT, ALFA ROMEO, FIAT, PEUGEOT, NISSAN.	buc	53,5	
532	30807	Фильтр масляный LUXE LX-05-M (Диаметр наружный - 97,5мм. Высота - 66мм)		ВАЗ 2105, 2108-2115 Калина, FIAT, FORD, RENAULT, VOLVO.	buc	60,3	
533	30811	Фильтр масляный LUXE LX-11-M (Диаметр наружный - 76мм. Высота - 70мм)		FORD C-Max 1.6, Galaxy II; FORD Fiesta Courier II 1.4i, Fiesta IV 1.25i 16V, 1.4i; FORD Fusion/Fusion Plus 1.25, 1.4, 1.6; Mondeo IV 1.6	buc		
534	30812	Фильтр масляный LUXE LX-13-M		RENAULT; DACIA Logan (LS) 1,4 1,6; CLIO II (BB 0/1/2, CB 0/1/2) 1,4 (B/CB0C) DACIA Logan 1,6 (LSOA, LSOD, LSOF, LSOH).	buc	0,0	
535	30813	Фильтр масляный LUXE LX-202-M (Диаметр наружный - 100мм. Высота - 196мм)		ГАЗ 53, 3307, 66, ПАЗ 3205, КАВЗ 685, САЗ 3502	buc	40,2	
536	30815	Фильтр масляный LUXE LX-203-M (Диаметр наружный - 100мм. Высота - 205мм)		КамАЗ, Зил-645, Зил-133ГЯ, Ваз-695001 (дв. КамАЗ-740), ГАЗ-4301 (дизель), Урал-4320,5557	buc	41,5	
537	30817	Фильтр масляный LUXE LX-205-M (Диаметр наружный - 95мм. Высота - 127мм)		ЗИЛ - 5301 (Бычок)	buc	20,0	
538	30823	Фильтр масляный LUXE LX-209-M (Диаметр наружный - 95мм. Высота - 195мм)		КамАЗ 7405 «Евро-1», «Евро-2» (частичнопоточный)	buc	28,5	
539	30827	Фильтр масляный LUXE LX-282-M (Диаметр наружный - 95мм. Высота - 195мм)		Трактора: Т-150 двиг. СМД-60, Т-40м, Д-144, ДТ-75м, Т-130, Т-170 Д-160. Т-330 – гидравлика, комбайны КСК-100, КС-6Б «Колос», Дон – 1500.	buc	28,5	
540	30829	Фильтр масляный LUXE LX-283-M (Диаметр наружный - 58мм. Высота - 195мм)		Трилевочный трактор Т-25а; МТЗ-80, МТЗ-82	buc	28,5	
541	ВОЗДУШНЫЕ:						
542	32101	Фильтр воздушный LUXE LX-2101-B (Диаметр - 230мм. Высота - 62мм)		ВАЗ 2101-2115, НИВА 2121-21213, Москвич 412, 415, 2137, 2140, ИЖ, ТАВРИЯ, FIAT 1.2-2.0 до 1984 г.в.; SEAT, LANCIA 1.2-2.0 до 1986 г.в.	buc	0,0	
543	32111	Фильтр воздушный OIL RIGHT ORT-2101-B (Диаметр - 230мм. Высота - 62мм)		ВАЗ 2101-2115, НИВА 2121-21213, Москвич 412, 415, 2137, 2140, ИЖ, ТАВРИЯ, FIAT 1.2-2.0 до 1984 г.в.; SEAT, LANCIA 1.2-2.0 до 1986 г.в.	buc	26,4	
544	32115	Фильтр воздушный LUXE LX-2141-B		Москвич 2141	buc	0,0	
545	32121	Фильтр воздушный LUXE LX-409-B инжектор (Длина - 210мм. Ширина - 210мм. Высота - 58мм)		ВАЗ 2110, 2111, 2112, NIVA, AUDI 100/Avant, AUDI 200/Avant, VOLKSWAGEN POLO, VW TRANSPORTER, VOLVO 240 Series.	buc	47,5	
546	32131	Фильтр воздушный LUXE LX-402-B (Диаметр - 280мм. Высота - 81мм)		ВОЛГА ГАЗ 24, 2410-2413, 3102-31029 (дв. ЗМЗ—24, ЗМЗ—402), ГАЗЕЛЬ 2705, 3221, 3302, 3512 и модификации, УАЗ 3151 «Hunter», 3303, 3741	buc	60,2	
547	32141	Фильтр воздушный LUXE LX-104-B инжектор (Диаметр - 179мм. Высота - 255мм)		Волга, Соболь, Газель с дв. ЗМЗ-405,406, 560 Шмайер, УАЗ 31602, Patriot 3163, Hunter 315195 с дв. ЗМЗ-409, 5143, Iveco 2.3	buc	75,4	
548	32142	Фильтр воздушный LUXE LX-105-B инжектор (Диаметр - 179мм. Высота - 228мм)		Волга, Соболь, Газель (дв. ЗМЗ-4062, 40522, 560 Шмайер, Chrysler)	buc	64,6	
549	32151	Фильтр воздушный LUXE LX-994-B (Диаметр - 268мм. Высота - 90мм)		RENAULT; DACIA Logan (LS) 1,4 1,6; CLIO II (BB 0/1/2, CB 0/1/2) 1,4 (B/CB0C) DACIA Logan 1,6 (LSOA, LSOD, LSOF, LSOH).	buc	58,9	
550	32155	Фильтр воздушный LUXE LX-317-B (Длина - 338мм. Ширина - 170мм. Высота - 41мм)		KIA Spectra 1.6i, 1.8i; Carens 1.6, 1.8, 2.0 (10/00- 09/06); KIA Sorento 2.4 (07/02-07/06), KIA Roadster 1.8. с 1999 г.в.	buc		
551	32161	Фильтр воздушный LUXE LX-110-B (Диаметр - 279мм. Высота - 59,5мм)		AUDI 50 (1977-81), 80 (1972-92) Coupe (1975- 83), 100 (1976-90) VW Golf III (9/91-5/92) Passat (1972-88)	buc	176,6	

552	32171	Фильтр воздушный LUXE LX-111-B (Диаметр - 255мм. Высота - 465мм)	КамАЗ 7405 «Евро-1»	buc	230,5	
553	32221	Фильтр воздушный LUXE LX-120-B (Диаметр - 333мм. Высота - 225мм)	Зул 133ГЯ, 645, Автобусы ЛиАЗ, УРАЛ-4320, 53202, 5557 дв.ЯМЗ-236, 238. УРАЛ с дв. КАМАЗ 740.	buc	186,0	
554	32241	Фильтр воздушный LUXE LX-166-B <i>нить щетина</i> (Диаметр - 220мм. Высота - 130мм)	Трактор МТЗ-80, МТЗ-82 (дв. Д-240, Д-243) (в комплекте 3 шт.)	buc	172,0	
555	ТОПЛИВНЫЕ:					
556	34101	Фильтр топливный LUXE LX-02-T <i>прямоточный</i> (Диаметр - 48,5мм. Высота - 115мм)	Для всех карбюраторных двигателей, в т.ч. ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ.	buc	0,0	
557	34111	Фильтр топливный LUXE LX-03-T <i>с отстойником</i> (Диаметр - 55,5мм. Высота - 63мм)	Для всех карбюраторных двигателей, в т.ч. ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ.	buc	11,3	
558	34121	Фильтр топливный LUXE LX-06-T (Диаметр - 55,5мм. Высота - 108мм)	LADA 2108-2109 Samara; LADA 21099 Forma; LADA 2110-2112; LADA 2113/2114/2115 Samara- 2; LADA NOVA; NIVA 2121	buc	81,7	
559	34131	Фильтр топливный LUXE LX-010-T (Диаметр - 80мм. Высота - 159,5мм)	ГАЗ Вонга 3102/3110/3111; FORD Escort IV, VI, Fiesta II, III, Transit 77, 86, 92; AUDI 80, 100, 200, A 6; PEUGEOT 505; VW Golf II, VOLVO S 90, V 90; VOLVO 240, 340/360, 740, 760.	buc		
560	34141	Фильтр топливный LUXE LX-011-T (Диаметр - 74мм. Высота - 159,5мм)	ГАЗ инжектор, AUDI, BMW, FORD, MERCEDES- BENZ, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SEAT, SKODA, Volkswagen.	buc	88,1	
561	34151	Фильтр топливный LUXE LX-07-T (Диаметр - 55,5мм. Высота - 160мм)	LADA 2107, 2110-2115; KALINA; PRIORA; CHEVROLET- NIVA 2123; ALFA ROMEO 145/146/155; DAEWOO Epica, Evanda, Lacetti, Lanos, Matiz; FIAT Bravo, Punto I; OPEL Astra, Corsa, Omega, Combo, Vectra, Zafira; SKODA Fabia I; VW Golf V.	buc	0,0	
562	34161	Фильтр топливный LUXE LX-302-T (Диаметр - 95мм. Высота - 142мм)	Супер МАЗ 64226, 54321 (дв. ЯМЗ-840, 850, 8401, 8421, 8423, 8424, 8481, 8482); Куровец К- 744 (дв. ЯМЗ-8481.10)	buc	24,6	
563	34191	Фильтр топливный LUXE LX-304-T <i>грубой очистки</i> (Диаметр - 58мм. Высота - 197мм)	Супер МАЗ, Трактор К-700, К-701, К-702 (дв. ЯМЗ 240БМ, 238НП)	buc	12,3	
564	34211	Фильтр топливный LUXE LX-306-T <i>грубой очистки</i> <i>нит</i> (Диаметр - 95мм. Высота - 123мм)	Зул «Бычок» (дв. Д-260, 245); МАЗ 4370 «Зубренок», комбайн «Нива»; Трактор ДТ-75, Т- 130, Т-170, Т-330, ДЗ-988 (дв. СМД-14, 16, 18)	buc	21,5	
565	ФИЛЬТРЫ "FILTRON"					
566	ВОЗДУШНЫЕ:					
567	50001	AP 004 Filtru de aer	Audi 80 1.6D,TD, 1.8 E,GTE, 2.3 E, 90 1.6TD, 2.0, 2.2, 2.3, 100 2.0D 6 2.6 16V, VW Golf 1.6D,GTD, Passat 1.6D,TD, 1.8GT -->2/85	buc	91,5	
568	50002	AP 005 Filtru de aer	Audi 80 1.6E, VW Golf 1.6D kat., 1.8GTi, Passat 1.6TD, 1.8GT,1.9D VW Corrado G60 1.8i, Golf 1.8GTi, Jetta 89-->, Passat 1.6	buc	123,7	
569	50003	AP 028 Filtru de aer	BMW 315i, 325i 24V Cabrio 6 cyl	buc	130,2	
570	50004	AP 050 Filtru de aer	Opel Astra 1.4i, 1.6i, 1.7D, 1.8GSi, 2.0GLi,GSi, 2.0GT 16V, 2.0Gsi 2.0i Cabrio	buc	100,9	
571	50005	AP 051 Filtru de aer	Opel Astra II 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7TD, 1.8 16V, 2.0D 16V, 2.0 16V 2/98-->	buc	165,0	
572	50006	AP 061 Filtru de aer	Ford Transit: 2.0i, 2.5Di, Volvo 440 1.6GLE, 1.7i GL, GLE, GLT, 1.7i Turbo, 1.9TD, 2.0i, 460 1.6i, 1.7i GLE, 1.8i, 1.9TD, 2.0i GLT, 480 1.7i	buc	103,0	
573	50007	AP 063 Filtru de aer	VW Golf 1.9D,TD, 2.0GTi, Passat Arriva 1.6TD, 1.9TD, 1.9TDI, 2.0	buc	154,3	
574	50008	AP 072 Filtru de aer	Opel Corsa 1.5D, 1.5TD 93-->	buc	92,7	
575	50009	AP 089 Filtru de aer	BMW 325TD 11/91-->, 525TD 4/93-->, 525TDS 11/91-->	buc	169,6	
576	50010	AP 152 Filtru de aer	Opel Vectra 1.6i 8V, 1.6i 16V (Eng. 1598CC. 75/100HP) 1.8i 16V	buc	122,5	
577	50011	AP 157 Filtru de aer	Mercedes Sprinter 208D, 308D 2/95-->, 212D, 312D, 412D 7/95-->, VW LT	buc	198,0	
578	50012	AP 157/1 Filtru de aer	Mercedes BUS, Sprinter-Vatin	buc	216,4	
579	50013	AP 157/2 Filtru de aer	Volkswagen Transporter 2.5TDI (T4) 7/95->	buc	188,1	
580	50014	AR 265 Filtru de aer	Volkswagen Transporter 1.9D T4, 2.5 T4, 2.5 kat. T4	buc	187,3	
581	50015	AM 406 Filtru de aer	Mercedes 207D, 307D, 407D	buc	271,1	
582	50016	AK 435 Filtru de aer	Mercedes 208D, 308D, 408D, 210D, 310D, 410D	buc	394,7	
583	50017	AP 158 Filtru de aer	Mercedes V 230, 230TD 9/96-->, Vito 108D, 110D, 113 12/95-->	buc	226,2	

584	50018	AP 023/3 Filtru de aer	Ford Transit 2.0D 16V, 2.0TD 16V, 2.4D 16V, 2.4TD 16V (DuraTorq) 8/00-->	buc	129,1	
585	50019	AP 063/1 Filtru de aer	Audi A4 1.8i 20V, 1.9TDI, A6 1.8T, 1.9TDI, 2.4i, BMW 530i V8, 535i V8, 540i V8, VW Passat 1.8i 20V, 1.9TDI, 2.3i, 2.8i	buc	125,1	
586	50020	AP 134/4 Filtru de aer	Renault Clio II 1.5dCi, Megane 1.5dCi 9/00 >	buc	141,2	
587	50021	AK 362/1 Filtru de aer	BMW 330TD (E46), 530TD (E39), 730TD (E38) 9/98-->	buc	600,7	
588	50022	AP 139/1 Filtru de aer	Seat Cordoba, Ibiza 1.6i, 1.9SDI, 1.9TDI 6/99-->, VW Polo 1.9TDI 9/99-->11/01	buc	184,1	
589	50023	AP 140 Filtru de aer	Seat 1.9D, 1.9TD, Skoda Felicia 1.6i SW 11/95-->, 1.9D	buc	131,5	
590	50024	AP 144 Filtru de aer	Toyota Camry FF Diesel 2.0 Turbodiesel (Eng. 2CT) 8/86-->	buc	270,6	
591	50025	AP 146/1 Filtru de aer	Toyota Avensis 2.0TD (1CD-FTV) 4/00-->, RAV-4 2.0TD (1CD-FTV) 7/01-->	buc	250,8	
592	50026	AP 154 Filtru de aer	Honda Civic 1.4i 16V 10/91-->11/95, 1.4i, 1.4i S, 1.6i 11/95-->4/01, Nissan Almera 1.4, 1.6 10/95-->5/00, Micra 1.0i, Primera 1.6 16V 10/92-->	buc	124,3	
593	50027	AP 154/1 Filtru de aer	Nissan Almera 1.5i, 1.8i 3/00-->, Bluebird 2.0i, 2.0D, Opel Astra 1.7TD -->9/95	buc	136,4	
594	50028	AP 184 Filtru de aer	Toyota Avensis 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V 1/98-->	buc	135,0	
595	50029	AP 082 Filtru de aer	Opel Kadett 1.8i, 1.8 GSi, 1.8i Kat. 8/90--> Daewoo Nexia, Espero	buc	82,8	
596	50030	AK 370 Filtru de aer	Caddy III, Golf V, Passat, Touran 1.6i 16V, 2.0FSI	buc	220,1	
597	50031	AP 057 Filtru de aer	Opel Calibra 2.0i (115HP) 6/90-->, Vectra 1.6i, 1.7D, 1.8i, 2.0i -->1	buc	90,7	
598	50032	AP 157/4 Filtru de aer	Volkswagen Caravelle 5/03-->, Transporter T5 5/03-->	buc	259,3	
599	50033	AP 023 Filtru de aer	Ford Transit 2.5D	buc	108,9	
600	50034	AP 023/2 Filtru de aer	Ford Transit 2.5D N.P 2.5D SEV, 2.5TD 10/97-->7/00	buc	113,0	
601	50035	AP 139/1 Filtru de aer	Seat Cordoba, Ibiza 1.6i, 1.9SDI, 1.9TDI 6/99-->, VW Polo 1.9TDI 9/99-->11/01	buc	0,0	
602	50036	AP 149/8 Filtru de aer	Audi A3 2.0TFSI (AXX); Skoda Octavia II 2.0RS; VW Golf V 2.0GTI	buc	248,6	
603	50037	AP 142/6 Filtru de aer	Toyota 2.0D-4D 16V (1CD-FTV) 3/03-->; Cor. Verso 2.0D-4D 1/02-->	buc	220,8	
604	50038	AP 074 Filtru de aer	Ford Mondeo 1.6i, 1.8i, 2.0i 16V	buc	98,5	
605	50039	AP 013 Filtru de aer	VW Golf 1.5 -->83, Jetta 1.8, Scirocco 1.6, 1.8 -->75	buc	68,6	
606	50040	AP 113 Filtru de aer	Mazda 626 2.0i 16V 1/92-->, MX 6 2.0, 2.5	buc	133,9	
607	50041	AP 139/2 Filtru de aer	Audi A3 II 1.9TDI, 2.0TDI 5/03-->, VW Golf V, Touran 1.9TDI, 2.0TDI 3/03-->	buc	189,0	
608	50042	AP 185/1 Filtru de aer	Opel Vivaro 2.0 16V, Renault Clio II 1.4i 16V, Laguna 1.6i 16V, 1.8i 16V 9/98-->	buc	145,2	
609	50043	AP 185/2 Filtru de aer	Renult Megane II 10/02-->, Megane Scenic III 4/03-->	buc	166,4	
610	50044	AR 201 Filtru de aer	Audi 80 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 100, VW Golf 1.6, 1.8, Passat 1.6, 1.8 Skoda Felicia, Favorit 93-->	buc	85,8	
611	50045	AP 082/5 Filtru de aer	Daewoo Kalos 9/02-->, Chevrolet Aveo	buc	174,5	
612	50046	AP 082/6 Filtru de aer	Daewoo Nubira 7/03-->, Chevrolet Lacetti 3/04-->	buc	150,8	
613	50047	AP 142/3 Filtru de aer	Toyota Corolla 1.4i 16V (4ZZ-FE) 1-->	buc	235,3	
614	50048	AP 189/1 Filtru de aer	Skoda Fabia 1.9D 9/99-->	buc	184,1	
615	50049	AP 031 Filtru de aer	BMW 520i 24V, 525i 24V	buc	143,5	
616	50050	AP 074/1 Filtru de aer	Ford Focus 1.4i 16V, 1.6i 16V, 1.8i 16V 9/98-->	buc	129,9	
617	50051	AP 187/1 Filtru de aer	Honda Accord 2.0TDI 1/96-->, Civic 2.0TD, Rover 214i 11/95-->, 220D, SD 2/96-->	buc	136,1	
618	50052	AP 143/3 Filtru de aer	Toyota Camry	buc	271,6	
619	50053	AP 091/4 Filtru de aer	Fiat Brava, Bravo, Marea	buc	159,0	
620	50054	AP 105/2 Filtru de aer	Honda Civic	buc	433,5	

621	50055	AP 112 Filtru de aer	Mazda 626 1.8, 2.0i, 2.2i	buc	107,4
622	50056	AP 130/3 Filtru de aer	Citroen C3 1.4HDI 3/02-->, Ford Fiesta V 1.4TDCI	buc	159,1
623	50057	AP 010/1 Filtru de aer	Mercedes 200E, CE, TE, 16V (Eng. Seria W124) -->5/93	buc	165,7
624	50058	AP 010/3 Filtru de aer	Mercedes S 300TD (177HP), 350TD (150HP) Seria W140 1/93-->9/98	buc	239,0
625	50059	AP 051/5 Filtru de aer	Opel Combo B, Corsa C 1.3CDTI, 1.7DTI 9/00-->	buc	190,2
626	50060	AP 0004/3 Filtru de aer	VW Tuareg	buc	215,4
627	50061	AP 137/1 Filtru de aer	Renault Espace 2.0i (140HP) 99-->	buc	187,2
628	50062	AP 149/1 Filtru de aer	Skoda Octavia, VW Golf IV 1.6i, 1.8i	buc	166,4
629	50063	AP 131/1 Filtru de aer	Renault Clio 1.4i 16V, Kangoo 1.4i 16V	buc	117,2
630	50064	AP 118/1 Filtru de aer	Mercedes E 200 2.0/210	buc	192,3
631	50065	AK 370/4 Filtru de aer	VW Caddy 2.0 SDI 2004	buc	177,9
632	50066	AP 158/1 Filtru de aer	Mercedes Viano 9/03-->, Vito II 9/03-->	buc	229,9
633	50067	AP 180 Filtru de aer	Mitsubishi Carisma 1.6 (90HP), 1.8 (115HP) 1/96-->	buc	137,1
634	50068	OE 674/1 Filtru de ulei	Hyundai Akcent, Getz, Matrix- 1,5 CRDi		116,7
635	50069	AP 051/1 Filtru de aer	OPEL - Combo Tour; Combo Furgon; Corsa F08, F68; Meriva; Tigra	buc	193,5
636	50070	AP 067 Filtru de aer	Ford Escort 1.4i 11/90-->, 1.6, 1.8, 2.0, Orion 1.6, 1.8i, 1.8TD	buc	0,0
637	50071	AP 068 Filtru de aer	Mercedes 507D, 609D, 709D, 809D (Eng. OM364), 510 (Eng. M102)	buc	262,7
638	50072	AP 076 Filtru de aer	Opel Corsa 1.5D, 1.5TD 93-->	buc	0,0
639	50073	AP 081 Filtru de aer	Opel Omega 1.8i, 2.0i 10/86-->	buc	0,0
640	50074	AP 157/6 Filtru de aer	VW Golf 1.1 -->8/83, Passat 1.3 -->8/83, Polo 0.9, 1.1, 1.3 -->8/83	buc	0,0
641	50075	AP 178/1 Filtru de aer	Toyota Avensis 2.2D-4D (2AD-FHV) 6/05-->, Corolla IX 2.2D-4D 10/05-->	buc	0,0
642	50076	AP 202 Filtru de aer	Opel Ascona 1.3s, 1.6i, 1.8, Omega, Corsa 1.2	buc	82,2
643	50077	AP 074/4 Filtru de aer	FORD FOCUS C-MAX FOCUS II; VOLVO C30 S40 I (VS) S40 II (MS) V50 (MW)	buc	178,8
644	50078	AP 074/6 Filtru de aer	FORD FOCUS C-MAX FOCUS II; VOLVO C30 S40 I (VS) S40 II (MS) V50 (MW)	buc	193,6
645	50079	AP 134/8 Filtru de aer	DACIA SANDERO; RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) CLIO III (BR0/1, CR0/1)	buc	145,3
646	50080	AP 051/1 Filtru de aer	(OPEL COMBO Tour COMBO furgon/universal CORSA C (F08, F68) CORSA C furgon (F08, W5L) MERIVA TIGRA TwinTop)	buc	142,2
647	50081	AP 118/9 Filtru de aer	MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C-CLASS T-Model (S203) C-CLASS куле (CL203) CLK (C209) E-CLASS (W210) E-CLASS универсал (S210) G-CLASS (W463) M-CLASS (W163) S-CLASS (W220)	buc	0,0
648	50082	AP 144/2 Filtru de aer	(TOYOTA CAMRY)	buc	0,0
649	МАСЛЯНЫЕ:				
650	51001	OP 526/1 Filtru de ulei	Audi A4, A6, A8, S6, 80, 100, Volkswagen Golf III, Golf IV, Passat, Sharan, Vento	buc	101,8
651	51002	OM 522 Filtru de ulei	BMW 320i, 320i (6cyl) 24V, 520i 24V	buc	80,8
652	51003	OM 523 Filtru de ulei	BMW 518 9/89-->, 316i, 318i, 318 1.8i	buc	68,6
653	51004	OM 523/1 Filtru de ulei	BMW 325TDS 9/93-->, 525TD Touring 4/93-->, 725TDS 4/96--> Opel Omega B 2.5TD 4/94-->	buc	89,1
654	51005	OP 525T Filtru de ulei	Audi, Seat, Volkswagen, Volvo – Diesel	buc	92,3
655	51005-1	OP 525 Filtru de ulei	Audi, Seat, Volkswagen, Volvo – Diesel	buc	0,0
656	51006	OP 526T Filtru de ulei	AUDI 80,100, A6; FORD Escort VI; SEAT IBIZA; VW GOLF III	buc	74,3
657	51006-1	OP 526 Filtru de ulei	Audi, Seat, Trabant 1.1, Volkswagen - all models, Wartburg 1.3	buc	0,0

658	51007	OP 540/1 Filtru de ulei	Citroen wszystkie modele 7/94-->, Fiat Ulysse 2.0i, FSD-Nysa C-15D, FSO Polonez 1.9D, Peugeot wszystkie modele 7/94-->	buc	79,4	
659	51008	OP 541 Filtru de ulei	Opel Ascona 1.6D 82-->, Astra 1.7DGL, GT, Kadet 1.6D -->85, 1.7D 89-->	buc	75,8	
660	51009	OP 543 Filtru de ulei	Ford Transit FT80, 100, 130, 160, 190 2.5D 1/86-->	buc	97,2	
661	51010	OP 546 Filtru de ulei	Ford Escort 1.8D, Fiesta 1.8D, Mondeo 1.8TD, Sierra 1.8TD	buc	71,6	
662	51011	OP 569 Filtru de ulei	Iveco Daily, Grinta 28.8, 30.8, 32.8, 35.8, 40.8 -->4/83, Renault Trafic P1400D (2445CC.) Diesel -->6/86, Volkswagen Transporter 1.9 D -->9/90,	buc	160,6	
663	51012	OP 570T Filtru de ulei	CHEVROLET Aveo, Captiva; DAEWOO Aveo; OPEL Antara, Ascona, Vectra, Zafira	buc	41,0	
664	51012-1	<i>OP 570 Filtru de ulei</i>	Daewoo Espero, Lanos, Leganza, Nexia, Nubira Opel Astra, Corsa, Vectra	buc	0,0	
665	51013	OP 572 Filtru de ulei	Toyota Avensis, Camry, Carina, Corolla, Celica, Corona, Cressida	buc	78,2	
666	51014	OP 574 Filtru de ulei	Volkswagen Transporter 2.4D -->9/90, 2.5 Kat. T4 -->9/90	buc	144,6	
667	51015	OP 575 Filtru de ulei	Mitsubishi Colt 1.3i Kat. 12V 6/92-->, Galant 1.8i V6 24V 1/93--> Mazda 626 1.8i. 16V, 2.0i. GT, 2.0i. 16V, 929 3.0i. V6	buc	81,5	
668	51016	OP 581 Filtru de ulei	Daihatsu Charmant 1300 (Eng. 4K-U) -->6/87, Nissan Toyota Corona 2.0, Volkswagen Taro Pick-up 1.8 Diesel 89-->	buc	84,7	
669	51017	OC 602 Filtru de ulei	Mercedes BUS Diesel, seria W124	buc	88,5	
670	51018	OM 610 Filtru de ulei	Mercedes Sprinter TDI, Vito TDI	buc	98,0	
671	51019	OP 629 Filtru de ulei	Ford KA 1.3i (Eng. 1299CC.60HP) 10/96-->	buc	79,2	
672	51020	OE 649 Filtru de ulei	BMW 320i (E36) 9/95-->, 323i (E36), 520i (E39), 523i (E39) 11/95-->, 728i (E38)	buc	92,8	
673	51021	OE 640/5 Filtru de ulei	Mercedes Sprinter CDI, Vio CDI	buc	67,2	
674	51022	OE 648 Filtru de ulei	Opel Corsa B 1.0i 12V (Eng. X10XE) 11/96-->	buc	62,5	
675	51023	OP 643/3 Filtru de ulei	Renault Clio 1.9D 3/94-->2/96, Express 1.9D 9/91-->2/96, Rapid 1.9D -->2/96	buc	83,8	
676	51024	OE 665/1 Filtru de ulei	Ford Mondeo 2.0DI (DuraTorq) 11/00-->, Transit 2.4D, TD (DuraTorq) 3/00-->	buc	96,5	
677	51025	OE 649/5 Filtru de ulei	BMW 330TD (E46) 1/99-->, 525TD (E39) 2/00-->, 530TD (E39) 9/98-->, 730TD	buc	94,4	
678	51026	OE 648/4 Filtru de ulei	Opel Astra II 1.7DTI 16V 8/99-->, Corsa C 1.7DTI 16V 9/00-->	buc	121,0	
679	51027	OE 649/8 Filtru de ulei	BMW 330d (E46) 2/03-->, 525d, 530d, 535d (E60/61) 7/03-->, 730d (E65), X3	buc	174,1	
680	51028	OP 525/3 Filtru de ulei	Seat Cordoba, Ibiza 1.9TDI (Eng.110HP), Volkswagen Golf III 1.9TDI 4/96-->7/97	buc	154,3	
681	51029	OP 570/1 Filtru de ulei	Daewoo Espero, Lanos, Leganza, Nexia, Nubira Opel Astra, Corsa, Vectra	buc	73,7	
682	51030	OP 525/2 Filtru de ulei	Skoda Felicia 1.9D 9/96-->, Volkswagen Lupo 1.0D, 1.7SDI, Polo 1.7D, 1.9D 64	buc	56,4	
683	51031	OP 557 Filtru de ulei	Rover, Bedford, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Opel, Subaru	buc	83,5	
684	51032	OP 559 Filtru de ulei	BMW 318i, 320i (6 cyl.), 323i, 525i, 525i 12V Seat Malaga 1.5i, Ronda 1.2, 1.5	buc	80,7	
685	51033	OP 567/3 Filtru de ulei	Nissan Almera, Primera 2.2 dCI 4/03-->	buc	108,9	
686	51034	OP 573 Filtru de ulei	Mercedes 190, 200, 230, 260, 300	buc	99,3	
687	51035	OP 587 Filtru de ulei	Mitsubishi Colt 1.8 2/86-->, Galant 2.0TD, 1.8TD, Lancer 1.8D	buc	203,6	
688	51036	OP 595 Filtru de ulei	Mazda 323 1.3 16V, 1.5i, 1.8, 1.8i 16V	buc	57,3	
689	51037	OP 597 Filtru de ulei	Mazda 626 1.6, 1.8i., 2.0 12V, 2.0i., 2.2i., 929 2.0 1/87-->	buc	167,1	
690	51038	OP 619/1 Filtru de ulei	Toyota Hilux, Land Cruiser, Runner, VW Taro Pick-up Diesel 10/90-->	buc	138,1	
691	51039	OP 619/2 Filtru de ulei	Toyota Avensis 2.0TD (Eng. 2C-TE), Carina E 2.0TD, Corolla 2.0D 9/94-->	buc	241,0	
692	51040	OE 640/1 Filtru de ulei	VW Caddy 1.9 SDI, Skoda Octavia TDI, VW Golf IV 1.9SDI, TDI	buc	101,0	
693	51041	OE 640/3 Filtru de ulei	Mercedes C 180, 200, 220, 280 6/93-->, E 200, 220, 280 6/93--> S 280, 320 6/93-->	buc	107,7	
694	51042	OE 671/1 Filtru de ulei	Audi, Seat, Skoda, VW 2.0FSI 5/03-->	buc	0,0	

695	51043	OE 650/1 Filtru de ulei	<i>Golf V, Passat, Polo, Touran 1.4FSI, 1.6FSI</i>	buc	82,8	
696	51044	OP 545/2 Filtru de ulei	<i>Fiat Punto 1.2i 8V 11/98-->, 1.2i 16V 9/98-->, 1.6i 6/99 --></i>	buc	93,0	
697	51045	OP 618 Filtru de ulei	<i>Toyota Camry FF 2.0i V6 4/87-->, FF 2.5 V6 GX, 24V 89-->, FF 3.0</i>	buc	83,2	
698	51046	OE 685 Filtru de ulei	<i>(Toyota 2.0.,2.2 4D) Ibiza 1.4i 16V 9/96-->, Volkswagen Golf IV 1.4i</i>	buc	100,1	
699	51047	OP 532/1 Filtru de ulei	<i>Ford Escort 1.6i 16V, SW 10/92-->, 1.8i 16V, SW 2/92-->, Fiesta 1.6i 16V 1/94-->9/95, Mondeo 1.6i 16V, 1.8i 16V 3/93--></i>	buc	87,5	
700	51048	OP 641 Filtru de ulei	<i>Ibiza 1.4i 16V 9/96-->, Volkswagen Golf IV 1.4i</i>	buc	84,8	
701	51049	OP 564/1 Filtru de ulei	<i>Chevrolet Aveo 1,2</i>	buc	129,7	
702	51050	OP 580/2 Filtru de ulei	<i>Honda Accord 2.0TDI, Civic 2.0D, Rover 220 2.0i 16V 1/93--></i>	buc	120,3	
703	51051	OP 650 Filtru de ulei	<i>Audi A6 2.5TDI V6 7/97-->, Volkswagen Passat 2.5TDI V6 11/98--></i>	buc	169,3	
704	51052	OP 545 Filtru de ulei	<i>Fiat Panda 1.0ie 4x4, Brava, Bravo, Marea, Punto, Uno</i>	buc	87,9	
705	51053	OP 621 Filtru de ulei	<i>Toyota Corolla FF 1.6 GTi 16V -->10/89</i>	buc	85,8	
706	51054	OP 622 Filtru de ulei	<i>Mazda 626 2.0D 10/87--></i>	buc	161,3	
707	51055	OE 667/1 Filtru de ulei	<i>Citroen C3, Xsara, Berlingo 1.4HDI, Ford Fiesta V 1.4TDCI 11/01--></i>	buc	116,3	
708	51056	OE 683 Filtru de ulei	<i>Honda Accord VIII 2.2CDTI 1/04--></i>	buc	95,7	
709	51057	OM 516 Filtru de ulei	<i>Mercedes 405D 3/77-->, 408D,508D, 608, 608D</i>	buc	77,6	
710	51058	OC 601 Filtru de ulei	<i>Mercedes Diesel Seria W123</i>	buc	77,9	
711	51059	OE 649/2 Filtru de ulei	<i>BMW 320TD (E46) 5/98-->, 520TD (E39) 6/00--></i>	buc	56,5	
712	51060	OE 650/3 Filtru de ulei	<i>Audi A3 1.6FSI, Skoda Octavia II 1.6FSI</i>	buc	241,8	
713	51061	OP 594 Filtru de ulei	<i>Fiat, Iveco, Renault</i>	buc	225,9	
714	51062	OE 648/1 Filtru de ulei	<i>Opel Astra II 2.0TD 16V (Eng. X20DTL) 2/98--></i>	buc	72,7	
715	51063	OE 671/3 Filtru de ulei	<i>Audi, VW</i>	buc	0,0	
716	51064	OP 568 Filtru de ulei	<i>Ford Escort 1.3LX (Eng. CHT) -->1/86, 1.6 LX (Eng. CHT) 3/84 -->1/86</i>	buc	92,5	
717	51065	OP 643/4 Filtru de ulei	<i>Nissan 1.9dCi; Opel Movano 1.9CDTi; Renault 1.9dCi</i>	buc	118,7	
718	51066	OE 648/2 Filtru de ulei	<i>Opel Astra 1.8i 16V (Eng. X18XE) 4/98--></i>	buc	68,9	
719	51067	OE 671/3 Filtru de ulei	<i>Audi, Seat, Skoda, VW 2.0FSI 5/03--></i>	buc	45,1	
720	51068	OE 674/1 Filtru de ulei	<i>Hyundai Akcent, Getz,Matrix- 1,5 CRDi</i>	buc	145,2	
721	51069	OE 685/1 Filtru de ulei	<i>Toyota Camri 3,5 V6, Lexus IS 250</i>	buc	131,3	
722	51070	OP 533 Filtru de ulei	<i>Ford Siera; Escort</i>	buc	82,6	
723	51071	OE 671 Filtru de ulei	<i>Seat Cordoba III 1.2i 12V, Ibiza IV 1.2i 2/02-->, Skoda Fabia 1.2i 8/02-->, VW Polo IV 1.2i 11/01></i>	buc	54,0	
724	51072	OP 616 Filtru de ulei	<i>Volkswagen Golf III 1.4 CL, GL 8/92</i>	buc	85,5	
725	51073	OE 648/7 Filtru de ulei	<i>Opel , Cevrolet 2,1 CDTI</i>	buc	210,5	
726	51074	OP 616/2 Filtru de ulei	<i>Skoda Fabia 1.0i, 1.4i 9/99-->, Volkswagen Lupo 1.0i (Eng. AHT) 10/98--></i>	buc	105,1	
727	51075	OP 641/1 Filtru de ulei	<i>Volkswagen 1.9 SDI, TDI</i>	buc	205,1	
728	51076	OP 525/4 Filtru de ulei	<i>Volkswagen 1.9 SDI, TDI</i>	buc	151,2	
729	51077	OE 670 Filtru de ulei	<i>FIAT; LANCIA; FORD; OPEL; SUBARU</i>	buc	89,4	
730	51078	OE 682 Filtru de ulei	<i>FIAT; LANCIA; FORD; OPEL; SUZUKI</i>	buc	121,9	
731	51079	OP 636 Filtru de ulei	<i>AUDI 80,100, A6; FORD Escort VI; SEAT IBIZA; VW GOLF III</i>	buc	246,2	
732	51080	OM 512 Filtru de ulei	<i>Гидрофильтр рулевого управления DAF, Mercedes, Iveco</i>	buc	59,0	
733	51083	OE 648/6 Filtru de ulei	<i>ALFA ROMEO 159; CHEVROLET CRUZE; OPEL ASTRA, COMBO, CORSA</i>	buc	128,1	
734	51084	OE 677/1 Filtru de ulei	<i>CHRYSLER 300; JEEP COMMANDER; MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C CLASS T-Model (S204) C-CLASS (W203) C-CLASS T-Model (S203) CLK (C209)</i>	buc	141,2	

735	51085	OP 532/2 Filtru de ulei	FORD C-MAX FIESTA V MONDEO III (B5Y) MONDEO III MONDEO IV MONDEO IV седан S-MAX TRANSIT; MAZDA 3	buc	114,7	
736	51086	OP 546/1 Filtru de ulei	FORD FOCUS C-MAX FOCUS II FOCUS II Turnier GALAXY MONDEO IV MONDEO IV Turnier S-MAX MITSUBISHI COLT VI	buc	98,7	
737	51087	OP 642/2 Filtru de ulei	DACIA SANDERO; RENAULT CLIO Grandtour CLIO I CLIO II фургон CLIO III KANGOO (KC0/1) KANGOO Express	buc	87,2	
738	51088	OP 626/1 Filtru de ulei	(DAF; RENAULT)	buc	517,6	
739	ТОПЛИВНЫЕ:					
740	52000	PE 973/8 Filtru de combustibil	VW Touareg 3.0 TDI, 2011 -->	buc	125,3	
741	52001	PP 837 Filtru de combustibil	Audi, DAF, Fiat, Ford, Iveco, Opel, Renault, Seat, Tarpan, VW, Volvo - Diesel	buc	125,3	
742	52002	PP 839 Filtru de combustibil	Lada, Lancia, Seat, VW - Diesel, Turbodiesel	buc	235,6	
743	52003	PP 839/1 Filtru de combustibil	Audi A3 1.9TDI, Skoda Octavia 1.9SDI, TDI, Volkswagen Golf IV 1.9SDI, TDI	buc	292,4	
744	52004	PP 841 Filtru de combustibil	Mercedes C 200D W 202, E 200 D W 124, E 300D W124, 190D 2.5D W201	buc	79,1	
745	52005	PP 848 Filtru de combustibil	Ford Transit 2.5D -->9/97	buc	271,3	
746	52006	PP 848/1 Filtru de combustibil	Ford Transit 2.5D (Eng. D25N), 2.5D SEV, 2.5TD 10/97-->	buc	246,5	
747	52007	PP 940/2 filtru de combustibil	BMW 318TDS, 325TD, TDS, 525TD (E34) 1/95-->, 525, 530TD (E39), 730TD	buc	207,3	
748	52008	PP 841/1 Filtru de combustibil	Mercedes A Class A160CDI, A170CDI, Vito 108CDI, 110CDI, 112CDI 1/99-->	buc	274,1	
749	52009	PP 940/3 Filtru de combustibil	BMW 330d (E46) 1/99-->3/03, 520d, 525d 2/00-->, 530d 9/00--> (E39), X5 3.0TDS, Opel Omega B 2.5DTI 9/01-->	buc	405,4	
750	52010	PP 850 Filtru de combustibil	Audi A4 1.9TDi , 80 1.6D , 1.9D , 1.9TD, 1.9TDI	buc	253,3	
751	52011	PP 839/2 Filtru de combustibil	Seat Cordoba 1.9SDI, TDI, VW Lupo 1.0D, 1.7SDI, Polo 1.7D, 1.9SDI, TDI	buc	306,4	
752	52012	PP 852 Filtru de combustibil	Daihatsu Rocky F 70L, Isuzu, Mazda, Mitsubishi Kia Besta Diesel 2.2 94-->	buc	162,6	
753	52013	PP 950 Filtru de combustibil	Toyota Avensis 2.0TD 16V, Carina E 2.0TDI 1/96-->, Hiace 2.4TD 3/96-->	buc	149,1	
754	52014	PP 838 Filtru de combustibil	Ford Escort 1.8D, Fiesta 1.8D, Mondeo 1.8TD, Orion 1.8D, VW Golf 1.6D, Jetta 1.6D, Polo 1.3D, Transporter 1.6TD	buc	206,3	
755	52015	PP 985 Filtru de combustibil	Volkswagen Caravelle, Touareg, Transporter T5 1.9TDI, 2.5TDI	buc	593,7	
756	52016	PP 960 Filtru de combustibil	Seat Ibiza III 1.9TDI, SDI 8/99-->	buc	260,9	
757	52017	PP 936 Filtru de combustibil	Opel Astra II 1.7TD 4/98-->	buc	116,2	
758	52018	PP 838/5 Filtru de combustibil	Ford Focus 1.8TDI (ZASTĚPUJE FILTR PP 838/2)	buc	308,5	
759	52019	PP 954 Filtru de combustibil	Fiat Brava 1.9JTD	buc	234,7	
760	52020	PP 857 Filtru de combustibil	Nissan Sunny 1.7D 9/87-->, Patrol 2.8TD, Terrano 2.7D (Eng. TD 27)	buc	187,6	
761	52021	PP 840 Filtru de combustibil	Mercedes D - W123, 209D, 309D, 507D	buc	72,6	
762	52022	PP 816/1 Filtru de combustibil	Citroen XM 2.5TD, Renault Laguna	buc	108,3	
763	52023	PP 848/2 Filtru de combustibil	Ford Transit 2.0DI TD 16V, 2.4DI TD 16V 8/00-->	buc	444,0	
764	52024	PP 848/3 Filtru de combustibil	Ford Transit 2.4DI TDE	buc	536,4	
765	52025	PE 973 Filtru de combustibil	Audi A3 II 1.9TDI, 2.0TDI, Seat Altea, Toledo III 1.9TDI, 2.0TDI, Skoda Octavia II 1.9TDI, 2.0TDI, VW Caddy III, Golf V, Touran 1.9TDI, 2.0TDI	buc	315,8	
766	52026	PS 974 Filtru de combustibil	Citroen, Peugeot, Ford 1.4HDI	buc	935,5	
767	52027	PM 815/1 Filtru de combustibil	Renault Kango, Clio Diesel	buc	64,5	
768	52028	PS 980/1 Filtru de combustibil	Renault Megan Diesel	buc	493,6	
769	52029	PS 980/3 Filtru de combustibil	Renault Megan Diesel	buc	970,4	

770	52030	PP 988/3 Filtru de combustibil	<i>Dacia Logan Diesel</i>	buc	362,9	
771	52031	PW 813 Filtru de combustibil	<i>Mercedes 220D W 115</i>	buc	0,0	
772	52032	PM 813/1 Filtru de combustibil	<i>Claas, Iveco, Mercedes, Steyr</i>	buc	0,0	
773	52033	PW 814 Filtru de combustibil	<i>Mercedes Trucks 405D, 408D, 709D</i>	buc	0,0	
774	52034	PS 820 Filtru de combustibil	<i>Mercedes 200D, 220D, 240D,TD, 250D</i>	buc	0,0	
775	52035	PS 821 Filtru de combustibil	<i>Mercedes 190D, 206D, 306D, 406D</i>	buc	0,0	
776	52036	PP 841/6 Filtru de combustibil	<i>Mercedes C200CDI, C220CDI (W203)</i>	buc	0,0	
777	52037	PP 865 Filtru de combustibil	<i>FORD FOCUS 1.4-2.0 -04/TRANSIT CONNECT 1.8 02</i>	buc	0,0	
778	52038	PP 854 Filtru de combustibil	<i>BMW 324 Turbodiesel (E30) -->11/88</i>	buc	0,0	
779	52039	PP 940 Filtru de combustibil	<i>BMW 325TD (E36) 9/91-->12/94, 525TD</i>	buc	0,0	
780	52040	PP 854/1 Filtru de combustibil	<i>BMW 324D, TD 12/88-->6/93</i>	buc	0,0	
781	52041	PE 982 Filtru de combustibil	<i>Opel Astra H</i>	buc	251,5	
782	52042	PE 973/2 Filtru de combustibil	<i>VW Caddy 2,0 SDI 2004-2006</i>	buc	274,1	
783	52043	PE 973/3 Filtru de combustibil	<i>VW Caddy 2,0 SDI 2004-2006</i>	buc	137,7	
784	52044	PE 840/6 Filtru de combustibil	<i>Mercedes C200CDI, C220CDI (W203) 7/03-->, Viano 2.0CDI, 2.2CDI, Vito II</i>	buc	242,5	
785	52045	PE 962 Filtru de combustibil	<i>MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C-CLASS универсал (S202) CLK (C209) E-CLASS (W210) E-CLASS универсал (S210)</i>	buc	0,0	

**Цены ориентативные и могут быть изменены на момент закупки, в зависимости от валютного курса НБМ или отпускных цен завода-производителя!*