

PRICE - LIST

"CORAUTO-TRANS" SRL - официальный импортер и дистрибьютор на территории Молдовы, международной торговой компании "DELFIN GROUP" Ltd, выпускающие свою продукцию, под торговыми марками: "KANSLER"; "LUXE"; "OIL RIGHT"; "COUNTRY"; "PILOTS"; "3TON AUTOCHEMICAL"; "АЛЯСКА"; "КАМА ОЙЛ"; "NAVIGATOR". Моторные и трансмиссионные масла; Охлаждающие и технические жидкости; Автохимия и автокосметика; Пластичные смазки и фильтра.

Адрес: MD-2002, г. Кишинев, Мунчештский переулок 4.

Тел.: (022) 38-45-96; 83-83-33; 55-70-95; 078 858 808; Тел./Факс: (022) 83-83-32. E-mail: sales_manager@corauto.md; www.corauto.md

Valabil incepind cu / Действителен с: 18.02.2018

Articol Код товара	DENUMUREA PRODUSULUI НАИМЕНОВАНИЕ	CLASIFICARE ДОПУСКИ	Ambalaj Упаковка	Розничная цена	Оптовая цена
				Lei	Lei
СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА (Benzin - Diesel) API					
1	00011-1	API SN/CF; ACEA C3; VW 504 00/ 507 00; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31 / 229.51; Porsche C30. Для бензиновых и дизельных двигателей оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) и турбонагнетателем FSI и TDI.	1L	262,3	
2	00011-4		4L	985,8	
3	00011-5		5L	1168,7	
4	00012-1	API SN/CF; ACEA A3/B4; VW 502 00/ 505 00; MB Approval 229.3; BMW Longlife-01; Renault RN 0700 / RN 0710.	1L	190,9	
5	00012-4		4L	680,1	
6	00012-5		5L	847,3	
7	00013-1	API SM/CF; ACEA C3; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31; VW 502 00/ 505 00/ 505 01; Meets Ford WSS-M2C917-A; Meets Fiat 9.55535-52. Предназначено для дизельных двигателей оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) и турбонагнетателем FSI и TDI.	1L	188,2	
8	00013-4		4L	696,2	
9	00013-5		5L	865,0	
10	00014-1	API SN/CF; ACEA 2004: C4 RENAULT Diesel с сажевым фильтром; MB Approval 229.51; BMW: LL-04; VW 502.00/505.01. Предназначено для дизельных двигателей, отвечающих требованиям Евро IV и Евро V. Особенно подходит последним моделям автомобилей Renault, оборудованным сажевым фильтром (кроме 2.2 dCi) RN 0720.	1L	246,6	
11	00014-4		4L	0,0	
12	00014-5		5L	0,0	
13	00015-1	API SM/CF; ACEA 2007: A3/B4; RENAULT: RN0710, RN0700. Для бензиновых (в том числе, турбонаддувом) и дизельных двигателей без сажевого фильтра.	1L	171,4	
14	00015-4		4L	553,3	
15	00015-5		5L	669,2	
16	00031	API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502 00/505 00, BMW LL-01. Для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения, в том числе с турбонаддувом, оборудованные интеркулером и непосредственным впрыском топлива.	1L	121,0	
17	00032		4L	490,0	
18	00033		5L	605,0	
19	00041	API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502 00/505 00, BMW LL-01. Для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения, в том числе с турбонаддувом, оборудованные интеркулером и непосредственным впрыском топлива.	1L	126,2	
20	00042		4L	495,0	
21	00043		5L	610,0	
22	00051	API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, BMW LL-01; VW 502 00/ 505 00. Для современных бензиновых и дизельных двигателей.	1L	115,1	
23	00052		4L	448,0	
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА (Benzin) API					
25	00077-1	API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 501 01 / 505 00; MB-Approval 229.1; Meets Fiat 9.55535-D2.	1L	182,4	
26	00077-4		4L	663,2	
27	00077-5		5L	803,8	
28	00081-1	API SL/CF; ACEA 2007: A3/B4; VOLKSWAGEN: VW 501.01 / 505.00; MB-Approval 229.1.	1L	119,8	
29	00081-4		4L	392,7	
30	00081-5		5L	491,3	
31	00091	API SL/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502 00/ 505 00. Предназначено для современных легкомоторных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без	1L	94,1	
32	00092		4L	354,5	
33	00093		5L	445,0	

34	00097		двигателей, с турбонаддувом и без.	208L	0,0	
35	00131		API SL/CF; ACEA A3/B3-01; MB-Approval 229.1	1L	58,9	
36	00132	LUXE HIT, SAE 10W-40, Semi-synthetic	Предназначено для современных легкомоторных бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом и без.	4L	217,7	
37	00133			5L	266,1	
38	00141		API SJ/CF; ACEA A2/B2-98.	1L	58,0	
39	00142	LUXE LUX, SAE 10W-40, Semi-synthetic	Предназначено для современных легкомоторных бензиновых и дизельных двигателей, с умеренным наддувом.	4L	220,8	
40	00143			5L	271,7	
41	00151		API SJ/CF; ACEA A2/B2-98.	1L	59,6	
42	00152	LUXE ML MOLYBDEN, SAE 10W-40, Semi-synthetic	Специальное масло с добавками диоксида молибдена, предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, с увеличенным пробегом.	4L	213,6	
43	00161		API SG/CD; Предназначено для эксплуатации в безнаддувных бензиновых и дизельных двигателях.	1L	55,5	
44	00162	LUXE SL, SAE 10W-40, Semi-synthetic		4L	206,2	
45	00163			5L	251,1	
46	00171		API SJ/CF; ACEA A5-01/B3-98.	1L	58,1	
47	00173	LUXE PROPANE BUTANE, SAE 10W-40, Semi-synthetic	Предназначено для бензиновых двигателей легковых автомобилей, работающих на сжиженном газу (Пропан-Бутан, Метан).	5L	270,2	
48	00201		API SG/CD. Предназначено для эксплуатации в безнаддувных бензиновых и дизельных двигателях.	1L	52,1	
49	00202	OIL RIGHT SAE 10W-40, Semi-synthetic		4L	0,0	
50	00203			5L	237,7	
51	00211		API SG/CD. Предназначено для эксплуатации в безнаддувных бензиновых и дизельных двигателях.	1L	51,2	
52	00212	PILOTS SAE 10W-40, Semi-synthetic		4L	191,0	
53	00213			5L	233,8	
54	ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА (Diesel) API					
55	00230-1		API CF; ACEA A3/B4; VW 501.01/505.00; MB-Approval 229.1; Meets Fiat 9.55535-D2.	1L	178,6	
56	00230-4	CASTROL MAGNATEC DIESEL B4, 10W-40, Semi-synthetic		4L	588,3	
57	00230-5			5L	799,5	
58	00240-1		API SN/CF; ACEA A3/B4; VW 501.01/ 505.00; MB-Approval 229.1; RENAULT Diesel; Direct injection (dCi, HDI, cdi, TDI, CDTI).	1L	128,8	
59	00240-4	ELF COMPETITION 700 TURBO D, 10W-40, Semi-synthetic		4L	415,4	
60	00240-5			5L	513,9	
61	00251		API CI-4/SL; ACEA E7-08/A3/B3/B4-08; MB 228.3, 229.1; MAN 3275; Volvo VDS-3; MTU Level 2; Caterpillar ECF-1a.	1L	99,3	
62	00253		Предназначено для форсированных двигателей грузовых автомобилей, включая многоклапанные моторы с турбонаддувом и электронным впрыском.	5L	449,1	
63	00254	KANSLER DIESEL, SAE 10W-40, Semi-synthetic		10L	882,7	
64	00257			208л	15745,2	
65	00281		API CG-4/SJ; ACEA A2/B2-98.	1L	65,5	
66	00282	LUXE CG-4 DIESEL, SAE 10W-40, Semi-synthetic	Предназначено для дизельных двигателей коммерческого транспорта и микроавтобусов, включая многоклапанные моторы с турбонаддувом и электронным впрыском.	4L	242,6	
67	00283			5L	297,9	
68	МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Benzin) API					
69	00301		API SJ/CF; ACEA A3-98/B3-98.	1L	63,0	
70	00302	KANSLER 10 000, SAE 15W-40, Universal	Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без.	4L	0,0	
71	00303			5L	0,0	
72	00311		API SJ/CF; ACEA A3-98/B3-98.	1L	60,0	
73	00312	KANSLER 10 000, SAE 20W-50, Universal	Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	4L	275,0	
74	00313			5L	340,0	
75	00411		API SJ/CF; ACEA A2/B2; Авто ВАЗ.	1L	51,1	
76	00412		Предназначено для бензиновых инжекторных двигателей легковых автомобилей, а также с дизельными двигателями с умеренным турбонаддувом.	4L	190,4	
77	00413	LUXE PR SUPER SAE 15W-40, Mineral		5L	230,7	
78	00414			10L	447,1	

79	00421	LUXE PR SUPER SAE 20W-50, Mineral	API SJ/CF; ACEA A2/B2; Авто ВАЗ. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с умеренным турбонаддува, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	1L	47,3	
80	00423			5L	200,0	
81	00431	LUXE ML MOLYBDEN 15W-40, Mineral	API SJ/CF; ACEA A2/B2; Авто ВАЗ. Специальное масло с добавками диоксида молибдена, для бензиновых и дизельных двигателей, с увеличенным пробегом.	1L	53,4	
82	00433			5L	230,8	
83	00441	LUXE GAS PROPANE BUTANE 15W-40, Mineral	API SJ/CF; ACEA A5-01/B3-98. Предназначено бензиновых двигателей легковых автомобилей, работающих на сжиженном газу (Пропан-Бутан, Метан).	1L	45,0	
84	00443			5L	210,0	
85	00451	LUXE GAS PROPANE BUTANE 20W-50, Mineral	API SJ/CF; ACEA A5-01/B3-98. Предназначено бензиновых двигателей, работающих на сжиженном газу (Пропан-Бутан, Метан), эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	1L	49,7	
86	00453			5L	201,2	
87	00461	LUXE ART STANDARD SAE 15W-40, Mineral	API SG/CD; Авто ВАЗ. Предназначено для карбюраторных и дизельных двигателей без турбонаддува.	1L	49,6	
88	00462			4L	178,8	
89	00463			5L	217,7	
90	00471	LUXE ART STANDARD SAE 20W-50, Mineral	API SG/CD; Авто ВАЗ. Предназначено для карбюраторных и дизельных двигателей без турбонаддува.	1L	49,9	
91	00473			5L	221,1	
92	00511	OIL RIGHT СТАНДАРТ SAE 15W-40, Минеральное	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных и безнаддувных дизельных двигателей.	1L	46,1	
93	00512			4L	163,4	
94	00513			5L	201,6	
95	00521	OIL RIGHT СТАНДАРТ SAE 20W-50, Минеральное	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных и безнаддувных дизельных двигателей, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	1L	46,2	
96	00523			5L	189,2	
97	00601	PILOTS UNIVERSAL SAE 15W-40, Mineral	API SG/CD. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей без турбонаддува.	1L	38,3	
98	00603			5L	176,0	
99	00611	PILOTS UNIVERSAL SAE 20W-50, Mineral	API SG/CD. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей без турбонаддува, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	4L	0,0	
100	00612			4L	162,0	
101	00613			5L	199,0	
102	МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Diesel) API					
103	00901	KANSLER DIESEL, SAE 15W-40, Mineral	API CG-4/SJ; ACEA A2/B2/E2. Предназначено для всесезонного применения в высокофорсированных дизельных двигателях легковых и грузовых автофургонов, оснащенных турбонаддувом и без, где рекомендуется масла классификаций API CG-4.	1L	85,1	
104	00903			5L	0,0	
105	00904			10L	690,0	
106	00907			208L		
107	01001	LUXE CG-4 DIESEL, SAE 15W-40, Mineral	API CG-4/SJ; ACEA A2/B2-98. Предназначено для всесезонного применения в высокофорсированных дизельных двигателях легковых и грузовых автофургонов, оснащенных турбонаддувом и без, где рекомендуется масла классификаций API CG-4.	1L	55,4	
108	01003			5L	246,9	
109	01004			10L	470,6	
110	01301	OIL RIGHT ТУРБОДИЗЕЛЬ, SAE 15W-40, Всесезонное	API CF-4/SJ. Предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	1L	50,5	
111	01303			5L	221,2	
112	01304			10L	375,0	
113	МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Бензин) ГОСТ					
114	01381	LUXE Standard M-8B SAE 20W-20, Минеральное	API CB/SD. Предназначено для среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателей и безнаддувных дизелях.	1L	44,6	
115	01383			5L	188,7	
116	01384			10L	358,3	
117	01401	OIL RIGHT КЛАССИК M-6з/14Г SAE 15W-40, Минеральное	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных бензиновых двигателей.	1L	45,1	
118	01403			5L	193,6	

119	01591	КАМА ОЙЛ М5з/12Г SAE 10W-30, Минеральное	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных бензиновых двигателей.	1L	37,6	
120	01593			5L	169,6	
121	01601	КАМА ОЙЛ СУПЕР М6з/14Г SAE 15W-40, Минеральное	API SF/CC. Предназначено для применения в карбюраторных двигателях.	1L	38,0	
122	01603			5L	170,5	
123	01621	КАМА ОЙЛ Классик М-8В SAE 20W-20, Минеральное	API SD/CB. Предназначено для среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателей и безнаддувных дизелях.	1L	36,2	
124	01623			5L	161,5	
125	01624			10L	302,4	
126	01651	Масло М6з/14Г SAE 15W-40, Минеральное (ОП)	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных двигателей.	1L	34,6	
127	01653			5L	135,0	
128	01661	Масло М-8В SAE 20W-20, Минеральное (ОП)	API SD/CB. Предназначено для карбюраторных двигателей грузовых автомобилей.	1L	34,6	
129	01663			5L	135,0	
130	МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Дизель) ГОСТ					
131	01803	LUXE DL DIESEL М-10ДМ SAE 30, Минеральное	API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	5L	169,8	
132	01804			10L	372,7	
133	01805			20L	733,3	
134	01806			30L	1096,3	
135	01813	LUXE DL DIESEL М-10Г2К SAE 30, Минеральное	API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе.	5L	0,0	
136	01814			10L	373,4	
137	01815			20L	0,0	
138	01816			30L	0,0	
139	01903	NAVIGATOR Масло дизельное М-10ДМ, Минеральное	API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	5L	0,0	
140	01904			10L	0,0	
141	01905			20L	0,0	
142	02001	PILOTS DIESEL М-10Г2К SAE 30, Минеральное	API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе.	1L	42,6	
143	02113	КАМА ОЙЛ Дизель М-10ДМ SAE 30, Минеральное	API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	5L	166,9	
144	02114			10L	312,4	
145	02213	КАМА ОЙЛ Дизель М-10Г2К SAE 30, Минеральное	API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе.	5L	162,7	
146	02214			10L	303,4	
147	02314	Масло дизельное М-10ДМ SAE 30, Минеральное (ОП)	API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	10L	274,1	
148	02314	Масло дизельное М-10Г2К SAE 30, Минеральное (ОП)	API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе.	10L	0,0	
149	МАСЛА ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ					
150	Масла 2-х Тактные					
151	02501	KANSLER 2T, Semi-synthetic (красное)	API TC. JASO FC. Полусинтетическое моторное масло, для современных 2-тактных двигателей: бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов, с объемом двигателя до 500 см3.	1L	84,0	
152	02511	ELF Moto 2 OFF Road, Semi-synthetic	Полусинтетическое моторное масло, для 2-тактных двигателей: бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов, с объемом двигателя до 500 см3.	1L	139,3	
153	02520	Country ST- 302, 2-STROKE, Semi-synthetic (красное)	API TC. Полусинтетическое моторное масло, разработано для использования в современных 2-тактных двигателях бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов и другой техники с объемом двигателя до 500 см3.	0,5L	34,4	
154	02521	Country ST- 502, 2-STROKE, Semi-synthetic (красное)		1L	59,1	
155	02524	Country ST- 509, 2-STROKE, Semi-synthetic (красное с дозатором)	API TC. Полусинтетическое моторное масло, разработано для использования в современных 2-тактных двигателях бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов и другой техники с объемом двигателя до 500 см3.	1L	62,9	

156	02531	Масло двухтактное 2T API TC, полус. (ОП)	API TC. Полусинтетическое масло, разработано для использования в 2-тактных двигателях бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, с объемом двигателя до 500 см3.		45,1	
157	02540	Country ST- 301, 2-STROKE, Mineral	API TB. 2-тактное минеральное моторное масло, разработано для современных двухтактных двигателях с объемом до 200см3: бензопилы, культиваторы, мотоциклы, скутера.	0,5L	29,9	
158	02541	Country ST- 501, 2-STROKE, Mineral		1L	51,9	
159	02544	Country ST- 507, 2-STROKE, Mineral (for STIHL) (красное с дозатором)	API TB. Специально разработано для современной импортной технике STIHL, с двухтактными двигателями с объемом до 200см3, с воздушным или водяным охлаждением: бензопилы, культиваторы, генераторы, мотоциклы, скутера.	1L	60,0	
160	02545	Country ST- 508, 2-STROKE, Mineral (красное с дозатором)	API TB. Разработано для современных двухтактных двигателях с объемом до 200см3, с воздушным или водяным охлаждением: бензопилы, культиваторы, мотоциклы, скутера.	1L	57,2	
161	02551	Масло двухтактное 2T API TB, мин. (ОП)	API TB. 2-тактное минеральное моторное масло, разработано для современных двухтактных двигателях с объемом до 200см3: бензопилы, культиваторы, мотоциклы, скутера.	1L	41,3	
162	Масла 4-х Тактные					
163	02601	KANSLER 4T, SAE 10W-40, Semi-synthetic	API SJ. 4-Тактное полусинтетическое моторное масло, применяется в качестве компонента топливно-масляной смеси для четырехтактных двигателей мотоблоков, мини-тракторов, мотоциклов.	1L	0,0	
164	02602	ELF Moto 4 Road SAE 10W40, Semi-synthetic	Полусинтетическое 4-Тактное моторное масло, применяется в качестве компонента топливно-масляной смеси для четырехтактных двигателей мотоблоков, мини-тракторов, мотоциклов.	1L	144,7	
165	02620	Country ST-304, 4-STROKE, SAE 10W40, Semi-synthetic	API SJ/CF. 4-Тактное полусинтетическое моторное масло разработано специально для соаремнных двигателях: мотоблоков, мини-тракторов, мотоциклов, снегоуборочной и другой техники, с воздушным и жидкостным охлаждением.	0,5L	0,0	
166	02621	Country ST-504, 4-STROKE, SAE 10W40, Semi-synthetic		1L	61,8	
167	02630	Country ST-303, 4-STROKE, SAE 30, Mineral	API SG/CD. 4-тактное минеральное моторное масло разработано для применения, в соаремнных двигателях: газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотоблоков, мини-тракторов.	0,5L	0,0	
168	02631	Country ST-503, 4-STROKE, SAE 30, Mineral		1L	59,4	
169	Масло Цепное					
170	02711	Country ST-300 CHAIN OIL	Цепное масло на минеральной основе предназначено для смазывания пильных цепей, шин и ведущей звездочки.	0,5L	33,0	
171	02712	Country ST-500 CHAIN OIL		1L	50,3	
172	ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА					
173	Для автоматических коробок передач ATF					
174	03091	KANSLER ATF DEXRON-III, Semi-synthetic	Предназначено для автоматических трансмиссиях и гидравлических усилителях рулевого управления, где требуются масла классов качества Dexron III	1L	103,0	
175	03101	LUXE ATF DEXRON - III, Semi-synthetic	Предназначено для автоматических трансмиссиях и гидравлических усилителях рулевого управления, где требуются масла классов качества Dexron III Semi-synthetic	1L	86,4	
176				03103	4L	0,0
177	03101	LUXE ATF DEXRON - III, Mineral	Предназначено для автоматических трансмиссиях и гидравлических усилителях рулевого управления, где требуются масла эксплуатационного класса качества Dexron III	1L	65,3	
178				03102	4L	248,2
179	03111	LUXE ATF DEXRON - II, Mineral	Трансмиссионное масло на минеральной основе, предназначено для круглогодичного использования во всех типах автоматических трансмиссий, а также усилителях рулевого управления.	1L	60,1	
180				03112	4L	219,6
181	03121	LUXE ATF TYPE T-IV, Synthetic	Синтетическое трансмиссионное масло, предназначено для использования в автоматических коробок передач легковых автомобилей и легких грузовиков японского и южно-корейского производства.	1L	81,5	
182				03122	4L	297,0
183	Для механической трансмиссии GL-3 (TAп-15B)					
184	03201	LUXE GL-3 (TAп-15B) SAE 80W90, Mineral	Предназначено для смазывания дифференциалов задних мостов грузовых автомобилей, работающих в условиях средней тяжести, отвечающим спецификациям GL-3 (TAп-15B)	1L	43,5	
185	03202			3L	114,8	
186	03204			10L	234,1	
187	Для механической трансмиссии GL-4					

188	03291	LUXE GL-4, SAE 75W90, Semi-synthetic	Предназначено для использования в трансмиссионных системах автомобилей с передним приводом, а также других узлов, где рекомендованы масла уровня API GL-4 и SAE 75W90	1L	0,0	
189	03292			4L	0,0	
190	03301	LUXE GL-4, CLASSIC, SAE 80W85, Mineral	Предназначено для механических коробок передач и всех узлов трансмиссий легковых автомобилей, требующих применения масла спецификации API GL-4 и SAE 80W85	1L	47,8	
191	03302			4L	175,0	
192	Для механической трансмиссии ТАД-17 (ТМ-5-18) GL-5					
193	03381	KANSLER GL-4/5, SAE 75W-90, Semi-synthetic	Полусинтетическое трансмиссионное масло, для легковых автомобилей (цилиндрическая, коническая, гипоидная и червячная передача), где требуется соответствие классам API GL-4/GL-5	1L	119,7	
194	03391	LUXE GL-5, SAE 75W90, Semi-synthetic	Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло, для легковых автомобилей (цилиндрическая, коническая, гипоидная и червячная передача), где требуется соответствие классам API GL-5 и SAE 75W90	1L	119,3	
195	03392			3L	339,4	
196	03401	LUXE ТАД-17 (GL-5), SAE 80W90, Mineral	Минеральное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, в том числе и гипоидных передач, раздаточных коробок, редукторов рулевого управления, а также дифференциалах задних мостов	1L	50,7	
197	03402			3L	134,7	
198	03491	OIL RIGHT ТАД-17 (ТМ-5-18) SAE 80W90, API GL-5 Минеральное	Всесезонное универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, грузовых автомобилей, где требуется соответствие классам API GL-5 (ТАД-17)	1L	44,4	
199	03492			3L	120,0	
200	03493			5L	199,9	
201	03494			10L	390,0	
202	03501	NAVIGATOR ТАД-17 (ТМ-5-18) SAE 80W90, API GL-5 Минеральное	Всесезонное универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, грузовых автомобилей, где требуется соответствие классам API GL-5 (ТАД-17)	1L	0,0	
203	03503			5L	0,0	
204	03504			10L	0,0	
205	03511	КАМА ОЙЛ ТАД-17 (ТМ-5-18) 80W90, API GL-5 Минеральное	Универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, для грузовых автомобилей, тракторов, дорожно-строительной технике.	1L	38,2	
206	03512			3L	110,8	
207	03513			5L	174,8	
208	03514			10L	331,2	
209	03521	Масло трансм. ТАД-17 (ТМ-5-18) 80W90, API GL-5 (ОП)	Универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, для грузовых автомобилей, тракторов, дорожно-строительной технике.	1L	34,6	
210	03522			3L	93,4	
211	03523			5L	152,3	
212	03524			10L	298,9	
213	Для механической трансмиссии GL-2, ТЭп-15В (Нигрол)					
214	03701	OIL RIGHT ТЭп-15В, SAE 90, API GL-2, Нигрол	Применяется в качестве трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин с цилиндрическими, коническими и червячными передачами. Соответствует международному классу качества API GL-2. Температурный интервал применения: от -20°C до +50°C.	1L	36,0	
215	03702			3L	95,1	
216	03703			5L	149,8	
217	03704			10L	306,1	
218	03711	NAVIGATOR ТЭп-15В, SAE 90, API GL-2, Нигрол	Применяется в качестве трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин с цилиндрическими, коническими и червячными передачами. Соответствует классу вязкости SAE 90 и API GL-2.	1L	34,8	
219	03713			5L	144,4	
220	03714			10L	0,0	
221	03724	Масло трансм. ТЭп- 15 (Нигрол) 10л (ОП)		10L	266,9	
222	ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА					

223	04001		Предназначено для использования в гидравлических системах станочного оборудования и автоматических линий прессов, промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Температурный интервал использования: от -15С до +35С.	1L	38,2	
224	04003	NAVIGATOR Масло Индустриальное И-20А (SN-150)		5L	155,1	
225	04004			10L	302,3	
226	04011		Предназначено для использования в гидравлических системах станочного оборудования и автоматических линий прессов, промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Температурный интервал использования: от -15С до +40С.	1L	37,5	
227	04013	NAVIGATOR Масло Индустриальное И-40А (SN-300)		5L	152,0	
228	04014			10L	296,5	
229	04021		Минеральное индустриальное веретенное масло, используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования и автоматических линий производства. Может использоваться в качестве гидравлической жидкости. Температурный интервал использования: от -15С до +35С.	1L	0,0	
230	04023	PILOTS Масло Индустриальное И-20А (Веретенное)		5L	0,0	
231	04024			10L	0,0	
232	04025			20L	590,0	
233	04031		Минеральное индустриальное веретенное масло, используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования и автоматических линий производства. Может использоваться в качестве гидравлической жидкости. Температурный интервал использования: от -15С до +40С.	1L	0,0	
234	04033	PILOTS Масло Индустриальное И-40А (Веретенное)		5L	0,0	
235	04034			10L	0,0	
236	04035			20L	0,0	
237	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА					
238	04101	LUXE GM GIDRO-R Гидравлическое	Применяется в гидроусилителях рулевого управления всех моделей грузового автотранспорта, а также в гидрообъемных и гидромеханических передачах и гидроподъемных механизмах.	1L	43,6	
239	04104			10L	343,5	
240	04121	NAVIGATOR Масло гидравлическое марки - P	Применяется в гидроусилителях рулевого управления всех моделей грузового автотранспорта, а также в гидрообъемных и гидромеханических передачах и гидроподъемных механизмах.	1L	0,0	
241	04124			10L	0,0	
242	04115	LUXE HVLP 46 Гидравлическое	Предназначено для использования в гидросистемах и приводах стационарной и подвижной техники, работающей в широком диапазоне температур на открытом воздухе и внутри помещений.	20L	0,0	
243	04117			бочка 100L	0,0	
244	04203	OIL RIGHT МГЕ-46В Гидравлическое	Разработано для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах приводов с/х и строительной техники, а также в промышленном оборудовании при температурах окружающей среды до -45С.	10L	346,4	
245	04204			20L	674,6	
246	04243	Масло гидравлическое МГЕ-46В (ОП)	Применяется в гидравлических системах приводов с/х и строительной техники, а также в промышленном оборудовании.	10L	303,4	
247	04301	3ton TM-104 PSF (гидроусилителя руля) Power Steering Fluid	Предназначено для применения в гидроусилителях рулевого управления всех моделей легкового и грузового автотранспорта. Допускается в гидротрансформаторах, гидрообъемных и гидромеханических передачах, а также в любых гидроподъемных механизмах.	1L	50,9	
248	04311	Country ST-506 COMPRESSOR OIL GTD 250 VG-100	Рекомендовано к применению в передвижных и стационарных поршневых компрессорах с рабочей температурой до +200С, включая раздельную смазку цилиндров в одноступенчатых и многоступенчатых поршневых компрессорах.	1L	49,8	
249	04322	OILRIGHT Масло компрессорное КС-19	Минеральное компрессорное масло, предназначено для смазывания поршневых компрессоров среднего и высокого давления, ротационных компрессоров и воздуходувок. Индекс вязкости: 92. Температурный интервал применения: от -15°С до +50°С.	20L	700,2	
250	ПРОМЫВОЧНЫЕ МАСЛА					
251	05102	LUXE Промывочное масло FLUSHING OIL	Предназначено для удаления продуктов износа и шламовых отложений системы смазки двигателя.	4L	126,0	
252	05103	LUXE Промывочная жидкость -5 мин. Motor Flush (жест. банка)	Специальный концентрат, предназначен для растворения и очистки системы смазки двигателя, от шлаковых отложений.	887ml	67,2	
253	05111	LUXE Motor Flush (конц. 5-мин.)	Специальный концентрат, предназначен для растворения и очистки системы смазки двигателя, от шлаковых отложений.	0,5L	25,8	
254	05112			1L	36,9	
255	05127	PILOTS FLUSHING OIL МПА-2	Предназначено для удаления продуктов износа и шламовых отложений системы смазки двигателя.	3,5L	116,4	

256	05132	КАМА ОЙЛ Промывочное масло МПА-2	Предназначена для очистки системы смазки двигателя, от шлаковых отложений.	4L	119,9	
257	ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ					
258	06004	LUXE Смазка Литол-24 (метал. банка)	Антифрикционная водостойкая смазка пастичная смазка, предназначена для смазывания в узлах трения колесных машин, также для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и других передач. Соответствует аналогам: SHELL: ALVANIA RL2,RL3; CYPRINA RA; CASTROL: SPHEEROL AP3, LM, LMX.	картуш 400g	40,0	
259	06006			400g	29,2	
260	06008			800g	73,0	
261	06009			2,0kg	0,0	
262	06017			17,5kg	1246,1	
263	06034	LUXE Смазка Шрус Супер - 4МЛ (метал. банка)	Предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей переднеприводных автомобилей, а также выжимных подшипников сцепления, крестовин карданных сочленений, подшипников ступиц колес. Соответствует аналогам: BP Energ grease L21M, LG 2M, SY-HT 462M; Shell Retinax HDX 2; Texaco Hytex EP-2.	картуш 400g	49,2	
264	06036			400g	43,0	
265	06038			800g	125,0	
266	06121	OIL RIGHT Смазка Литол-24	Антифрикционная многоцелевая, водостойкая смазка, предназначена для смазывания в узлах трения колесных машин, также для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и других передач. индустриальных механизмов и электромашин. Работоспособна при температурах от -40С до +120С.	160g	17,8	
267	06122			360g	30,9	
268	06123			800g	65,6	
269	06124			2,0kg	156,1	
270	06125			5,0kg	334,8	
271	06126			9,5kg	647,7	
272	06130	OIL RIGHT Смазка Шрус-4	Предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей переднеприводных автомобилей, а также выжимных подшипников сцепления, крестовин карданных сочленений, подшипников ступиц колес. Работоспособна при температурах от -40С до +120С.	160g	28,0	
273	06131			250g	44,7	
274	06132			360g	56,3	
275	06134			800g	109,5	
276	06141	OIL RIGHT Смазка Солидол Жировой	Водостойкая, антифрикционная, консистентная, эксплуатационно-консервационная смазка. Предназначена для смазывания и консервации разнообразных грубых узлов трения, подшипников качения и скольжения, шарниров, винтовых и цепных передач, редукторов с/х машин и промышленного оборудования. Может применяться как для открытых узлов, так и для закрытых, при помощи нагнетателей смазки.	100g	11,2	
277	06142			360g	18,3	
278	06143			800g	33,9	
279	06144/B			2,0kg	70,7	
280	06145			5,0kg	156,6	
281	06146			9,5kg	295,9	
282	06147	21kg	591,7			
283	06153	OIL RIGHT Смазка Солидол Синтетический	Водостойкая, консистентная, эксплуатационно-консервационная смазка. Предназначена для смазывания и консервации узлов трения, качения и скольжения.	800g	0,0	
284	06154/B			2,0kg	586,1	
285	06157			21kg	591,7	
286	06161-1	OIL RIGHT Смазка Графитная	Универсальная, водостойкая, эксплуатационно-консервационная смазка. Предназначена для смазывания особо нагруженных узлов и механизмов автомобильной техники и промышленного оборудования. Идеальное средства для устранения скрипов и защиты металов.	160g	14,4	
287	06162-1			360g	18,8	
288	06163			800g	35,6	
289	06164			2,0kg	71,5	
290	06173	OILRIGHT Смазка №158М	Предназначено для смазывания шарниров и осей приводов акселератора, рычагов включения сцепления, шлицевых соединений, механизмов стеклоподъемников.	800g	72,1	
291	АВТОКОНСЕРВАНТЫ					
292	06502	OIL RIGHT Мастика Резинобитумная	Предназначено для восстановления антикоррозионного покрытия автомобиля (днища, пороги, колесные арки и т.д.). Обладает высокой стойкости к ударам камней и гравия.	2,0kg	63,6	
293	06503			5kg	140,6	
294	06602	OIL RIGHT Мастика Битумно-Каучуковая БИКОР	Предназначено для восстановления антикоррозионного покрытия скрытых поверхностей кузова автомобиля (днища, пороги, колесные арки и т.д.).	2,0kg	61,2	
295	06612	OIL RIGHT Мастика Сланцевая	Предназначено для восстановления антикоррозионного покрытия днища кузова автомобилей, а также используется для защиты металлических конструкций, находящихся на открытом воздухе.	2,0kg	63,9	
296	06691		Предназначено для защиты от коррозии скрытых полостей автомобиля (порогов	в тубе 450g	0,0	

297	06692	OIL RIGHT Мовиль консервант порогов	скрытых полостей автомобиля (порогов, корпусов дверей, лонжеронов), также служит для временной защиты днища кузова и арок колес.	750g	39,1	
298	06695			2,0kg	71,4	
299	ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ					
300	АНТИФРИЗЫ:					
301	06901		Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания. Произведен на базе экологически безопасного пропиленгликоля и уникального пакета карбоксильных присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: VW TL 774J и спецификациям: Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Chevrolet, Hyundai.	1kg	44,6	
302	06903	LUXE ANTIFREEZE-40 G13 LONG LIFE (YELLOW)		5kg	197,6	
303	06904			10kg	0,0	
304	06911		Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силикатов. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: VW TL 774 D/F; MAN 324 Typ SNF; MTU MTL 5048; Ford WSS-M 97B44-D; MB-Approval 325.3.	1kg	42,4	
305	06913	LUXE ANTIFREEZE-40 G12+ LONG LIFE (RED)		5kg	189,2	
306	06914			10kg	372,0	
307	06921		Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен из моноэтиленгликоля. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: VW TL 774-C; Opel GM QL 130100; MB-Approval 325.0/325.2; BMW GS 9400; MAN 324 NF.	1kg	41,9	
308	06923	LUXE ANTIFREEZE-40 G11 LONG LIFE (GREEN)		5kg	184,5	
309	06924			10kg	363,6	
310	07411		Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet.	1kg	32,6	
311	07413	PILOTS ANTIFREEZE-40 G12 Professional Line (RED)		5kg	126,4	
312	07414			10kg	250,2	
313	07421		Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet.	1kg	33,4	
314	07423	PILOTS ANTIFREEZE-40 G11 Professional Line (GREEN)		5kg	128,5	
315	07424			10kg	254,4	
316	07431		Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet.	1kg	33,4	
317	07433	PILOTS ANTIFREEZE-40 G11 Professional Line (YELLOW)		5kg	125,8	
318	07434			10kg	254,4	
319	07441		Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034.	1kg	30,0	
320	07443	КАМА ОЙЛ ANTIFREEZE-40 Professional Line (красный)		5kg	110,6	
321	07444			10kg	217,0	
322	07451		Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034.	1kg	30,2	
323	07453	КАМА ОЙЛ ANTIFREEZE-40 Professional Line (зеленый)		5kg	109,8	
324	07454			10kg	217,0	
325	07461		Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet.	1kg	0,0	
326	07463	SPUTNIK Антифриз-40 G12 (красный)		5kg	0,0	
327	07464			10kg	0,0	

328	07471		Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet.	1kg	0,0	
329	07473	SPUTNIK Антифриз-40 G11 (зеленый)		5kg	0,0	
330	07474			10kg	0,0	
331	ТОСОЛЫ:					
332	07711	АЛЯСКА Тосол А-40 NEW	Низкозамерзающая охлаждающая жидкость, предназначена для использования в системах охлаждения внутреннего сгорания автомобиля. Изготовлена на основе высококачественного этиленгликоля с применением уникального пакета присадок, разработанного американской компании "3ton Autochemical". Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004. ГОСТ 28084. Соответствует спецификациям автомобильных компаний: AUDI, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Volvo, Volkswagen, Kia, Chevrolet, Hyundai, Toyota, Mazda, Ford.	1kg	31,5	
333	07712			3kg	67,0	
334	07713			5kg	121,4	
335	07714			10kg	240,2	
336	07715			20kg	469,8	
337	07611	ДЗЕРЖИНСКИЙ Тосол ОЖ-40 (TM OIL RIGHT)	Охлаждающая жидкость предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: SAE J 1034, ASTM D3306 (USA), АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084. Соответствует спецификациям автомобильных компаний: AUDI, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Volkswagen, Hyundai.	1kg	30,4	
338	07612			3kg	72,9	
339	07613			5kg	114,7	
340	07614			10kg	227,7	
341	07721	SPUTNIK Тосол А-40М	Охлаждающая жидкость предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания отечественных автомобилей. Изготовлена на основе водного раствора этиленгликоля с добавлением пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -38С до +45С. Отвечает требованиям: SAE J 1034. АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004. ТУ 2422-007-14652433-2011.	1kg	29,4	
342	07722			3kg	0,0	
343	07723			5kg	105,2	
344	07724			10kg	0,0	
345	07725			20kg	0,0	
346	07801	КАМА Тосол ОЖ-40 (с.к.)	Охлаждающая жидкость предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания отечественных автомобилей. Изготовлена на основе водного раствора этиленгликоля с добавлением пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -38С до +45С. Отвечает требованиям: SAE J 1034. АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004. ТУ 2422-007-14652433-2011.	1kg	29,4	
347	07802			1,5kg	41,7	
348	07803			3kg	71,5	
349	07804			5kg	107,9	
350	07805			10kg	213,2	
351	ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ					
352	08101	Дистиллированная вода "OIL RIGHT"	Дистиллированная вода с двухступенчатой системой очистки, соответствует ГОСТ 6709-72 и всем международным нормам и стандартам.	1L	9,5	
353	08102			2L	16,2	
354	08103			5L	37,8	
355	08105			20L	120,3	
356	08150	Lichid p/u spalarea parbrizului "stropGEL" -20°C Romania	Зимняя стеклоомывающая жидкость, с температурой замерзания до -20°C.	5L	54,5	
357	08151	Solutie p/u parbriz "LICHID" -23°C Romania	Зимняя стеклоомывающая жидкость, с температурой замерзания до -20°C.	5L	0,0	
358	08155	Purificator de sticla DE IARNA -20°C ROMIR	Зимняя стеклоомывающая жидкость, с температурой замерзания до -20°C.	5L	40,8	
359	08302	Стеклоомывающая жидкость "LUXE" (лето)	Летняя стеклоомывающая жидкость.	4L	0,0	
360	08411	Стеклоомывающая жидкость ECO-BIO "Мухомой" (лето)	Летняя стеклоомывающая жидкость, предназначена для очистки лобового стекла всех типов автомобилей.	5L	29,2	
361	08502	Теплоноситель низкозамерзающий "АЛЯСКА -30" (на базе Глицерина)	Низкозамерзающая техническая жидкость, для использования в автономных систем отопления, с температурой замерзания до -30°C.	10kg	241,7	
362	08503			20kg	0,0	
363	08621	Электролит ВАМП (1,2 кг) Ucraina	Предназначен для всех марок кислотных стартерных аккумуляторов.	1L	30,4	
364	08623	Электролит ВАМП (6,0 кг) Ucraina		5L	117,6	
365	08631	Электролит ROMIR (1,2 кг)	Предназначен для всех марок кислотных	1L	16,1	

366	08633	Электролит ROMIR (6,0 кг)	стартерных аккумуляторов.	5L	73,4	
367	ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ					
368	09102	Тормозная жидкость "LUXE" DOT-4 <i>Brake Fluid</i>	Предназначено для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми системами торможения. Соотв. Требов.: SAE J1703/J1704, ISO 4925, FMVSS 116.	455g	35,1	
369	09104			910g	65,9	
370	09332	Тормозная жидкость "OIL RIGHT" DOT-4	Использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми системами торможения. Соответ. специфик.: SAE J1703, ISO 4925, FMVSS 116.	455g	35,0	
371	09333			910g	62,9	
372	09341	Тормозная жидкость "OIL RIGHT" БСК - ПС	Предназначено для работы в гидроприводах систем тормозов барабанного типа, грузовых автомобилей и тракторной технике.	455g	35,4	
373	09441	Тормозная жидкость "OIL RIGHT" НЕВА - П	Предназначено для работы в гидроприводах дисковых тормозов и сцеплений, грузовых и легковых автомобилей, более старых модификациях.	455g	31,5	
374	09444			910g	59,0	
375	09451	Тормозная жидкость "PILOTS" DOT-4 <i>Brake Fluid</i>	Предназначено для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми системами торможения. Соответствует требованиям: ISO 4925, FMVSS116, SAEJ1703.	455g	37,4	
376	09452			910g	0,0	

377	09581	Тормозная жидкость DOT-4 (серая)	Соответствует требованиям: ISO 4925, FMVSS 116, SAEJ1703.	455g	25,4	
378	09591	Тормозная жидкость TurtiOil DOT-4	Соответствует требованиям: ISO 4925, FMVSS 116, SAEJ1703.	455g	29,3	
379	09601	Тормозная жидкость БСК-ПС (пл.банка)	Для тормозов барабанного типа, грузовых автомобилей и тракторной технике.	0,5L	35,2	
380	09611	Тормозная жидкость НЕВА (пл.банка)	Для дисковых систем тормозов, грузовых и легковых автомобилей, более старых модификациях.	0,5L	32,1	
381	АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА "3TON AUTOCHEMICAL"					
382	СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ:					
383	10102	3ton TT-119 Очиститель дизельных форсунок грузовых автомобилей <i>DIESEL JET CLEANER</i>	Концентрированный очиститель разработан для быстрой очистки инжекторов дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива. Способствует уменьшению расхода топлива.	521ml	48,8	
384	10103	3ton TT-316 Очиститель дизельных форсунок легковых автомобилей <i>DIESEL JET CLEANER</i>	Очиститель дизельных форсунок с его эксклюзивной формулой быстро и эффективно очищает топливную систему. Уменьшает расход топлива и увеличивает мощность.	354ml	30,5	
385	10104	3ton TT-302 Очиститель инжектора <i>INJECTOR CLEANER</i>	Очиститель инжектора эффективно очищает топливную систему инжекторных двигателей, в частности бензобак и бензопровод.	354ml	27,6	
386	10105	3ton TT-314 Очиститель инжекторов и клапанов <i>INJECTOR & VALVE CLEAN</i>	Очиститель инжекторов и клапанов, эффективно очищает топливную систему инжекторных двигателей, в частности бензобак, бензопровод, впускные клапана от нагара.	354ml	32,9	
387	10108	3ton TT-308 Очиститель топливной системы бензиновых двигателей <i>FUEL SYSTEM CLEANER</i>	Очиститель топливной системы карбюраторных и инжекторных двигателей: очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора, инжекторные форсунки.	354ml	31,7	
388	10109	3ton TT-318 Очиститель топливной системы дизельных двигателей <i>DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER</i>	Очиститель топливной системы дизельных двигателей, эффективно очищает топливный бак, топливопровод, форсунки, впускные клапана, камеру сгорания.	354ml	30,4	
389	10131	3ton TT-310 Дизель антигель (на 60л солярки) <i>DIESEL FUEL ANTI-GEL</i>	Антигель 3ton, предотвращает рост кристаллов парафина в дизельном топливе при эксплуатации автомобиля зимой. Препятствует отложению парафинов в топливной системе. Улучшает прокачиваемость топлива при отрицательных температурах.	354ml	26,8	
390	10132	3ton TT-311 Дизель антигель (на 500л солярки) <i>DIESEL FUEL ANTI-GEL</i>		521ml	30,0	
391	СРЕДСТВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ:					
392	10201	3ton TP-101 Автогерметик-прокладка (серый)	Ремонт и замена автомобильных прокладок силиконовых, паронитовых, резиновых, эксплуатируемых при температуре от -50°C до +300°C. Устранение течей автомобильных масел, охлаждающих и тормозных жидкостей.	65g	22,0	
393	10202	3ton TP-103 Автогерметик-прокладка (серый)		180g	37,4	
394	10221	3ton TH-513 Очиститель двигателя (тригер) <i>ENGINE BRITE</i>	Эффективное средство для удаления грязи, смолы, нагара и смазки с двигателей внутреннего загорания.	550ml	40,3	
395	10222	3ton TC-514 Очиститель двигателя пенный <i>FOAM ENGINE DEGREASER</i>	Эффективное средство для удаления грязи, смолы, нагара и смазки с двигателей внутреннего загорания.	520cm3	44,1	
396	10223	3ton TC-509 Очиститель карбюратора (аэрозоль) <i>CARBURETOR CHOKE & VALVE CLEANER</i>	Быстро и эффективно очищает топливную систему карбюраторных и инжекторных двигателей: очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора.	520cm3	45,2	
397	10224	3ton TT-300 Очиститель карбюратора (тригер) <i>CARBURETOR CLEANER</i>	Быстро и эффективно очищает топливную систему карбюраторных и инжекторных двигателей: очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора.	354ml	34,2	
398	10231	3ton TM-105 Металлоплакирующая присадка для двигателя <i>Pla Met</i>	Предотвращает преждевременный износ деталей двигателя, заполняет микротрещины и царапины, восстанавливает изношенные детали до номинального размера.	100ml	21,0	
399	10232	3ton TM-106 Металлоплакирующая присадка для трансмиссии <i>Pla Met</i>	Эффективное средство для предотвращения преждевременного износа, а также восстановления трансмиссии, коробки передач и задних мостов автомобилей.	100ml	21,0	

400	10233	3тон TM-107 Маслосберегающий компонент MSK (add MOTOR OIL)	Обеспечивает значительную экономию моторного масла, уменьшает угар масла и повышает компрессию. Увеличивает пробег между заменой масла.	1L	56,7	
401	10234	3тон TM-108 Присадка с реагентом избирательно - восстановительного действия (РИБД) для двигателя	Применение присадки позволяет снизить скорость износа пар трения и увеличить ресурс двигателя. Восстановить мощность, крутящий момент и компрессию двигателя. Улучшить пуск двигателя при низких температурах.	метал.туб 30ml	0,0	
402	10235	3тон TM-109 Присадка с реагентом избирательно - восстановительного действия (РИБД) для механической трансмиссии	Применение присадки позволяет снизить скорость износа пар трения и увеличить ресурс трансмиссии, снизить потребления смазочных материалов, повысить устойчивость к химической коррозии.	метал.туб 30ml	0,0	
403	10240	3тон TC-527 Быстрый старт THRUST STARTING FLUID	Предназначен для быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах окружающей среды. Продлевает срок службы аккумулятора и зажигания.	520cm3	63,9	
404	СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ:					
405	10301	3тон TP-303 Герметик радиатора RADIATOR SEALER	Останавливает протечки охлаждающей системы и предотвращает образование новых. Работает с любыми типами охлаждающих жидкостей.	354ml	20,5	
406	10302	3тон TP-305 Ингибитор (защита) системы охлаждения RADIATOR ANTI-RUST	Эффективно защищает систему охлаждения от накипи. Работает с любыми типами охлаждающих жидкостей.	354ml	25,8	
407	10303	3тон TP-301 Промывка радиатора (концентрат) RADIATOR FLUSH (concentrated)	Концентрированная промывка радиатора, эффективно удаляет ржавчину, грязь, накипь и смазку, не нанося вред резиновым и металлическим частям охлаждающей системы.	354ml	24,3	
408	10304	3тон TP-302 Супер промывка радиатора SUPER RADIATOR FLUSH	Формула двойного действия обеспечивает эффективную очистку охлаждающей системы в особо тяжелых и запущенных случаях. Удаляет накипь и ржавчину со шлангов и патрубков.	521ml	23,6	
409	СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА:					
410	10351	3тон TH-541 Химчистка салона (тригер) DRY CLEANER	Очиститель отбивки эффективно очищает тканевую и ковровую обивку салона автомобиля от въевшейся грязи. Выводит пятна и восстанавливает утеренный цвет.	550ml	46,9	
411	10401	3тон TH-501 Очиститель ковров и велюра (тригер) CARPET & FABRIC CLEANER	Удаляет грязь с велюровых и тканевых покрытий автомобиля. Обеспечивает защиту от пятен и выгорания. Легко удаляет пятна грязи, масла, кофоти, чернил, жевательной помады.	550ml	41,4	
412	10402	3тон TH-503 Очиститель винила и пластика (тригер) VINIL & PLASTIC CLEANER	Легко удаляет пятна грязи, масла, чернил, сладостей, кофоти. Обеспечивает защиту от пятен и выгорания. Идеален для очистки сумок и других изделий из пластика и кожазаменителя.	550ml	46,5	
413	10403	3тон TH-537 Очиститель - кондиционер кожи (тригер)	Обеспечивает не только восстановление эластичности кожаных сидений и отделка салона, удаляя загрязнения, но и защищает от солнечных лучей.	550ml	63,0	
414	10411	3тон TH-515 Очиститель стекол (тригер) GLASS GLAZE	Активная пена способствует моментальной очистки любых стекол автомобиля, фары, зеркала, твердые и хромированные поверхности.	550ml	39,7	
415	10421	3тон TH-707 Антизапотеватель (тригер) ANTI FOG	Предназначен для предотвращения запотевания стекол автомобиля (включая стекла с обогревом), улучшает видимость и повышает безопасность движения.	550ml	53,0	
416	10422	T-521 Размораживатель стекол (тригер) DE-ICER FOR WINDSHIELD	Идеальное средство для удаления льда и снега со стекол и зеркал автомобиля. Не наносит вреда резиновым и металлическим деталям.	550ml	44,5	
417	10431	3тон TH-600 Полироль пластика (тригер) PLASTIC POLISH	Предназначен для придания окончательного блеска и защиты покрытий из пластика и интерьера автомобиля от микротрещин и вредного воздействия солей.	550ml	34,9	
418	10432	3тон TC-517 Полироль пластика (аэрозоль) PLASTIC POLISH	Предназначен для придания окончательного блеска и защиты покрытий из пластика и интерьера автомобиля от микротрещин и вредного воздействия солей.	520cm3	48,2	

419	10433	3тон TC-518 Полироль пластика "Горная Свежесть" (аэрозоль)	Смесь натуральных и синтетических восков восстанавливает глянец поверхности, предохраняет покрытия от действия солнечных лучей, царапин и высыхания.	335cm3	39,4	
420	10434	3тон TC-520 Полироль пластика "Ваниль" (аэрозоль)	Превосходна подходит для таких поверхностей, как приборная доска, дверные панели, центральная консоль и других частей интерьера автомобиля.	335cm3	39,1	
421	10435	3тон TH-650 Полироль резины и пластика с силиконом (тригер) PLASTIC POLISH WITH SILICONE	Полироль с силиконом продлевает срок службы покрытий салона и кузова автомобиля. Прекрасно обновляет и защищает приборную панель и резиновые поверхности.	550ml	40,7	
422	СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА:					
423	10511	3тон ТК-5 Автошампунь с полирующим эффектом CAR WASH POLISH EFFECT	Предназначен для мойки кузова автомобиля. Мощная пена растворяет самую неподатливую грязь, пыль, смолу, соль и следы от насекомых. Восстанавливает первоначальный блеск.	550ml	18,3	
424	10512	3тон ТК-7 Шампунь и полироль WASH & WAX	Входящая в состав полимерная композиция, образует защитное покрытие от коррозии, легко удаляет все загрязнения, не оставляет следов. Восстанавливает первоначальный блеск.	550ml	24,3	
425	10515	3тон ТК-9 Автошампунь с воском SHAMPOO WITH WAX	Благодаря высокотехнологичной профессиональной формуле, прекрасно отмывает кузов и защищает покрытие твердой полимерно-восковой пленкой.	550ml	23,1	
426	10521	3тон PRO-10 Шампунь-концентрат для бесконтактной мойки AUTO SHAMPOO	Профессиональное концентрированное моющее средство, с добавлением специальных добавок, предназначено для бесконтактной мойки кузовов легковых и грузовых автомобилей.	10L	387,4	
427	10522	3тон PRO-20 Шампунь-концентрат для бесконтактной мойки AUTO SHAMPOO	Профессиональное концентрированное моющее средство, с добавлением специальных добавок, предназначено для бесконтактной мойки кузовов легковых и грузовых автомобилей.	20L	757,4	
428	10523	3тон PRO-30 Шампунь-концентрат для бесконтактной мойки AUTO SHAMPOO	Профессиональное концентрированное моющее средство, с добавлением специальных добавок, предназначено для бесконтактной мойки кузовов легковых и грузовых автомобилей.	30L	0,0	
429	10531	3тон TC-545 Универсальный обезжириватель	Универсальный обезжириватель, применяемый для очистки и обезжиривания поверхностей деталей на всех этапах кузовного ремонта.	520ml	52,0	
430	10541	3тон TC-535 Проникающая смазка-спрей PENETRATING LUBRICANT	Благодаря проникающим и смазывающим свойствам помогает деталям работать исправно и эффективно. Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей.	550ml	68,3	
431	10551	3тон TC-511 Очиститель ржавчины SUPER PENETRANT	Является универсальным, многоцелевым аэрозольным растворителем, быстро и эффективно устраняющим коррозию, краску и лак на резьбовых и других видах соединений.	520cm3	43,2	
432	10561	3тон TC-505 Очиститель битумных и масляных пятен (аэрозоль) TAR REMOVER	Легко очищает от пятен масла, битума, смолы, следов от насекомых и почек липы. Эффективен при удалении следов от малярной ленты, автомобильного консерванта.	520cm3	40,7	
433	10563	3тон TC-529 Очиститель тормозных дисков BRAKE & PARTS CLEANER	Эффективно удаляет технические жидкости, смазки и другие загрязнения с тормозных дисков, барабанов и колодок. Устраняет скрип, снижает нагрев деталей тормозных механизмов.	520cm3	50,0	
434	10564	3тон TH-535 Очиститель колесных дисков WHEEL CLEANER	Очищает колесные диски от загрязнений. Создает грязеотталкивающую и антикоррозионную защитную пленку. Удаляет дорожную и тормозную пыль, следы от насекомых и битума.	550ml	41,5	
435	10571	3тон TC-507 Мовиль "ЛЮКС" (аэрозоль) TITSEAL UNDERCOATING	Применяется для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов), а также для временной защиты днища кузова и арок колес.	520cm3	58,2	
436	10572	3тон TC-903 Мовиль "ЛЮКС" (аэрозоль) TITSEAL UNDERCOATING	Применяется для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов), а также для временной защиты днища кузова и арок колес.	1000cm3	95,5	
437	10575	3тон TC-519 Резинобитумная мастика (аэрозоль) UNDERCOATING with RUBBER	Предназначена для антикоррозионной обработки (днище, пороги, арки колес и т.д.), для антикоррозионной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота, багажника).	520cm3	58,8	

438	10576	3ton TC-901 Резинобитумная мастика (аэрозоль) <i>UNDERCOATING with RUBBER</i>	Предназначена для антикоррозионной обработки (днище, пороги, арки колес и т.д.), для антикоррозионной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота).	1000cm3	94,6	
439	10578	3ton TM-911 Шумоизоляционная мастика (жидкость) <i>ANTI-NOIZE</i>	Предназначена для шумоизоляционной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота, багажника)	1000g	0,0	
440	10581	3ton TC-523 Литиевая смазка (аэрозоль) <i>WHITE LITHIUM GREASE</i>	Аэрозольная белая литиевая смазка обладает глубоким проникающим эффектом. Предохраняет крепежи и контакты от коррозии, активируемой конденсацией влаги при перепадах температур и воздействием дорожной соли.	520cm3	51,3	
441	10591	3ton TC-525 Силиконовая смазка (аэрозоль) <i>SILICONE SPRAY LUBRICANT</i>	Образует на поверхности сплошной полимерный слой молекул силикона, придающий водоотталкивающие свойства деталям любого типа механического оборудования.	520cm3	63,5	
442	10601	3ton TC-531 Графитовая смазка (аэрозоль) <i>GRAPHITE SPRAY LUBRICANT</i>	Разработана для обработки троса спидометра, троса ручного тормоза, сцепления и акселератора, тросов тормозной системы и капота автомобиля.	520cm3	59,4	
443	10631	3ton TK-200 Полироль кузова с воском <i>TRITON WAX</i>	Создает надежное покрытие для всех видов лакокрасочного покрытия. Обеспечивает защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды (ультрафиолетовых лучей, перепада температур и атмосферных осадков).	250ml	31,3	
444	10632	3ton TH-550 Полироль кузова с воском <i>TRITON WAX</i>	Создает надежное покрытие для всех видов лакокрасочного покрытия. Обеспечивает защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды (ультрафиолетовых лучей, перепада температур и атмосферных осадков).	550ml	0,0	
445	10635	3ton TC-539 Антигравий (аэрозоль) <i>ANTI-GRAVEL</i>	Предназначен для защиты нижней части кузова автомобиля, наиболее подверженной агрессивному воздействию песка, щебня, гравия. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля.	520cm3	83,0	
446	10638	3ton TM-907 Антигравий Professional (наносится кистью) <i>ANTI-GRAVEL</i>	Предназначен для защиты нижней части кузова автомобиля, наиболее подверженной агрессивному воздействию песка, щебня, гравия. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля.	1000g	124,5	
447	10640	3ton TC-534 Чернитель покрышек (аэрозоль) <i>Black Tire</i>	Эффективное средство для улучшения внешнего вида шин и обновления боковых поверхностей покрышек и резиновых молдингов.	520cm3	54,6	
448	10641	3ton TC-905 Чернитель покрышек (аэрозоль) <i>Black Tire</i>	Эффективное средство для улучшения внешнего вида шин и обновления боковых поверхностей покрышек и резиновых молдингов.	1000cm3	95,5	
449	10642	3ton TK-11 Полироль-восстановитель черного цвета (тригер) <i>BLACK-to-BLACK SHINE</i>	Основаляет и защищает внешние пластиковые, резиновые и виниловые поверхности. Прекрасно работает на гладких и фактурных поверхностях. Применяется также для бамперов.	354ml	32,0	
450	10662	3ton TC-553 Защита от коррозии ML (аэрозоль)	Предназначен для защиты скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов). Покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия антиобледенительных реагентов, электролитов.	520cm3	0,0	
451	10670	3ton T-020 Размораживатель замков с силиконом <i>LOCK-DE-ICER WITH SILICONE</i>	Высокоэффективное средство для размораживания и предотвращения замерзания замков всех систем а также автомобильных дверей и багажника	60ml	15,3	
452	АКСЕССУАРЫ:					
453	10901	3ton TX-401 Ароматизатор воздуха "Яблоко" (в упак. 250шт)	Ароматизаторы воздуха 3ton предназначены для использования в салоне автомобиля, дома и в других помещениях. Палитра ароматов включает в себя фруктовые, экзотические и природные запахи. Аромат сохраняется длительное время.	buc	7,3	
454	10902	3ton TX-402 Ароматизатор воздуха "Цитрус" (в упак. 250шт)		buc	7,3	
455	10903	3ton TX-403 Ароматизатор воздуха "Ваниль" (в упак. 250шт)		buc	7,3	
456	10919	3ton TX-103 Салфетка замшевая натуральная, влаговпитывающая (в упак. 50шт)	Предназначена для протирки автомобиля насухо после мойки, особенно при финишной доводке (в отличии от искусственных замш, предназначенных для сбора основной влаги).	buc	80,0	

457	10921	3тон ТХ-301 Салфетка универсальная для мойки автомобиля (в упак. 50шт)	Предназначено для мойки автомобиля. Легко отжимается и очищается. Подходит для многократного применения. Хорошо впитывает и собирает жидкость, удерживает грязь.	buc	23,0	
458	10933	3тон ТХ-351 Автомобильный коврик для багажника (размер: 100 x 80см)	Коврик для защиты салона и багажника от грязи. Можно использовать при ремонте автомобиля как подстилку.	buc	39,9	
459	10935	3тон ТХ-352 Теплосберегающий коврик для сидений автомобиля (в упак. 19шт)	Теплосберегающий коврик для сидений автомобиля, сохранит тепло вашего тела и станет надежным барьером на пути холода.	buc	66,8	
460	10941	3тон ТХ-106 Автомобильная губка поролоновая (в упак. 19шт)	Предназначена для легкой, быстрой, качественной мойки кузова и салона автомобиля.	buc	13,8	
461	10942	3тон ТХ-108 Автомобильная губка поролоновая фигурная (в упак. 24шт)	Автомобильная губка предназначена для легкой, быстрой, качественной мойки кузова и салона автомобиля.	buc	17,1	
462	10971	3тон Канистра 10л для топлива (в комплекте с крышкой и лейкой)	Специальная полиэтиленовая канистра, предназначенная для хранения и транспортировки топлива.	buc	130,7	
463	10972	3тон Канистра 20л для топлива (в комплекте с крышкой и лейкой)		buc	216,3	
464	Продукция "ABRO"					
465	21001	AB 9 AB Силиконовый формирователь прокладок (серый)		85g	57,2	
466	21002	AB 11 AB Силиконовый формирователь прокладок (красный)		85g	42,9	
467	21003	AB 12 AB Силиконовый формирователь прокладок (черный)		85g	43,0	
468	21011-1	AB ES 507 Эпоксидный клей		57g	41,6	
469	21011-2	AB ES 508 Эпоксидный клей		14,2g	29,0	
470	21011-3	AB ES 509 Клей эпоксидный (2-х компонентный) для стали		57g	46,2	
471	21013	AB EP 300 Клей эпоксидный (прозрачный в шприцах)		25ml	66,8	
472	21014	AB EG 330 Клей эпоксидный (серый) в шприцах		30ml	66,8	
473	21015	AB AS 224 Клей-шпаклевка упрочненная сталью (колбаска)		57g	52,0	
474	21016	M 52 SM Герметик радиатора (пудра)		20g	14,9	
475	21017	AB 80 Смазка с тефлоном (аэрозоль)		283g	69,4	
476	21018	AB CC 200 Очиститель карбюратора		283g	74,3	
477	21019	M PO 16 Смазка Super Penetrant		312g	86,8	
478	21020	AB SF 650 Быстрый старт (аэрозоль)		312g	85,3	
479	21021	M PO 16 Смазка Super Penetrant (Раскоксовыватель колец)		283g	112,6	
480	21022	AB SL 624 Герметик радиатора		325ml	42,9	
481	21025	AB OT 511 Присадка для компрессии масла (Motor Doctor)		443ml	66,0	
482	21041	AB ET 912 Изолента 19мм x 10м (черная)		buc	9,8	
483	21051	AB RV 495 Клей для зеркал заднего вида		1,2g	34,2	
484	21052	AB SG 747 Супер-клей		3g	16,7	
485	21061	AB FC 577 Очиститель универсальный-химчистка		623g	79,4	
486	21062	AB PA 512 Полироль торпеды (молочко) LEMON		295ml	91,3	
487	21063	AB TL 371 Фиксатор резьбы (красный)		6ml	46,2	
488	Продукция "K-2"					
489	22201	K2 Полироль для торпеды Сокpit		300ml	47,5	
490	22202	K2 Полироль для торпеды Сокpit		750ml	83,2	
491	22211	K2 Паста для полировки кузова TEMPO		120g	37,2	

492	22221	K2 Супер клей BONDIX		3ml	11,8	
493	22351	Dr. Marcus Освежитель воздуха Spiker		buc	0,0	
494	22352	Dr. Marcus Освежитель воздуха Spiker (Recanger)		buc	29,1	
495	22353	Dr. Marcus Освежитель воздуха Senso		buc	55,1	
496	22354	Dr. Marcus Освежитель воздуха Senso (Recanger)		buc	33,7	
497	22355	Dr. Marcus Освежитель воздуха Senso RAKING		buc	0,0	
498	22356	Dr. Marcus Освежитель воздуха Senso RAKING (Recanger)		buc	0,0	
499	22357	Dr. Marcus Odorizant auto spray "SENSO"		50ml	36,7	
500	22358	Dr.Marcus Odorizant auto Pump Spray		75ml	44,6	
501	22359	Dr.Marcus Odorizant auto ECOLO		5ml	43,8	
502	22360	Dr. Marcus Odorizant auto spray "Car&Home"		buc	47,8	
503	22361	Dr.Marcus Odorizant auto "Fres Bag"		buc	40,4	
504	22362	Dr.Marcus Odorizant auto Spak		8ml	46,2	
505	22363	Dr.Marcus Odorizant auto Slim		8ml	46,0	
506	22364	Dr.Marcus Odorizant auto "FOCUS"		8ml	46,0	
507	22365	Dr.Marcus Odorizant auto Car Gel		buc	41,1	
508	22366	Dr.Marcus Odorizant auto Harmony BLYSTER		buc	46,0	
509	24400	Stergator auto flexibil 8 prinderi 16/400mm B001		buc	96,5	
510	24401	Stergator auto flexibil 8 prinderi 18/450mm B002		buc	96,5	
511	24402	Stergator auto flexibil 8 prinderi 19/480mm B003		buc	111,4	
512	24403	Stergator auto flexibil 8 prinderi 20/500mm B004		buc	106,4	
513	24404	Stergator auto flexibil 8 prinderi 21/530mm B005		buc	111,4	
514	24405	Stergator auto flexibil 8 prinderi 22/550mm B006		buc	111,4	
515	24406	Stergator auto flexibil 8 prinderi 24/600mm B007		buc	111,4	
516	24407	Stergator auto flexibil 8 prinderi 26/650mm B008		buc	111,4	
517	24408	Stergator auto flexibil 16/400mm B010		buc	56,7	
518	24409	Stergator auto flexibil 18/450mm B011		buc	54,9	
519	24410	Stergator auto flexibil 19/480mm B012		buc	56,8	
520	24411	Stergator auto flexibil 20/500mm B013		buc	61,0	
521	24412	Stergator auto flexibil 21/530mm B014		buc	54,9	
522	24413	Stergator auto flexibil 22/550mm B015		buc	54,9	
523	24414	Stergator auto flexibil 24/600mm B016		buc	54,9	
524	24415	Stergator auto flexibil 26/650mm B017		buc	61,0	
525	24416	Stergator auto flexibil 13/330mm B638		buc	61,0	
526	24417	Stergator auto flexibil 14/350mm B639		buc	58,0	
527	24418	Stergator auto flexibil 15/380mm B009		buc	61,0	
528	24419	Stergator auto flexibil 20/500mm B013		buc	55,4	
529	26501	Lampa auto H4 12V 60/55W P43T (Art. 2263)		buc	41,1	
530	26502	Lampa auto H7 12V 55W PX26D (Art. 2614)		buc	36,2	
531	26503	Lampa auto S25 12V 21/5W BAY15D (Art. 4816) /2-конт. кабарит-тормоз/		buc	10,0	

532	26504	Лампа авто S25 12V 21W BA15S (Art. 4823) конт. тормоз/	/1/		buc	10,0	
533	26505	Лампа авто G18 12V 5W BA15S (Art. 4847) /1-конт. габарит/			buc	8,0	
534	26506	Лампа авто T10 12V 5W WEDGE (Art. 3382) /без цоколя-габарит/			buc	8,0	
535	26507	Лампа авто 4W Garlighting 12V (Art. 00744)			buc	11,1	
536	26601	Perie de spalat automobilul 5118 (Щетка для мытья автомобиля)			buc	54,9	
537	26611	Screper de gheata 7718 (Скребок для удаления льда)			buc	36,3	
538	ФИЛЬТРЫ "LUXE"						
539	МАСЛЯНЫЕ:						
540	30801	Фильтр масляный LUXE LX-412-M (Диаметр наружный - 71мм. Высота - 156мм)		ВОЛГА ГАЗ 24 - 31029, Газель (с дв. ЗМЗ 24, 402), Москвич 412, 427, 434, 2140, 2141, УАЗ 31512 Газель.	buc	25,2	
541	30803	Фильтр масляный LUXE LX-3105-M (Диаметр наружный - 97,5мм. Высота - 115мм)		ВОЛГА ГАЗ, ГАЗЕЛЬ (ЗМЗ 405, 406 и модификации)	buc	53,9	
542	30805	Фильтр масляный LUXE LX-01-M (Диаметр наружный - 97,5мм. Высота - 91мм)		ВАЗ 2101-01, 2106, 2107, НИВА 21214, Москвич 2141, RENAULT, ALFA ROMEO, FIAT, PEUGEOT, NISSAN.	buc	53,5	
543	30807	Фильтр масляный LUXE LX-05-M (Диаметр наружный - 97,5мм. Высота - 66мм)		ВАЗ 2105, 2108-2115, КАЛИНА21170, ПРИОРА, FIAT, FORD, RENAULT, VOLVO.	buc	57,5	
544	30811	Фильтр масляный LUXE LX-11-M (Диаметр наружный - 76мм. Высота - 70мм)		FORD C-Max 1.6, Galaxy II; FORD Fiesta Courier II 1.4i, Fiesta IV 1.25i 16V, 1.4i; FORD Fusion/Fusion Plus 1.25, 1.4, 1.6; Mondeo IV 1.6	buc	41,5	
545	30812	Фильтр масляный LUXE LX-13-M		DACIA Dokker, Logan; MITSUBISHI Carisma; Nissan Almera, Micra; OPEL Arena, Vivago; RENAULT Clio, Kangoo, Megane, Scenic.	buc	59,0	
546	30813	Фильтр масляный LUXE LX-202-M (Диаметр наружный - 100мм. Высота - 196мм)		ГАЗ 53, 3307, 66, ПАЗ 3205, КАВЗ 685, САЗ 3502	buc	40,2	
547	30815	Фильтр масляный LUXE LX-203-M (Диаметр наружный - 100мм. Высота - 205мм)		КамАЗ, Зил-645, Зил-133ГЯ, Ваз-695001 (дв. КамАЗ-740), ГАЗ-4301 (дизель), Урал-4320,5557	buc	41,5	
548	30817	Фильтр масляный LUXE LX-205-M (Диаметр наружный - 95мм. Высота - 127мм)		ЗИЛ - 5301 (Бычок)	buc	20,0	
549	30823	Фильтр масляный LUXE LX-209-M (Диаметр наружный - 95мм. Высота - 195мм)		КамАЗ 7405 «Евро-1», «Евро-2» (частичнопоточный)	buc	28,5	
550	30827	Фильтр масляный LUXE LX-282-M (Диаметр наружный - 95мм. Высота - 195мм)		Трактора: Т-150 двие. СМД-60, Т-40м, Д-144, ДТ-75м, Т-130, Т-170 Д-160. Т-330 – гидравлика, комбайны КСК-100, КС-6Б «Колос», Дон – 1500.	buc	31,4	
551	30829	Фильтр масляный LUXE LX-283-M (Диаметр наружный - 58мм. Высота - 195мм)		Трилевочный трактор Т-25а; МТЗ-80, МТЗ-82	buc	30,8	
552	ВОЗДУШНЫЕ:						
553	32101	Фильтр воздушный LUXE LX-2101-B (Диаметр - 230мм. Высота - 62мм)		ВАЗ 2101-2115, НИВА 2121-21213, Москвич 412, 415, 2137, 2140, ИЖ, ТАВРИЯ, FIAT 1.2-2.0 до 1984 г.в.; SEAT, LANCIA 1.2-2.0 до 1986 г.в.	buc	34,2	
554	32111	Фильтр воздушный OIL RIGHT ORT-2101-B (Диаметр - 230мм. Высота - 62мм)		ВАЗ 2101-2115, НИВА 2121-21213, Москвич 412, 415, 2137, 2140, ИЖ, ТАВРИЯ, FIAT 1.2-2.0 до 1984 г.в.; SEAT, LANCIA 1.2-2.0 до 1986 г.в.	buc	25,4	
555	32115	Фильтр воздушный LUXE LX-2141-B		Москвич 2141	buc	24,1	
556	32121	Фильтр воздушный LUXE LX-409-B инжектор (Длина - 210мм. Ширина - 210мм. Высота - 58мм)		ВАЗ 2110, 2111, КАЛИНА 21170, НИВА 21214, AUDI 100/Avant, AUDI 200/Avant, VOLKSWAGEN POLO, VW TRANSPORTER.	buc	47,5	
557	32131	Фильтр воздушный LUXE LX-402-B (Диаметр - 280мм. Высота - 81мм)		ВОЛГА ГАЗ 24, 2410–2413, 3102–31029 (дв. ЗМЗ—24, ЗМЗ—402), ГАЗЕЛЬ 2705, 3221, 3302, 3512 и модификации, УАЗ 3151 «Hunter», 3303, 3741	buc	60,2	
558	32141	Фильтр воздушный LUXE LX-104-B инжектор (Диаметр - 179мм. Высота - 255мм)		Волга, Соболь, Газель с дв. ЗМЗ-405,406, 560 Шмайер, УАЗ 31602, Patriot 3163, Hunter 315195 с дв. ЗМЗ-409, 5143, Iveco 2.3	buc	75,5	
559	32142	Фильтр воздушный LUXE LX-105-B инжектор (Диаметр - 179мм. Высота - 228мм)		Волга, Соболь, Газель (дв. ЗМЗ-4062, 40522, 560 Шмайер, Chrysler)	buc	64,6	
560	32151	Фильтр воздушный LUXE LX-994-B (Диаметр - 268мм. Высота - 90мм)		RENAULT; DACIA Logan (LS) 1,4 1,6 ; CLIO II (BB 0/1/2, CB 0/1/2) 1,4 (B/CB0C) DACIA Logan 1,6 (LSOA, LSOD, LSOF, LSOH).	buc	58,9	
561	32155	Фильтр воздушный LUXE LX-317-B (Длина - 338мм. Ширина - 170мм. Высота - 41мм)		KIA Spectra 1.6i, 1.8i; Carens 1.6, 1.8, 2.0 (10/00- 09/06); KIA Sorento 2.4 (07/02-07/06), KIA Roadster 1.8. с 1999 г.в.	buc	46,0	

562	32161	Фильтр воздушный LUXE LX-110-B (Диаметр - 279мм. Высота - 59,5мм)	AUDI 50 (1977-81), 80 (1972-92) Coupe (1975-83), 100 (1976-90) VW Golf III (9/91-5/92) Passat (1972-88)	buc	176,6	
563	32171	Фильтр воздушный LUXE LX-111-B (Диаметр - 255мм. Высота - 465мм)	КамАЗ 7405 «Евро-1»	buc	199,8	
564	32221	Фильтр воздушный LUXE LX-120-B (Диаметр - 333мм. Высота - 225мм)	Зил 133ГЯ, 645, Автобусы ЛиАЗ, УРАЛ-4320, 53202, 5557 дө. ЯМЗ-236, 238. УРАЛ с дө. КАМАЗ 740.	buc	186,0	
565	32241	Фильтр воздушный LUXE LX-166-B нить щетина (Диаметр - 220мм. Высота - 130мм)	Трактор МТЗ-80, МТЗ-82 (дө. Д-240, Д-243) (в комплекте 3 шт.)	buc	172,0	
566	ТОПЛИВНЫЕ:					
567	34101	Фильтр топливный LUXE LX-02-Т прямооточный (Диаметр - 48,5мм. Высота - 115мм)	Для всех карбюраторных двигателей, в т.ч. ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ.	buc	10,2	
568	34111	Фильтр топливный LUXE LX-03-Т с отстойником (Диаметр - 55,5мм. Высота - 63мм)	Для всех карбюраторных двигателей, в т.ч. ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ.	buc	11,3	
569	34121	Фильтр топливный LUXE LX-06-Т (Диаметр - 55,5мм. Высота - 108мм)	ВАЗ инжектор (резьбовое соединение) LADA 2108-2109 Samara; LADA 21099; LADA 2110-2112; LADA 2113/2114/2115; NIVA 21214.	buc	79,8	
570	34122	Фильтр топливный LUXE LX-07-Т (Диаметр - 55,5мм. Высота - 160мм)	LADA 2107, 2110-2115; KALINA 21170; PRIORA; CHEVROLET- NIVA 2123; ALFA ROMEO 145/146/155; DAEWOO Epica, Evanda, Lacetti, Lanos, Matiz; FIAT Bravo, Punto I; OPEL Astra, Corsa, Omega, Combo, Vectra, Zafira; SKODA Fabia I; VW Golf V.	buc	68,7	
571	34131	Фильтр топливный LUXE LX-010-Т (Диаметр - 80мм. Высота - 159,5мм)	ГАЗ инжектор (резьбовое соединение) Вога, Газель, Соболь; VW Golf I, II; AUDI 100, 200, A6; FORD Fiesta, Scorpio, Escort, Transit; VOLVO S 90, V 90; VOLVO 240, 340/360, 740, 760.	buc	81,3	
572	34141	Фильтр топливный LUXE LX-011-Т (Диаметр - 74мм. Высота - 159,5мм)	ГАЗ инжектор (штуцер) Вога, Газель, Соболь; AUDI A4, A6; BMW Series 3, 5, 6, 7, Z-1; FORD Galaxy; Skoda Superb; VW Golf I, II, III, Jetta, Passat, Polo, Transporter, Vento; PEUGEOT 205, 309, 405, 505, 605, 806; RENAULT Clio, Safrane, Laguna.	buc	87,0	
573	34161	Фильтр топливный LUXE LX-302-Т (Диаметр - 95мм. Высота - 142мм)	Супер МАЗ 64226, 54321 (дө. ЯМЗ-840, 850, 8401, 8421, 8423, 8424, 8481, 8482); Куровец К-744 (дө. ЯМЗ-8481.10)	buc	24,6	
574	34191	Фильтр топливный LUXE LX-304-Т грубой очистки (Диаметр - 58мм. Высота - 197мм)	Супер МАЗ, Трактор К-700, К-701, К-702 (дө. ЯМЗ 240БМ, 238НП)	buc	12,3	
575	34211	Фильтр топливный LUXE LX-306-Т грубой очистки нит (Диаметр - 95мм. Высота - 123мм)	Зил «Бычок» (дө. Д-260, 245); МАЗ 4370 «Зубренок», комбайн «Нива»; Трактор ДТ-75, Т-130, Т-170, Т-330, ДЗ-988 (дө. СМД-14, 16, 18)	buc	21,5	
576	ФИЛЬТРЫ "FILTRON"					
577	ВОЗДУШНЫЕ:					
578	50001	AP 004 Filtru de aer	Audi 80 1.6D,TD, 1.8 E,GTE, 2.3 E, 90 1.6TD, 2.0, 2.2, 2.3, 100 2.0D 6 2.6 16V, VW Golf 1.6D,GTD, Passat 1.6D,TD, 1.8GT -->2/85	buc	88,9	
579	50002	AP 005 Filtru de aer	Audi 80 1.6E, VW Golf 1.6D kat., 1.8GTi, Passat 1.6TD, 1.8GT,1.9D VW Corrado G60 1.8i, Golf 1.8GTi, Jetta 89-->, Passat 1.6	buc	112,4	
580	50003	AP 028 Filtru de aer	BMW 315i, 325i 24V Cabrio 6 cyl	buc	121,7	
581	50004	AP 050 Filtru de aer	Opel Astra 1.4i, 1.6i, 1.7D, 1.8GSi, 2.0GLi,GSi, 2.0GT 16V, 2.0Gsi 2.0i Cabrio	buc	98,6	
582	50005	AP 051 Filtru de aer	Opel Astra II 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7TD, 1.8 16V, 2.0D 16V, 2.0 16V 2/98-->	buc	162,3	
583	50006	AP 061 Filtru de aer	Ford Transit: 2.0i, 2.5Di, Volvo 440 1.6GLE, 1.7i GL,GLE,GLT, 1.7i Turbo, 1.9TD, 2.0i,460 1.6i, 1.7i GLE, 1.8i, 1.9TD, 2.0i GLT, 480 1.7i	buc	103,0	
584	50007	AP 063 Filtru de aer	VW Golf 1.9D,TD, 2.0GTi, Passat Arriva 1.6TD, 1.9TD, 1.9TDI, 2.0	buc	154,3	
585	50008	AP 072 Filtru de aer	Opel Corsa 1.5D, 1.5TD 93-->	buc	92,7	
586	50009	AP 089 Filtru de aer	BMW 325TD 11/91-->, 525TD 4/93-->, 525TDS 11/91-->	buc	169,6	
587	50010	AP 152 Filtru de aer	Opel Vectra 1.6i 8V, 1.6i 16V (Eng. 1598CC. 75/100HP) 1.8i 16V	buc	122,5	
588	50011	AP 157 Filtru de aer	Mercedes Sprinter 208D, 308D 2/95-->, 212D, 312D, 412D 7/95-->, VW LT	buc	195,0	
589	50012	AP 157/1 Filtru de aer	Mercedes BUS, Sprinter-Vatin	buc	216,4	
590	50013	AP 157/2 Filtru de aer	Volkswagen Transporter 2.5TDI (T4) 7/95->	buc	179,5	
591	50014	AR 265 Filtru de aer	Volkswagen Transporter 1.9D T4, 2.5 T4, 2.5 kat. T4	buc	187,3	
592	50015	AM 406 Filtru de aer	Mercedes 207D, 307D, 407D	buc	260,7	

593	50016	AK 435 Filtru de aer	<i>Mercedes 208D, 308D, 408D, 210D, 310D, 410D</i>	buc	394,7	
594	50017	AP 158 Filtru de aer	<i>Mercedes V 230, 230TD 9/96-->, Vito 108D, 110D, 113 12/95--></i>	buc	220,4	
595	50018	AP 023/3 Filtru de aer	<i>Ford Transit 2.0D 16V, 2.0TD 16V, 2.4D 16v, 2.4TD 16V (DuraTorq) 8/00--></i>	buc	129,1	
596	50019	AP 063/1 Filtru de aer	<i>Audi A4 1.8i 20V, 1.9TDI, A6 1.8T, 1.9TDI, 2.4i, BMW 530i V8, 535i V8, 540i V8, VW Passat 1.8i 20V, 1.9TDI, 2.3i, 2.8i</i>	buc	125,1	
597	50020	AP 134/4 Filtru de aer	<i>Renault Clio II 1.5dCi, Megane 1.5dCi 9/00 ></i>	buc	137,0	
598	50021	AK 362/1 Filtru de aer	<i>BMW 330TD (E46), 530TD (E39), 730TD (E38) 9/98--></i>	buc	600,7	
599	50022	AP 139/1 Filtru de aer	<i>Seat Cordoba, Ibiza 1.6i, 1.9SDI, 1.9TDI 6/99-->, VW Polo 1.9TDI 9/99-->11/01</i>	buc	184,1	
600	50023	AP 140 Filtru de aer	<i>Seat 1.9D, 1.9TD, Skoda Felicia 1.6i SW 11/95-->, 1.9D</i>	buc	131,5	
601	50024	AP 144 Filtru de aer	<i>Toyota Camry FF Diesel 2.0 Turbodiesel (Eng. 2CT) 8/86--></i>	buc	270,6	
602	50025	AP 146/1 Filtru de aer	<i>Toyota Avensis 2.0TD (1CD-FTV) 4/00-->, RAV-4 2.0TD (1CD-FTV) 7/01--></i>	buc	250,8	
603	50026	AP 154 Filtru de aer	<i>Honda Civic 1.4i 16V 10/91-->11/95, 1.4i, 1.4i S, 1.6i 11/95-->4/01, Nissan Almera 1.4, 1.6 10/95-->5/00, Micra 1.0i, Primera 1.6 16V 10/92--></i>	buc	124,3	
604	50027	AP 154/1 Filtru de aer	<i>Nissan Almera 1.5i, 1.8i 3/00-->, Bluebird 2.0i, 2.0D, Opel Astra 1.7TD -->9/95</i>	buc	136,4	
605	50028	AP 184 Filtru de aer	<i>Toyota Avensis 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V 1/98--></i>	buc	135,0	
606	50029	AP 082 Filtru de aer	<i>Opel Kadett 1.8i, 1.8 GSi, 1.8i Kat. 8/90--> Daewoo Nexia, Espero</i>	buc	82,8	
607	50030	AK 370 Filtru de aer	<i>Caddy III, Golf V, Passat, Touran 1.6i 16V, 2.0FSI</i>	buc	220,1	
608	50031	AP 057 Filtru de aer	<i>Opel Calibra 2.0i (115HP) 6/90-->, Vectra 1.6i, 1.7D, 1.8i, 2.0i -->1</i>	buc	89,7	
609	50032	AP 157/4 Filtru de aer	<i>Volkswagen Caravelle 5/03-->, Transporter T5 5/03--></i>	buc	259,3	
610	50033	AP 023 Filtru de aer	<i>Ford Transit 2.5D</i>	buc	108,9	
611	50034	AP 023/2 Filtru de aer	<i>Ford Transit 2.5D N.P 2.5D SEV, 2.5TD 10/97-->7/00</i>	buc	113,0	
612	50035	AP 139/1 Filtru de aer	<i>Seat Cordoba, Ibiza 1.6i, 1.9SDI, 1.9TDI 6/99-->, VW Polo 1.9TDI 9/99-->11/01</i>	buc	0,0	
613	50036	AP 149/8 Filtru de aer	<i>Audi A3 2.0TFSI (AXX); Skoda Octavia II 2.0RS; VW Golf V 2.0GTI</i>	buc	248,6	
614	50037	AP 142/6 Filtru de aer	<i>Toyota 2.0D-4D 16V (1CD-FTV) 3/03-->; Cor. Verso 2.0D-4D 1/02--></i>	buc	220,8	
615	50038	AP 074 Filtru de aer	<i>Ford Mondeo 1.6i, 1.8i, 2.0i 16V</i>	buc	98,5	
616	50039	AP 013 Filtru de aer	<i>VW Golf 1.5 -->83, Jetta 1.8, Scirocco 1.6, 1.8 -->75</i>	buc	68,6	
617	50040	AP 113 Filtru de aer	<i>Mazda 626 2.0i 16V 1/92-->, MX 6 2.0, 2.5</i>	buc	133,9	
618	50041	AP 139/2 Filtru de aer	<i>Audi A3 II 1.9TDI, 2.0TDI 5/03-->, VW Golf V, Touran 1.9TDI, 2.0TDI 3/03--></i>	buc	174,1	
619	50042	AP 185/1 Filtru de aer	<i>Opel Vivaro 2.0 16V, Renault Clio II 1.4i 16V, Laguna 1.6i 16V, 1.8i 16V 9/98--></i>	buc	145,2	
620	50043	AP 185/2 Filtru de aer	<i>Renult Megane II 10/02-->, Megane Scenic III 4/03--></i>	buc	166,4	
621	50044	AR 201 Filtru de aer	<i>Audi 80 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 100, VW Golf 1.6, 1.8, Passat 1.6, 1.8 Skoda Felicia, Favorit 93--></i>	buc	85,8	
622	50045	AP 082/5 Filtru de aer	<i>Daewoo Kalos 9/02-->, Chevrolet Aveo</i>	buc	174,5	
623	50046	AP 082/6 Filtru de aer	<i>Daewoo Nubira 7/03-->, Chevrolet Lacetti 3/04--></i>	buc	150,8	
624	50047	AP 142/3 Filtru de aer	<i>Toyota Corolla 1.4i 16V (4ZZ-FE) 1--></i>	buc	235,3	
625	50048	AP 189/1 Filtru de aer	<i>Skoda Fabia 1.9D 9/99--></i>	buc	184,1	
626	50049	AP 031 Filtru de aer	<i>BMW 520i 24V, 525i 24V</i>	buc	143,5	
627	50050	AP 074/1 Filtru de aer	<i>Ford Focus 1.4i 16V, 1.6i 16V, 1.8i 16V 9/98--></i>	buc	129,9	
628	50051	AP 187/1 Filtru de aer	<i>Honda Accord 2.0TDI 1/96-->, Civic 2.0TD, Rover 214i 11/95-->, 220D, SD 2/96--></i>	buc	136,1	

629	50052	AP 143/3	Filtru de aer	Toyota Camry	buc	271,6	
630	50053	AP 091/4	Filtru de aer	Fiat Brava, Bravo, Marea	buc	159,0	
631	50054	AP 105/2	Filtru de aer	Honda Civic	buc	433,5	
632	50055	AP 112	Filtru de aer	Mazda 626 1.8, 2.0i, 2.2i	buc	107,4	
633	50056	AP 130/3	Filtru de aer	Citroen C3 1.4HDI 3/02-->, Ford Fiesta V 1.4TDCI	buc	150,7	
634	50057	AP 010/1	Filtru de aer	Mercedes 200E, CE, TE, 16V (Eng. Seria W124) -->5/93	buc	165,7	
635	50058	AP 010/3	Filtru de aer	Mercedes S 300TD (177HP), 350TD (150HP) Seria W140 1/93-->9/98	buc	239,0	
636	50059	AP 051/5	Filtru de aer	Opel Combo B, Corsa C 1.3CDTI, 1.7DTI 9/00-->	buc	190,2	
637	50060	AP 0004/3	Filtru de aer	VW Tuareg	buc	215,4	
638	50061	AP 137/1	Filtru de aer	Renault Espace 2.0i (140HP) 99-->	buc	211,0	
639	50062	AP 149/1	Filtru de aer	Skoda Octavia, VW Golf IV 1.6i, 1.8i	buc	166,4	
640	50063	AP 131/1	Filtru de aer	Renault Clio 1.4i 16V, Kangoo 1.4i 16V	buc	119,8	
641	50064	AP 118/1	Filtru de aer	Mercedes E 200 2.0/210	buc	192,3	
642	50065	AK 370/4	Filtru de aer	VW Caddy 2.0 SDI 2004	buc	177,9	
643	50066	AP 158/1	Filtru de aer	Mercedes Viano 9/03-->, Vito II 9/03-->	buc	229,9	
644	50067	AP 180	Filtru de aer	Mitsubishi Carisma 1.6 (90HP), 1.8 (115HP) 1/96-->	buc	137,1	
645	50068	OE 674/1	Filtru de ulei	Hyundai Akcent, Getz, Matrix- 1,5 CRDi	buc	115,4	
646	50069	AP 051/1	Filtru de aer	OPEL - Combo Tour; Combo Furgon; Corsa F08, F68; Meriva; Tigra	buc	193,5	
647	50070	AP 067	Filtru de aer	Ford Escort 1.4i 11/90-->, 1.6, 1.8, 2.0, Orion 1.6, 1.8i, 1.8TD	buc	0,0	
648	50071	AP 068	Filtru de aer	Mercedes 507D, 609D, 709D, 809D (Eng. OM364), 510 (Eng. M102)	buc	262,7	
649	50072	AP 076	Filtru de aer	Opel Corsa 1.5D, 1.5TD 93-->	buc	0,0	
650	50073	AP 081	Filtru de aer	Opel Omega 1.8i, 2.0i 10/86-->	buc	0,0	
651	50074	AP 157/6	Filtru de aer	VW Golf 1.1 -->8/83, Passat 1.3 -->8/83, Polo 0.9, 1.1, 1.3 -->8/83	buc	0,0	
652	50075	AP 178/1	Filtru de aer	Toyota Avensis 2.2D-4D (2AD-FHV) 6/05-->, Corolla IX 2.2D-4D 10/05-->	buc	0,0	
653	50076	AP 202	Filtru de aer	Opel Ascona 1.3s, 1.6i, 1.8, Omega, Corsa 1.2	buc	82,2	
654	50077	AP 074/4	Filtru de aer	FORD FOCUS C-MAX FOCUS II; VOLVO C30 S40 I (VS) S40 II (MS) V50 (MW)	buc	178,8	
655	50078	AP 074/6	Filtru de aer	FORD FOCUS C-MAX FOCUS II; VOLVO C30 S40 I (VS) S40 II (MS) V50 (MW)	buc	193,6	
656	50079	AP 134/8	Filtru de aer	DACIA SANDERO; RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) CLIO III (BR0/1, CR0/1)	buc	145,5	
657	50080	AP 051/1	Filtru de aer	(OPEL COMBO Tour COMBO фургон/универсал CORSA C (F08, F68) CORSA C фургон (F08, W5L) MERIVA TIGRA TwinTop)	buc	142,2	
658	50081	AP 118/9	Filtru de aer	MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C-CLASS T-Model (S203) C-CLASS купе (CL203) CLK (C209) E-CLASS (W210) E-CLASS универсал (S210) G-CLASS (W463) M-CLASS (W163) S-CLASS (W220)	buc	0,0	
659	50082	AP 144/2	Filtru de aer	(TOYOTA CAMRY)	buc	0,0	
660	50083	AP 057/2	Filtru de aer	(OPEL CALIBRA A (85_) VECTRA A (86_, 87_)	buc	129,9	
661	МАСЛЯНЫЕ:						
662	51001	OP 526/1	Filtru de ulei	Audi A4, A6, A8, S6, 80, 100, Volkswagen Golf III, Golf IV, Passat, Sharan, Vento	buc	98,1	
663	51002	OM 522	Filtru de ulei	BMW 320i, 320i (6cyl) 24V, 520i 24V	buc	80,8	
664	51003	OM 523	Filtru de ulei	BMW 518 9/89-->, 316i, 318i, 318 1.8i	buc	68,6	
665	51004	OM 523/1	Filtru de ulei	BMW 325TDS 9/93-->, 525TD Touring 4/93-->, 725TDS 4/96--> Opel Omega B 2.5TD 4/94-->	buc	89,1	
666	51005	OP 525T	Filtru de ulei	Audi, Seat, Volkswagen, Volvo – Diesel	buc	92,3	

667	51005-1	<i>OP 525 Filtru de ulei</i>	<i>Audi, Seat, Volkswagen, Volvo – Diesel</i>	buc	0,0	
668	51006	OP 526T Filtru de ulei	<i>AUDI 80,100, A6; FORD Escort VI; SEAT IBIZA; VW GOLF III</i>	buc	73,4	
669	51006-1	<i>OP 526 Filtru de ulei</i>	<i>Audi, Seat, Trabant 1.1, Volkswagen - all models, Wartburg 1.3</i>	buc	0,0	
670	51007	OP 540/1 Filtru de ulei	<i>Citroen wszystkie modele 7/94-->, Fiat Ulysse 2.0i, FSD-Nysa C-15D, FSO Polonez 1.9D, Peugeot wszystkie modele 7/94--></i>	buc	79,4	
671	51008	OP 541 Filtru de ulei	<i>Opel Ascona 1.6D 82-->, Astra 1.7DGL, GT, Kadet 1.6D -->85, 1.7D 89--></i>	buc	75,8	
672	51009	OP 543 Filtru de ulei	<i>Ford Transit FT80, 100, 130, 160, 190 2.5D 1/86--></i>	buc	97,2	
673	51010	OP 546 Filtru de ulei	<i>Ford Escort 1.8D, Fiesta 1.8D, Mondeo 1.8TD, Sierra 1.8TD</i>	buc	71,6	
674	51011	OP 569 Filtru de ulei	<i>Iveco Daily, Grinta 28.8, 30.8, 32.8, 35.8, 40.8 -->4/83, Renault Trafic P1400D (2445CC.) Diesel -->6/86, Volkswagen Transporter 1.9 D -->9/90,</i>	buc	160,6	
675	51012	OP 570T Filtru de ulei	<i>CHEVROLET Aveo, Captiva; DAEWOO Aveo; OPEL Antara, Ascona, Vectra, Zafira</i>	buc	40,1	
676	51012-1	<i>OP 570 Filtru de ulei</i>	<i>Daewoo Espero, Lanos, Leganza, Nexia, Nubira Opel Astra, Corsa, Vectra</i>	buc	0,0	
677	51013	OP 572 Filtru de ulei	<i>Toyota Avensis, Camry, Carina, Corolla, Celica, Corona, Cressida</i>	buc	78,2	
678	51014	OP 574 Filtru de ulei	<i>Volkswagen Transporter 2.4D -->9/90, 2.5 Kat. T4 -->9/90</i>	buc	143,3	
679	51015	OP 575 Filtru de ulei	<i>Mitsubishi Colt 1.3i Kat. 12V 6/92-->, Galant 1.8i V6 24V 1/93--> Mazda 626 1.8i. 16V, 2.0i. GT, 2.0i. 16V, 929 3.0i. V6</i>	buc	81,5	
680	51016	OP 581 Filtru de ulei	<i>Daihatsu Charmant 1300 (Eng. 4K-U) -->6/87, Nissan Toyota Corona 2.0, Volkswagen Taro Pick-up 1.8 Diesel 89--></i>	buc	84,7	
681	51017	OC 602 Filtru de ulei	<i>Mercedes BUS Diesel, seria W124</i>	buc	87,7	
682	51018	OM 610 Filtru de ulei	<i>Mercedes Sprinter TDI, Vito TDI</i>	buc	98,0	
683	51019	OP 629 Filtru de ulei	<i>Ford KA 1.3i (Eng. 1299CC.60HP) 10/96--></i>	buc	79,2	
684	51020	OE 649 Filtru de ulei	<i>BMW 320i (E36) 9/95-->, 323i (E36), 520i (E39), 523i (E39) 11/95-->, 728i (E38)</i>	buc	92,8	
685	51021	OE 640/5 Filtru de ulei	<i>Mercedes Sprinter CDI, Vio CDI</i>	buc	67,2	
686	51022	OE 648 Filtru de ulei	<i>Opel Corsa B 1.0i 12V (Eng. X10XE) 11/96--></i>	buc	61,1	
687	51023	OP 643/3 Filtru de ulei	<i>Renault Clio 1.9D 3/94-->2/96, Express 1.9D 9/91-->2/96, Rapid 1.9D -->2/96</i>	buc	84,7	
688	51024	OE 665/1 Filtru de ulei	<i>Ford Mondeo 2.0DI (DuraTorq) 11/00-->, Transit 2.4D, TD (DuraTorq) 3/00--></i>	buc	95,7	
689	51025	OE 649/5 Filtru de ulei	<i>BMW 330TD (E46) 1/99-->, 525TD (E39) 2/00-->, 530TD (E39) 9/98-->, 730TD</i>	buc	94,4	
690	51026	OE 648/4 Filtru de ulei	<i>Opel Astra II 1.7DTI 16V 8/99-->, Corsa C 1.7DTI 16V 9/00--></i>	buc	115,2	
691	51027	OE 649/8 Filtru de ulei	<i>BMW 330d (E46) 2/03-->, 525d, 530d, 535d (E60/61) 7/03-->, 730d (E65), X3</i>	buc	174,1	
692	51028	OP 525/3 Filtru de ulei	<i>Seat Cordoba, Ibiza 1.9TDI (Eng.110HP), Volkswagen Golf III 1.9TDI 4/96-->7/97</i>	buc	154,3	
693	51029	OP 570/1 Filtru de ulei	<i>Daewoo Espero, Lanos, Leganza, Nexia, Nubira Opel Astra, Corsa, Vectra</i>	buc	73,3	
694	51030	OP 525/2 Filtru de ulei	<i>Skoda Felicia 1.9D 9/96-->, Volkswagen Lupo 1.0D, 1.7SDI, Polo 1.7D, 1.9D 64</i>	buc	56,4	
695	51031	OP 557 Filtru de ulei	<i>Rover, Bedford, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Opel, Subaru</i>	buc	80,6	
696	51032	OP 559 Filtru de ulei	<i>BMW 318i, 320i (6 cyl.), 323i, 525i, 525i 12V Seat Malaga 1.5i, Ronda 1.2, 1.5</i>	buc	80,7	
697	51033	OP 567/3 Filtru de ulei	<i>Nissan Almera, Primera 2.2 dCI 4/03--></i>	buc	108,9	
698	51034	OP 573 Filtru de ulei	<i>Mercedes 190, 200, 230, 260, 300</i>	buc	99,3	
699	51035	OP 587 Filtru de ulei	<i>Mitsubishi Colt 1.8 2/86-->, Galant 2.0TD, 1.8TD, Lancer 1.8D</i>	buc	203,6	
700	51036	OP 595 Filtru de ulei	<i>Mazda 323 1.3 16V, 1.5i, 1.8, 1.8i 16V</i>	buc	54,8	
701	51037	OP 597 Filtru de ulei	<i>Mazda 626 1.6, 1.8i., 2.0 12V, 2.0i., 2.2i., 929 2.0 1/87--></i>	buc	166,3	
702	51038	OP 619/1 Filtru de ulei	<i>Toyota Hilux, Land Cruiser, Runner, VW Taro Pick-up Diesel 10/90--></i>	buc	138,1	

703	51039	OP 619/2 Filtru de ulei	<i>Toyota Avensis 2.0TD (Eng. 2C-TE), Carina E 2.0TD, Corolla 2.0D 9/94--></i>	buc	241,0	
704	51040	OE 640/1 Filtru de ulei	<i>VW Caddy 1.9 SDI, Skoda OctaviaTDI, VW Golf IV 1.9SDI,TDI</i>	buc	99,5	
705	51041	OE 640/3 Filtru de ulei	<i>Mercedes C 180, 200, 220, 280 6/93-->, E 200, 220, 280 6/93--> S 280, 320 6/93--></i>	buc	105,6	
706	51042	OE 671/1 Filtru de ulei	<i>Audi, Seat, Skoda, VW 2.0FSI 5/03--></i>	buc	0,0	
707	51043	OE 650/1 Filtru de ulei	<i>Golf V, Passat, Polo, Touran 1.4FSI, 1.6FSI</i>	buc	82,8	
708	51044	OP 545/2 Filtru de ulei	<i>Fiat Punto 1.2i 8V 11/98-->, 1.2i 16V 9/98-->, 1.6i 6/99 -></i>	buc	93,0	
709	51045	OP 618 Filtru de ulei	<i>Toyota Camry FF 2.0i V6 4/87-->, FF 2.5 V6 GX, 24V 89-->, FF 3.0</i>	buc	79,2	
710	51046	OE 685 Filtru de ulei	<i>(Toyota 2.0, 2.2 4D) Ibiza 1.4i 16V 9/96-->, Volkswagen Golf IV 1.4i</i>	buc	100,1	
711	51047	OP 532/1 Filtru de ulei	<i>Ford Escort 1.6i 16V, SW 10/92-->, 1.8i 16V, SW 2/92-->, Fiesta 1.6i 16V 1/94-->9/95, Mondeo 1.6i 16V, 1.8i 16V 3/93--></i>	buc	87,5	
712	51048	OP 641 Filtru de ulei	<i>Ibiza 1.4i 16V 9/96-->, Volkswagen Golf IV 1.4i</i>	buc	82,4	
713	51049	OP 564/1 Filtru de ulei	<i>Chevrolet Aveo 1,2</i>	buc	129,7	
714	51050	OP 580/2 Filtru de ulei	<i>Honda Accord 2.0TDI, Civic 2.0D, Rover 220 2.0i 16V 1/93--></i>	buc	120,3	
715	51051	OP 650 Filtru de ulei	<i>Audi A6 2.5TDI V6 7/97-->, Volkswagen Passat 2.5TDI V6 11/98--></i>	buc	169,3	
716	51052	OP 545 Filtru de ulei	<i>Fiat Panda 1.0ie 4x4, Brava, Bravo, Marea, Punto, Uno</i>	buc	87,9	
717	51053	OP 621 Filtru de ulei	<i>Toyota Corolla FF 1.6 GTi 16V -->10/89</i>	buc	85,8	
718	51054	OP 622 Filtru de ulei	<i>Mazda 626 2.0D 10/87--></i>	buc	161,3	
719	51055	OE 667/1 Filtru de ulei	<i>Citroen C3, Xsara, Berlingo 1.4HDI, Ford Fiesta V 1.4TDCI 11/01--></i>	buc	111,4	
720	51056	OE 683 Filtru de ulei	<i>Honda Accord VIII 2.2CDTI 1/04--></i>	buc	95,7	
721	51057	OM 516 Filtru de ulei	<i>Mercedes 405D 3/77-->, 408D,508D, 608, 608D</i>	buc	77,6	
722	51058	OC 601 Filtru de ulei	<i>Mercedes Diesel Seria W123</i>	buc	77,9	
723	51059	OE 649/2 Filtru de ulei	<i>BMW 320TD (E46) 5/98-->, 520TD (E39) 6/00--></i>	buc	56,5	
724	51060	OE 650/3 Filtru de ulei	<i>Audi A3 1.6FSI, Skoda Octavia II 1.6FSI</i>	buc	241,8	
725	51061	OP 594 Filtru de ulei	<i>Fiat, Iveco, Renault</i>	buc	213,1	
726	51062	OE 648/1 Filtru de ulei	<i>Opel Astra II 2.0TD 16V (Eng. X20DTL) 2/98--</i>	buc	72,7	
727	51063	OE 671/3 Filtru de ulei	<i>Audi, VW</i>	buc	0,0	
728	51064	OP 568 Filtru de ulei	<i>Ford Escort 1.3LX (Eng. CHT) -->1/86, 1.6 LX (Eng. CHT) 3/84 -->1/86</i>	buc	92,5	
729	51065	OP 643/4 Filtru de ulei	<i>Nissan 1.9dCi; Opel Movano 1.9CDTi; Renault 1.9dCi</i>	buc	118,7	
730	51066	OE 648/2 Filtru de ulei	<i>Opel Astra 1.8i 16V (Eng. X18XE) 4/98--></i>	buc	68,9	
731	51067	OE 671/3 Filtru de ulei	<i>Audi, Seat, Skoda, VW 2.0FSI 5/03--></i>	buc	46,3	
732	51068	OE 674/1 Filtru de ulei	<i>Hyundai Akcent, Getz,Matrix- 1,5 CRDi</i>	buc	145,2	
733	51069	OE 685/1 Filtru de ulei	<i>Toyota Camri 3,5 V6, Lexus IS 250</i>	buc	131,3	
734	51070	OP 533 Filtru de ulei	<i>Ford Siera; Escort</i>	buc	82,6	
735	51071	OE 671 Filtru de ulei	<i>Seat Cordoba III 1.2i 12V, Ibiza IV 1.2i 2/02-->, Skoda Fabia 1.2i 8/02-->, VW Polo IV 1.2i 11/01></i>	buc	54,0	
736	51072	OP 616 Filtru de ulei	<i>Volkswagen Golf III 1.4 CL, GL 8/92</i>	buc	83,4	
737	51073	OE 648/7 Filtru de ulei	<i>Opel , Cevrolet 2,1 CDTI</i>	buc	210,5	
738	51074	OP 616/2 Filtru de ulei	<i>Skoda Fabia 1.0i, 1.4i 9/99-->, Volkswagen Lupo 1.0i (Eng. AHT) 10/98--></i>	buc	105,1	
739	51075	OP 641/1 Filtru de ulei	<i>Volkswagen 1.9 SDI, TDI</i>	buc	205,1	
740	51076	OP 525/4 Filtru de ulei	<i>Volkswagen 1.9 SDI, TDI</i>	buc	151,2	
741	51077	OE 670 Filtru de ulei	<i>FIAT; LANCIA; FORD; OPEL; SUBARU</i>	buc	89,4	
742	51078	OE 682 Filtru de ulei	<i>FIAT; LANCIA; FORD; OPEL; SUZUKI</i>	buc	121,9	
743	51079	OP 636 Filtru de ulei	<i>AUDI 80,100, A6; FORD Escort VI; SEAT IBIZA; VW GOLF III</i>	buc	246,2	

744	51080	OM 512 Filtru de ulei	Гидрофильтр рулевого управления DAF, Mercedes, Iveco	buc	59,0	
745	51083	OE 648/6 Filtru de ulei	ALFA ROMEO 159; CHEVROLET CRUZE; OPEL ASTRA, COMBO, CORSA	buc	128,1	
746	51084	OE 677/1 Filtru de ulei	CHRYSLER 300; JEEP COMMANDER; MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C CLASS T-Model (S204) C-CLASS (W203) C-CLASS T-Model (S203) CLK (C209)	buc	141,2	
747	51085	OP 532/2 Filtru de ulei	FORD C-MAX FIESTA V MONDEO III (B5Y) MONDEO III MONDEO IV MONDEO IV седан S-MAX TRANSIT; MAZDA 3	buc	114,7	
748	51086	OP 546/1 Filtru de ulei	FORD FOCUS C-MAX FOCUS II FOCUS II Turnier GALAXY MONDEO IV MONDEO IV Turnier S-MAX MITSUBISHI COLT VI	buc	98,7	
749	51087	OP 642/2 Filtru de ulei	DACIA SANDERO; RENAULT CLIO Grandtour CLIO I CLIO II фургон CLIO III KANGOO (KC0/1_) KANGOO Express	buc	87,2	
750	51088	OP 626/1 Filtru de ulei	(DAF; RENAULT)	buc	517,6	
751	51089	OP 612 Filtru de ulei	(NISSAN 100 NX (B13) MICRA (K11-12) NOTE (E11) PRIMERA (P10))	buc	93,2	
752	51090	OE 648/5 Filtru de ulei	(OPEL ASTRA, FIAT CROMA, SUZUKI SX4 (GY))	buc	93,2	
753	51091	OE 682/2 Filtru de ulei	(CITROEN NEMO универсал, FIAT 500 BRAVO II (198) CROMA)	buc	93,2	
754	ТОПЛИВНЫЕ:					
755	52000	PE 973/8 Filtru de combustibil	VW Touareg 3.0 TDI, 2011 -->	buc	125,3	
756	52001	PP 837 Filtru de combustibil	Audi, DAF, Fiat, Ford, Iveco, Opel, Renault, Seat, Tarpan, VW, Volvo - Diesel	buc	131,2	
757	52002	PP 839 Filtru de combustibil	Lada, Lancia, Seat, VW - Diesel, Turbodiesel	buc	234,3	
758	52003	PP 839/1 Filtru de combustibil	Audi A3 1.9TDI, Skoda Octavia 1.9SDI, TDI, Volkswagen Golf IV 1.9SDI, TDI	buc	266,3	
759	52004	PP 841 Filtru de combustibil	Mercedes C 200D W 202, E 200 D W 124, E 300D W124, 190D 2.5D W201	buc	80,2	
760	52005	PP 848 Filtru de combustibil	Ford Transit 2.5D -->9/97	buc	271,9	
761	52006	PP 848/1 Filtru de combustibil	Ford Transit 2.5D (Eng. D25N), 2.5D SEV, 2.5TD 10/97-->	buc	239,8	
762	52007	PP 940/2 filtru de combustibil	BMW 318TDS, 325TD, TDS, 525TD (E34) 1/95-->, 525, 530TD (E39), 730TD	buc	207,3	
763	52008	PP 841/1 Filtru de combustibil	Mercedes A Class A160CDI, A170CDI, Vito 108CDI, 110CDI, 112CDI 1/99-->	buc	261,8	
764	52009	PP 940/3 Filtru de combustibil	BMW 330d (E46) 1/99-->3/03, 520d, 525d 2/00-->, 530d 9/00--> (E39), X5 3.0TDS, Opel Omega B 2.5DTI 9/01-->	buc	508,9	
765	52010	PP 850 Filtru de combustibil	Audi A4 1.9TDI, 80 1.6D, 1.9D, 1.9TD, 1.9TDI	buc	253,3	
766	52011	PP 839/2 Filtru de combustibil	Seat Cordoba 1.9SDI, TDI, VW Lupo 1.0D, 1.7SDI, Polo 1.7D, 1.9SDI, TDI	buc	306,4	
767	52012	PP 852 Filtru de combustibil	Daihatsu Rocky F 70L, Isuzu, Mazda, Mitsubishi Kia Besta Diesel 2.2 94-->	buc	162,6	
768	52013	PP 950 Filtru de combustibil	Toyota Avensis 2.0TD 16V, Carina E 2.0TDI 1/96-->, Hiace 2.4TD 3/96-->	buc	149,1	
769	52014	PP 838 Filtru de combustibil	Ford Escort 1.8D, Fiesta 1.8D, Mondeo 1.8TD, Orion 1.8D, VW Golf 1.6D, Jetta 1.6D, Polo 1.3D, Transporter 1.6TD	buc	198,5	
770	52015	PP 985 Filtru de combustibil	Volkswagen Caravelle, Touareg, Transporter T5 1.9TDI, 2.5TDI	buc	593,7	
771	52016	PP 960 Filtru de combustibil	Seat Ibiza III 1.9TDI, SDI 8/99-->	buc	260,9	
772	52017	PP 936 Filtru de combustibil	Opel Astra II 1.7TD 4/98-->	buc	116,2	
773	52018	PP 838/5 Filtru de combustibil	Ford Focus 1.8TDI (ZASTĘPUJE FILTR PP 838/2)	buc	308,5	
774	52019	PP 954 Filtru de combustibil	Fiat Brava 1.9JTD	buc	234,7	
775	52020	PP 857 Filtru de combustibil	Nissan Sunny 1.7D 9/87-->, Patrol 2.8TD, Terrano 2.7D (Eng. TD 27)	buc	187,6	
776	52021	PP 840 Filtru de combustibil	Mercedes D - W123, 209D, 309D, 507D	buc	72,6	
777	52022	PP 816/1 Filtru de combustibil	Citroen XM 2.5TD, Renault Laguna	buc	108,1	
778	52023	PP 848/2 Filtru de combustibil	Ford Transit 2.0DI TD 16V, 2.4DI TD 16V 8/00-->	buc	444,0	

779	52024	PP 848/3 Filtru de combustibil	<i>Ford Transit 2.4DI TDE</i>	buc	536,4	
780	52025	PE 973 Filtru de combustibil	<i>Audi A3 II 1.9TDI, 2.0TDI, Seat Altea, Toledo III 1.9TDI, 2.0TDI, Skoda Octavia II 1.9TDI, 2.0TDI, VW Caddy III, Golf V, Touran 1.9TDI, 2.0TDI</i>	buc	315,8	
781	52026	PS 974 Filtru de combustibil	<i>Citroen, Peugeot, Ford 1.4HDI</i>	buc	935,5	
782	52027	PM 815/1 Filtru de combustibil	<i>Renault Kango, Clio Diesel</i>	buc	64,5	
783	52028	PS 980/1 Filtru de combustibil	<i>Renault Megan Diesel</i>	buc	493,6	
784	52029	PS 980/3 Filtru de combustibil	<i>Renault Megan Diesel</i>	buc	970,4	
785	52030	PP 988/3 Filtru de combustibil	<i>Dacia Logan Diesel</i>	buc	362,9	
786	52031	PW 813 Filtru de combustibil	<i>Mercedes 220D W 115</i>	buc	0,0	
787	52032	PM 813/1 Filtru de combustibil	<i>Claas, Iveco, Mercedes, Steyr</i>	buc	0,0	
788	52033	PW 814 Filtru de combustibil	<i>Mercedes Trucks 405D, 408D, 709D</i>	buc	0,0	
789	52034	PS 820 Filtru de combustibil	<i>Mercedes 200D, 220D, 240D,TD, 250D</i>	buc	0,0	
790	52035	PS 821 Filtru de combustibil	<i>Mercedes 190D, 206D, 306D, 406D</i>	buc	0,0	
791	52036	PP 841/6 Filtru de combustibil	<i>Mercedes C200CDI, C220CDI (W203)</i>	buc	0,0	
792	52037	PP 865 Filtru de combustibil	<i>FORD FOCUS 1.4-2.0 -04/TRANSIT CONNECT 1.8 02</i>	buc	0,0	
793	52038	PP 854 Filtru de combustibil	<i>BMW 324 Turbodiesel (E30) -->11/88</i>	buc	0,0	
794	52039	PP 940 Filtru de combustibil	<i>BMW 325TD (E36) 9/91-->12/94, 525TD</i>	buc	0,0	
795	52040	PP 854/1 Filtru de combustibil	<i>BMW 324D, TD 12/88-->6/93</i>	buc	0,0	
796	52041	PE 982 Filtru de combustibil	<i>Opel Astra H</i>	buc	251,5	
797	52042	PE 973/2 Filtru de combustibil	<i>VW Caddy 2,0 SDI 2004-2006</i>	buc	274,1	
798	52043	PE 973/3 Filtru de combustibil	<i>VW Caddy 2,0 SDI 2004-2006</i>	buc	137,7	
799	52044	PE 840/6 Filtru de combustibil	<i>Mercedes C200CDI, C220CDI (W203) 7/03-->, Viano 2.0CDI, 2.2CDI, Vito II</i>	buc	242,5	
800	52045	PE 962 Filtru de combustibil	<i>MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C-CLASS универсал (S202) CLK (C209) E-CLASS (W210) E-CLASS универсал (S210)</i>	buc	22,0	

**Цены ориентативные и могут быть изменены на момент закупки, в зависимости от валютного курса НБМ или отпускных цен завода-производителя!*